



STANDAARDEISEN

EUROPESE VOGELS



K.B.O.F.

UITGAVE 2017



- GROOTTE : 18 cm.
VORM : Volronde forse vogel met een korte staart.
HOUDING : Rustig, fier, iets doorgezakte poten.
SNAVEL : Hoornkleurig (winter), staalblauw (zomer) en zeer zwaar kegelvormig.
OGEN : Zwart met bruinrood regenboogvlies.
KOP : Voorhoofd reebruin, bovenkop rosbruin, achterhoofd roodbruin, wangen geelbruin, teugels en rond de snavelwortel zwart.
NEK : Grauwgrijs.
RUG : Bruingrijs.
KEEL : Zwarte keelvlak met een smalle bleke omzoming.
BORST : Zacht roestbruin.
FLANKEN : Zacht roestbruin.
BUIK : Grijsachtig wit.
VLEUGELS : Pennen zwart met staalglans, buitenste pennen donkerblauwe dwarse sierveren, dekveren wit.
STUIT : Geelbruin.
STAART : Zonder inkeping met een witte band aan het uiteinde. Pennen zwart, buitenvlag zwart, binnenvlag wit, grauwwitte eindzoom, bovenstaartdekveren roodbruin, onderstaartdekveren wit.
POTEN : Vleeskleurig bruin.
NAGELS : Donkerbruin.
POP : In haar geheel bleker en grijzer.

TYPISCHE FOUTEN:

- Keelvlak onregelmatig, snavelwortellijn onderbroken.
Borst bewolkt.
Vleugeltekening niet volledig.



- GROOTTE : 13,5 cm.
VORM : Volrond, gedrongen.
HOUDING : Levendige klimvogel, ietwat gedrukte houding op stok.
SNAVEL : Fletsgeel met grijsbruine spits, ondersnavel geler.
OGEN : Donkerbruin.
KOP : Grijzige grondkleur met fijne zwartgrijze ongelijnde bestreping, melanisatie tot aan de snavelwortel, karmijnrood petje, achterhoofd iets lichter, grijzige wenkbrauwstreep, wangen grijs, teugels grijszwart.
NEK : Grijsachtige grondkleur met fijne zachte grijszwarte bestreping.
RUG : Grijsachtige grondkleur met fijne zachte grijszwarte bestreping.
KEEL : Grijswit met een goed afgelijnde bef.
BORST : Op grijswitte ondertint karmijnrood bij overjarige mannen, grijszwarte bestreping moet zichtbaar zijn, middenborst iets lichter.
FLANKEN : Grijzige grondkleur met grijszwarte lengtestrepen.
BUIK : Grijswit.
VLEUGELS : Grijszwart, licht omzoomde vleugeltoppen, grijzige vleugelbanden.
STUIT : Grijswit met rozerode bijtint.
STAART : Grijszwart, licht omzoomd aan het einde, dekveren met bleke eindzomen, lichte inkeping.
POTEN : Bruin tot vleeskleurig.
NAGELS : Donker.

POP : Mist karmijnroze op de borst (ook bij de jonge mannen).

TYPISCHE FOUTEN:

- Onregelmatige bef, onzichtbare of te fletse tekening (Gedeeltelijk pastelfactor).
- Niet helder genoeg tussen de tekening.
- Abnormale snavelkleur.

De barmsejs cabaret agaath is kleiner, de grondkleur is iets bruiner, minder helder tussen de tekening. De bestreping is harder. De vleugeltekening is minder duidelijk.



MAN

- GROOTTE : 11,5 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Rechtopzittend, beweeglijke klimmer.
SNAVEL : Fletsgeel met bruinachtige spits, ondersnavel geler.
OGEN : Bruin.
KOP : Voorhoofd fel bruin, karmijnrood petje, achterhoofd iets lichter van kleur, smalle beige wenkbrauwstreep, wangen warmbruin.
NEK : Bruin met een zachtbruine bestreping.
RUG : Warmbruin met een zachtbruine bestreping.
KEEL : Warmbruin met een goed afgelijnde donkere bef.
BORST : Warmbruin met een karmijnroze marmering bij overjarige mannen, middenborst is iets opgebleekt.
FLANKEN : Warmbruin met nog duidelijke lengtestrepen.
BUIK : Bleekbeige.
VLEUGELS : Bruin, lichtomzoomde vleugeltoppen, beige vleugelbanden.
STUIT : Warmbruin met een lichtroze schijn.
STAART : Bruin, licht omzoomd aan het einde.
POTEN : Bruin tot vleeskleurig.
NAGELS : Bruin.

POP : Mist de karmijnroze kleur op de borst zoals bij de jonge mannen.

TYPISCHE FOUTEN:

- Onregelmatige bef.
- Te flets van kleur, niet bruin genoeg.
- Abnormale snavelkleur (oranjekleurig).

De Noordse barmsijs bruin is groter, de grondkleur is lichter bruin en de bestreping is lichter (zachter) bruin. De vleugeltekening is bleker en de rug vertoont een bleke streep.



- GROOTTE : 11,5 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Rechtopzittend, beweeglijke klimmer.
SNAVEL : Fletsgeel met een bruine spits, ondersnavel geel.
OGEN : Donkerbruin.
KOP : Voorhoofd donkerbruin, karmijnrood petje, achterhoofd lichtbruin met een fijne donkerbruine bestreping, smalle bleekbruine wenkbrauwstreep, wangen donkerbruin gestreept, teugels donkerbruin tot zwart.
NEK : Bruin met geelbruine omzoming, zwartbruine bestreping.
RUG : Bruin met geelbruine omzoming, zwartbruine bestreping.
KEEL : Warmbruin met een goed afgelijnde zwarte bef.
BORST : Warmbruin met een karmijnroze marmering.
FLANKEN : Warmbruin met donkerbruine lengtestrepen.
BUIK : Bleekbruin.
VLEUGELS : Donkerbruin, lichtbruin omzoomde vleugeltoppen, beige vleugelbanden.
STUIT : Warmbruin met een lichtroze schijn, fijne donkerbruine streepjes.
STAART : Donkerbruin, licht omzoomd aan het einde.
POTEN : Donkerbruin tot zwart.
NAGELS : Zwart.

POP : Mist karmijnrood op de borst zoals bij de jonge mannen.

TYPISCHE FOUTEN:

- Onregelmatige wenkbrauwstrepen.
- Onregelmatige bef.
- Abnormale snavelkleur (oranje).

KEURTECHNISCHE OPMERKING:

Barmsijs cabaret moet zo bruin mogelijk zijn. Rood petje is aanbevolen



- GROOTTE : 11,5 tot 14 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Rechtopzittend, beweeglijk.
SNAVEL : Fletsgeel met lichtbruine spits.
OGEN : Roodbruin.
KOP : Beige met rozerood petje met eventueel een roze waas op de wangen.
NEK : Beige.
RUG : Lichtbeige met lichtbruine bestreping, nog goed zichtbaar.
KEEL : Lichtbeige met een lichtbruine bef.
BORST : Lichtbeige met lichtbruine bestreping, rozerode marmering bij overjarige mannen.
FLANKEN : Lichtbeige met een lichtbruine bestreping.
BUIK : Vuilwit.
VLEUGELS : Lichtbruine vleugelpennen, lichtbeige vleugelbanden, dekveren met lichtbruinbeige zomen.
STUIT : Lichtbeige met lichtbruine bestreping (kan een roze schijn vertonen).
STAART : Lichtbruine pennen die lichtbeige omzoomd zijn, lichte inkeping.
POTEN : Vleeskleurig.
NAGELS : Vleeskleurig.

POPPEN EN JONGE MANNEN:

Vertonen geen rozerode borst.

TYPISCHE FOUTEN:

Te weinig bestreping zichtbaar op rug en flanken, te weinig of onregelmatige bef.
Abnormale snavelkleur (Orange).
Geheel te bruin of te fel opgebleekt, geloogde pennen.

KEURTECHNISCHE OPMERKING:

De barmse cabaret isabele is kleiner, de grondkleur is iets warmer tussen de tekening. De bestreping is iets duidelijker. De vleugeltekening is iets minder duidelijk.



- GROOTTE : 11,5 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Rechtopzittend, beweeglijke klimmer.
SNAVEL : Bovensnavel zo egaal mogelijk zwart, ondersnavel zwart met geelachtige zijkanen.
OGEN : Zwart.
KOP : Voorhoofd zwart met karmijnrood petje dat minder zichtbaar is als bij de wildkleur.
Achterhoofd donkerbruin tot zwart en gestreept. Smalle bruine wenkbrauwstreep.
Wangen zwartbruin tot zwart. Teugels zwart.
NEK : Donkerbruin met een lichtere omzoming, zwart gestreept.
RUG : Idem.
KEEL : Donkerbruin met een iets uitlopende zwarte bef.
BORST : Bruin tot donkerbruin met zwarte bestreping. Karmijnrode marmering bij overjarige mannen.
FLANKEN : Bruin met een zwarte bestreping.
BUIK : Iets lichter bruin dan de flanken.
VLEUGELS : Zwart, bruin omzoomde vleugeltoppen en bruine vleugelbanden.
STUIT : Bruin met zwarte streepjes, kan een rode schijn vertonen.
STAART : Zwart met een lichtere omzoming.
POTEN : Zwart.
NAGELS : Zwart.

POP : Mist karmijnrood op de borst zoals bij de jonge mannen.

KEURTECHNISCHE OPMERKING:

Dit is een keurrichtlijn, er moet gestreefd worden naar een zo donker mogelijke barmseijs.



- GROOTTE : 13,5 cm.
VORM : Volrond, gedrongen.
HOUDING : Levendige klimvogel, ietwat gedrukt op stok.
SNAVEL : Fletsgeel aan worteldeel, bovenspits bruin tot donkerbruin.
OGEN : Donkerbruin tot zwart.
KOP : Grijze grondkleur met fijne zwartbruine ongelijnde bestreping, karmijnrood petje, grijsachtige wenkbrauwstreep, wangen bruingrijs en zwartbruine teugels.
NEK : Grijze grondkleur met een fijne korte ongelijnde zwartbruine bestreping.
RUG : Grijze grondkleur met een fijne korte ongelijnde zwartbruine bestreping.
KEEL : Grijswit met een zwarte bef.
BORST : Op grijswitte ondertint een karmijnrode marmering.
FLANKEN : Grijze grondkleur met zwartbruine lengtestrepen.
BUIK : Grijswit.
VLEUGELS : Zwartbruin met een blekere zoming, dekveren met bleke eindzomen, twee bruingrijsachtige vleugelbanden vormend.
STUIT : Grijswit met een rozerode bijtint.
STAART : Zwartbruin met blekere zoming, dekveren bleke eindzomen, lichte inkeping.
POTEN : Bruin tot zwart.
NAGELS : Zwart.

POP : Zonder rozerood en een ietwat zwaardere tekening.

TYPISCHE FOUTEN:

- Grondkleur te bruin.
- Wazige bef.
- Te rode bek (te fel opgevoerd).

KEURTECHNISCHE OPMERKING:

- Barmsijs Noords moet zo grijs mogelijk zijn. Een rood petje is aanbevolen.
- Jonge mannen bezitten geen karmijnrode tekening op de borst.



GROOTTE : 12 cm.
VORM : Volrond, gedrongen.
HOUDING : Levendige klimvogel, ietwat gedrukt.
SNAVEL : Fijn en puntig, hoornachtig geel, bovenspits bruin tot donkerbruin.
OGEN : Donkerbruin tot zwart.
KOP : Grijsze grondkleur met minimale zwartbruine tekening, karmijnrood petje, grijsachtige wenkbrauwstreep, wangen beigegrijs en zwartbruine teugels en snavelomlijning.
NEK : Grijsbeige grondkleur met een fijne korte ongelijnde zwartbruine bestreping.
RUG : Grijsbeige grondkleur met een fijne korte ongelijnde zwartbruine bestreping.
KEEL : Grijswit met een zwart befje.
BORST : Op grijswitte ondertint een karmijnrode marmering.
FLANKEN : Grijsbeige grondkleur met minimale zwartbruine lengtestrepen.
BUIK : Wit.
VLEUGELS : Zwartbruin met een blekere zoming, dekveren met bleke eindzomen, twee grijsachtige vleugelbanden vormend, de vier buitenste pennen langer.
STUIT : Wit met een rozerode bijtint.
STAART : Zwartbruin met grijswitte zoming, dekveren bleke eindzomen, lichte inkeping.
POTEN : Bruin tot zwart.
NAGELS : Zwart.

POP : Zonder rozerood en ietwat meer flanktekening.

TYPISCHE FOUTEN:

Grondkleur te bruin.
Te veel flanktekening
Te grote bek

KEURTECHNISCHE OPMERKING:

Jonge mannen bezitten geen karmijnrood op de borst en zijn iets meer getekend .



- GROOTTE : Ongeveer 14 cm
- VORM : Een gedrongen actieve vogel met een stevige, puntige snavel.
- HOUDING : Meestal omlaag hangend met een wat opgerichte kop.
- SNAVEL : Stevig, puntig en staalblauw.
- OGEN : Zwart.
- KOP : Plat, spits kegelvormig, niet gewelfd, blauwgrijs. Een zwarte oogstreep die vanaf de snavel door het oog tot iets voorbij de nek, een beetje afhellend doorloopt. De wangen zijn vuilwit.
- NEK : Blauwgrijs.
- KEEL : Vuilwit, zoals de wangen.
- BORST : Roestbruin tot aan de zwarte oogstreep, reikt net tot achter de wangen.
- RUG : Blauwgrijs.
- FLANKEN : Roestbruin, naar achter toe wat meer kastanjebruin.
- BUIK : Roestbruin.
- VLEUGELS : Armpannen: blauwgrijs met een lichtere omzoming, vooral op de uiteinden. Slagpennen: Meer bruingrijs, ook met een lichtere omzoming.
- STUIT : Blauwgrijs.
- STAART : Bovenstaart blauwgrijs. Onderstaart net achter de aars kastanjebruin met in elk veertje een lichte vlek.
- POTEN : Stevige bruine poten.
- NAGELS : Hoornkleurig, met vooral aan de achtertenen een wat langere nagel.
- POP : Weinig verschil, enkel de flankkleur zou wat fletser van bruin zijn.



- GROOTTE : 12 à 14 cm.
VORM : Volslank
HOUDING : Rechtopzittend, beweeglijk.
SNAVEL : Hoornkleurig met een tamelijk lange spits.
OGEN : Donkerbruin.
KOP : Teugels en borstelveren bruingrijs, rood masker tot achter het oog, donker zwartgrijze band zijdelings uitlopend, de witte wangen met een gelige schijn aan de oren, omlijnend.
NEK : Witte licht getinte band in de achterhals.
RUG : Grijsbruin.
KEEL : Masker en wit goed afgelijnd.
BORST : Grijsbruin met witte paddestoel, daarboven licht grijsbruin.
FLANKEN : Licht grijsbruin uitvloeiend naar wit.
BUIK : Wit.
VLEUGELS : Handpennen minimaal opgebleekt zwart, buitenvlag in het midden geel, de buitenste twee niet. Op de toppen van de armpennen een witte eindvlek. Dekveren donker bruingrijs.
STUIT : Vuilwit.
STAART : Pennen minimaal opgebleekt zwart, de buitenste twee pennen een witte vlek op de binnenbaard, eindzomen met een witte eindvlek. De bovenstaartdekveren zijn grijs met witte eindzomen, de onderstaartdekveren zijn wit.
POTEN : Hoornkleurig.
NAGELS : Hoornkleurig.

POP : Iets minder kleurrijk, masker reikt maar tot halfweg de ogen.

TYPISCHE FOUTEN:

- Masker niet goed afgelijnd.
- Te onduidelijke paddestoel.
- Te onregelmatige spiegels.

DISTELVINK AMINET

Carduelis carduelis parva



- GROOTTE : 12 à 14 cm.
VORM : Volslank
HOUDING : Rechtopzittend, beweeglijk.
SNAVEL : Hoornkleurig met een tamelijk lange spits.
OGEN : Bruin.
KOP : Teugels en borstelveren bruingrijs, rood masker tot achter het oog, donker zwartgrijze band zijdelings uitlopend, de witte wangen met een geelachtige schijn aan de oren, omlijnend.
NEK : Witte licht getinte band in de achterhals.
RUG : Zandkleurig, met zachte roze schijn.
KEEL : Masker en wit goed afgelijnd.
BORST : Zandkleurig met witte paddenstoel, daarboven licht zandkleurig, gele borststippen.
FLANKEN : Licht zandkleurig uitvloeiend naar wit.
BUIK : Wit.
VLEUGELS : Handpennen minimaal opgebleekt zwart, buitenvlag in het midden geel, de buitenste twee niet. Op de toppen van de armpennen een witte eindvlek. Dekveren donker bruingrijs.
STUIT : Vuilwit.
STAART : Pennen minimaal opgebleekt zwart, de buitenste twee pennen een witte vlek op de binnenbaard, eindzomen met een witte eindvlek. De bovenstaartdekveren zijn grijs met witte eindzomen, de onderstaartdekveren zijn wit.
POTEN : Hoornkleurig.
NAGELS : Hoornkleurig.

POP : Iets minder kleurrijk, masker reikt maar tot halfweg de ogen.

TYPISCHE FOUTEN

- : Masker niet goed afgelijnd.
- : Te onregelmatige spiegels.
- : Te lange snavel

DISTELVINK BRUIN

Carduelis carduelis parva



- GROOTTE : 12 à 14 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Rechtopzittend, beweeglijk.
SNAVEL : Vleeskleurig met tamelijk lange spits.
OGEN : Bruin.
KOP : Teugels en borstelveren bruin, rood masker tot achter het oog. Donkerbruine band zijdelings uitlopend, de witte wangen met een gelige schijn aan de oren, omlijnend.
NEK : Witte lichtbruingetinte band in de achterhals.
RUG : Bruin.
KEEL : Het masker en het wit goed afgelijnd.
BORST : Bruin met een witte paddestoel en daarboven lichtbruin.
FLANKEN : Bruin, uitvloeiend naar wit.
BUIK : Wit.
VLEUGELS : Handpennen bruin, buitenvlag in het midden geel, bij de buitenste twee pennen niet. Op de toppen van de armpennen een vuilwitte vlek. De dekveren zijn donkerbruin.
STUIT : Vuilwit.
STAART : Pennen bruin, de buitenste twee pennen hebben een witte vlek op de binnenbaard, eindzomen met een witte eindvlek. Bovenstaartdekveren bruin met witte eindzomen. Onderstaartdekveren wit.
POTEN : Hoornkleurig.
NAGELS : Hoornkleurig.
- POP : Iets minder kleurrijk, masker reikt maar tot halfweg de ogen.

TYPISCHE FOUTEN:

- Masker niet goed afgelijnd.
- Te onduidelijke paddestoel.
- Te onregelmatige spiegels.

- GROOTTE : 12 à 14 cm.
VORM : Volslank
HOUDING : Rechtopzittend, beweeglijk.
SNAVEL : Hoornkleurig met een tamelijk lange spits.
OGEN : Roodbruin.
KOP : Teugels en borstelveren isabelkleurig, rood masker tot achter het oog, lichter isabelkleurige band zijdelings uitlopend, de witte wangen met een geelachtige schijn aan de oren, omlijnend.
NEK : Witte lichtgetinte band in de achterhals.
RUG : Isabelkleurig.
KEEL : Masker en wit goed afgelijnd.
BORST : Licht isabelkleurig met witte paddenstoel.
FLANKEN : Licht isabelkleurig uitvloeiend naar wit.
BUIK : Wit.
VLEUGELS : Handpennen donker isabelkleurig, buitenvlag in het midden geel, de buitenste twee niet. Op de toppen van de armpennen een witte eindvlek. Dekveren isabelkleurig.
STUIT : Vuilwit.
STAART : Pennen donker isabelkleurig, de buitenste twee pennen een witte vlek op de binnenbaard, eindzomen met een witte eindvlek. De bovenstaartdekveren isabelkleurig met witte eindzomen, de onderstaartdekveren zijn wit.
POTEN : Licht hoornkleurig.
NAGELS : Licht hoornkleurig.
- POP* : Iets minder kleurrijk, masker reikt maar tot halfweg de ogen.

TYPISCHE FOUTEN

- : Masker niet goed afgelijnd.
- : Te onduidelijke paddenstoel.
- : Te onregelmatige spiegels.



- GROOTTE : 12 à 14 cm.
 VORM : Volslank.
 HOUDING : Rechtopzittend, beweeglijk.
 SNAVEL : Witgrijs tot vleeskleurig met een tamelijk lange donkere spits.
 OGEN : Donkerbruin.
 KOP : Teugels en borstelveren zwart, karmijnrood masker tot achter oog brede diepzwarte band op bovenschedel zijdelings uitlopend en de vuilwitte wangen omlijnend.
 NEK : Witte bruinetint band in de achterhals.
 RUG : Kastanjebruin.
 KEEL : Masker en wit goed afgelijnd.
 BORST : Bruin met een witte paddestoel, erboven iets lichter.
 FLANKEN : Bruin, uitvloeiend naar de broek.
 BUIK : Wit.
 VLEUGELS : Handpennen zwart, buitenvlag in het midden geel de buitenste twee niet. Op de toppen van de armpennen een grauwwitte eindvlek en de dekveren zijn zwart.
 STUIT : Vuilwit.
 STAART : Pennen zwart, de buitenste twee pennen hebben een witte vlek op de binnenbaard. De eindzomen van de pennen hebben een witte eindvlek, bovenstaartdekveren zwart met een gelige eindzoom, onderstaartdekveren licht met een beige eindzoom.
 POTEN : Vleeskleurig.
 NAGELS : Bruin.
- POP** : iets minder kleurrijk, masker reikt maar tot halverwege het oog.
 : Grijsbruine snorharen en een zwartbruin schouderdek.

TYPISCHE FOUTEN:

- Masker niet goed afgelijnd.
- Paddestoel onduidelijk.
- Onregelmatige spiegels.

KEURTECHNISCHE OPMERKING:

- De Siberische putter is groter, de kleuren zijn helderder en de borst, flanken en wangen witter (zie foto).

DISTELVINK SATINET
Carduelis carduelis parva



- GROOTTE : 12 à 14 cm.
VORM : Volslank
HOUDING : Rechtopzittend, beweeglijk.
SNAVEL : Hoornkleurig met een tamelijk lange spits.
OGEN : Rood.
KOP : Teugels en borstverven zacht bruingrijs, rood masker tot achter het oog, isabelkleurige band zijdelings uitlopend, de witte wangen met een geelachtige schijn aan de oren, omlijnend.
NEK : Witte licht getinte band in de achterhals.
RUG : Zacht isabelkleurig.
KEEL : Masker en wit goed afgelijnd.
BORST : Licht isabelkleurig met witte paddenstoel, gele borststippen.
FLANKEN : Heel licht isabelkleurig uitvloeiend naar wit.
BUIK : Wit.
VLEUGELS : Handpennen isabelkleurig, buitenvlag in het midden geel, de buitenste twee niet. Op de toppen van de armpennen een witte eindvlek. Dekveren zacht isabelkleurig.
STUIT : Vuilwit.
STAART : Pennen isabelkleurig, de buitenste twee pennen een witte vlek op de binnenbaard, eindzomen met een witte eindvlek. De bovenstaartdekveren licht isabelkleurig met witte eindzomen, de onderstaartdekveren zijn wit.
POTEN : Licht hoornkleurig.
NAGELS : Licht hoornkleurig.
- POP* : iets minder kleurrijk, masker reikt maar tot halfweg de ogen.
- TYPISCHE FOUTEN*
: Masker niet goed afgelijnd.
: Te onregelmatige spiegels.
: Te lange snavel



- GROOTTE : 46 cm.
VORM : Volslank, lange staart.
HOUDING : Fier opgericht met stoute blik.
SNAVEL : Zwart.
OGEN : Zwart.
KOP : Zwart, groenviolette metaalglans.
NEK : Zwart, groenviolette metaalglans.
RUG : Zwart, metaalglans.
KEEL : Zwart, metaalglans.
BORST : Bovenborst zwart, onderborst wit.
FLANKEN : Wit.
BUIK : Wit.
VLEUGELS : Zwart, groenachtige glans op buitenvlag, binnenvlag witachtig, dekveren wit.
Opgelet: de drie buitenste pennen zijn trapsgewijs korter.
STUIT : Wit met grijs tot zwarte dwarsband.
STAART : Lang, zwart met een groenblauwe metaalglans, onderste (buitenste) pennen trapsgewijs korter.
POTEN : Zwart.
NAGELS : Zwart.

POP : Staart iets korter, oog iets lichter maar zeer moeilijk te herkennen.

TYPISCHE FOUTEN:


- Onregelmatige of getande borstlijn.
- Te slank.
- Witte velden onzuiver.

KEURTECHNISCHE OPMERKINGEN:

- Bij jonge vogels is het wit meer roomkleurig.

EUROPEES BAARDMANNETJE

Panurus biarmicus



- GROOTTE : 16 à 17 cm.
VORM : Volrond, lang.
HOUDING : Gedrukt.
SNAVEL : Oranjegeel, nogal spits.
OGEN : Donker met geeloranje oogrand
KOP : Lichtgrijs voorhoofd doorlopend naar een iets donkerder grijze schedel, tussen snavel en oog puntig naar beneden lopende zwarte driehoekige baardstreep.
NEK : Grijs overgaand in kaneelbruin.
KEEL : Lichtgrijs.
BORST : Iets donkerder grijs dan de keel.
RUG : Kaneelbruin.
FLANKEN : Zacht kaneelbruin zonder flankstrepen.
BUIK : Grijzig overgaand in kaneelbruin.
VLEUGELS : Pennen zwartbruin, buitenste slagpennen wit omzoomd, grote vleugeldeken met witbruine tint.
STUIT : Kaneelbruin.
STAART : Zeer lang (halve lengte van de vogel), trapsgewijs, bovenstaart kaneel-bruin, onderstaart lichter gekleurd.
POTEN : Donkerbruin tot zwart.
NAGELS : Zwart.

POP : Met kaneelbruine kop, mist baardstreep en wat fletser van kleur.



- GROOTTE : 11,5 cm.
 VORM : Geblokt
 HOUDING : Rechtopzittend.
 SNAVEL : Kegelvormig, kort, klein, grijsachtig.
 OGEN : Donkerbruin.
 KOP : Voorhoofd en wenkbrauwstreep heldergeel, wangen groengeel gestreept, achternek bruin grijs gestreept.
 NEK : Halvemaanvormige gele tekening in de nek.
 KEEL : Heldergeel.
 BORST : Heldergeel.
 RUG : Grijsbruinachtig met zwarte bestreping.
 FLANKEN : Groengeel met bruinzwarte tekening.
 BUIK : Lichtgrijs.
 VLEUGELS : Pennen bruinzwart buitenvlag geelgroen gezoomd, twee lichte vleugelbanden vormend.
 STUIT : Heldergeel.
 STAART : Bruinzwart tot donkergroen met lichte zoom.
 POTEN : Bruin.
 NAGELS : Donkerbruin.

POP : Doffer, minder heldergeel, bredere, duidelijkere bestreping op borst en flanken.

TYPISCHE FOUTEN:

- Onregelmatige flank- en/of koptekening.
- Onderbroken vleugelstrepen.
- Staart met een gele binnenvlag.



- GROOTTE : 13,5 cm.
VORM : Volslank, halfronde gevormde schedel.
HOUDING : Vrij schuw.
SNAVEL : Korenwasgeel.
OGEN : Donkerbruin.
KOP : Okerbruin met zwartbruine lengtestrepen, roestbruine teugels.
NEK : Dofbruin met een regelmatige zwartbruine bestreping.
RUG : Dofbruin met een regelmatige zwartbruine bestreping.
KEEL : Licht okerbruin.
BORST : Okerbruin, fijne zwartbruine bestreping begint zonder overgang.
FLANKEN : Idem
BUIK : Gebrokenwit
VLEUGELS : Bruinzwart, een smalle witte zoom aan de buitenvlag en een bredere zoom aan de binnenvlag, binnenste pennen met brede geelbruine zomen.
STUIT : Karmijnroze gezoomd.
STAART : Pennen bruinzwart met een witte zoom, middenste paar met lichtgeelbruine zomen. De bovenstaartdekveren zijn bruinzwart en geelbruin gezoomd, de onderstaartdekveren zijn wit.
POTEN : Bruinzwart.
NAGELS : Zwart en tamelijk lang.

POP : Identiek aan de man behalve de stuit is bruingrijs met een zwarte tekening.

TYPISCHE FOUTEN:

- Platte kop.
- Te bleke poten.
- Te zware borst.



- GROOTTE : 15 cm.
VORM : Volslanke forse vogel met een vrij lange staart.
HOUDING : Ietwat gedrukt, van nature bodemvogel.
- SNAVEL : Grijsachtig, onderbek iets lichter.
OGEN : Bruinzwart.
KOP : Citroengeel met donkerbruine tot zwarte V-tekening op kruin die doorloopt tot in de nek, op de wangen een bruine hoefvormige vlek.
NEK : Geel overgaand in groenachtig bruin.
RUG : Groenbruin met bruinzwarte bestreping.
KEEL : Citroengeel met roodbruinachtige baardstrepen.
BORST : Groenachtig geel met gesluierde bruinrode band.
FLANKEN : Roestbruine lengtestrepen.
BUIK : Citroengeel met fijne donkere tekening.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart met isabelachtige buitenzoom, omzoming dekveren vormen isabelkleurige vleugelbanden.
STUIT : Roestbruin.
STAART : Bruinzwart met witgele zoming, buitenste pennen onderkant langwerpige witte vlek.
POTEN : Vleeskleurig tot bruin.
NAGELS : Hoornkleurig tot donkerbruin.

POP : Geel is vervangen door groenachtig bruin, in haar geheel zwaarder getekend.

TYPISCHE FOUTEN.

- Onderbrokene kopstrepen en borstband, wangtekening ongelijk.
- Te slank.
- Bonte nagels, omzoming schouderdek te bleek.

GEKRAAGDE ROODSTAART

Phoenicurus phoenicurus



MAN

GROOTTE : Ongeveer 14 cm.

VORM : Nogal lang.

HOUDING : Opgericht (soms liggend), trillende staart.

SNAVEL : Lang en scherp, loodgrijs.

OGEN : Zwart met een donkergrijs bepluimde oogrand.

KOP : Spits, zwarte voorhoofdsband die doorloopt tot boven het oog, over de oorstreek tot op de vleugelbocht en de borst, overdekt met een witte schimmel, achter de voorhoofdsband tot halverwege de schedel een niet afgelijnde witte vlek.

NEK : Blauwgrijs.

KEEL : Zwart met een witte schimmel.

BORST : Oranjeroodbruin met een witte schimmel.

RUG : Vuilgrijs met een bruine waas.

FLANKEN : Bruingrijs zonder flankstrepen.

BUIK : Isabelkleurig.

VLEUGELS : Donkerbruin met een lichtbruine omzoming.

STUIT : Roestbruin.

STAART : Roestbruin, buitenste pennen bruinzwart.

POTEN : Donker tot zwart.

NAGELS : Zwart.

POP : Veel matter en bruiner van kleur.

GELE KWIKSTAART

Motacilla flava



- GROOTTE : 16,5 cm.
VORM : Volsslanke, forse vogel met een lange staart.
HOUDING : Ietwat gedrukt, van natuur uit een bodemvogel.
SNAVEL : Donkere, fijne snavel.
OGEN : Donkere ogen met een lichte oogring.
KOP : Groenbruin doorlopend naar de nek, lichte wenkbrauwstreep lopend voorbij het oog, zwarte teugel, groengrijze wangen en een lichtcrème baardstreep.
NEK : Grijs.
KEEL : Diepgeel.
BORST : Diepgeel.
RUG : Olijfgroen.
FLANKEN : Diepgeel.
BUIK : Diepgeel.
VLEUGELS : Pennen bruingrijs, armpennen met lichtgele tot vuilwitte omzoming, dekveren bruingrijs met lichtgele tot vuilwitte omzoming.
STUIT : Geelgroen.
STAART : Bruingrijs met buitenste pennen die een witte omzoming hebben, onderzijde wit.
POTEN : Zwart.
NAGELS : Zwart.

POP : In haar geheel doffer van kleur.

Keurtechnische opmerking:

Jonge mannen zijn minder intensief van kleur.

De foto is deze van een jonge vogel, deze is nog niet volledig op kleur.



- GROOTTE : 14 tot 18 cm
 VORM : Volslank gedrongen met voldoende volume.
 HOUDING : Rustige houding, mag beweeglijk zijn.
 SNAVEL : Bruinkleurig, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
 OGEN : Zwart/bruin, oogringen opvallend lichtbruin
 KOP : Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een bruinzwarte niet getande kap, op het uiteinde niet smaller of uitlopen op een punt. wangen zijn oranjerood. schedeldak is mooi rond.
 NEK : Kort, gevuld zonder inval, vloeiend overlopend in het rugdek.
 KEEL : Onder de kap oranjerood en goed duidelijk afgelijnd. Voldoende breed.
 BORST : Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, intens oranjerood.
 RUG : Lichter blauwgrijs kleurig, zonder rode aanslag. Minimale welving toegestaan.
 FLANKEN : Oranjerood idem als de borst.
 BUIK : Oranjerood en zuiver wit naar de aarsstreek toe. Aarsbevedering is oranje kleurig.
 VLEUGELS : Glanzend bruinzwart, einde vlag primaire veren ingezoomd en vrij licht opgebleekt, donkerbruine dekveren met lichte eindzoom vormen de heldere vleugelband, zoom van buitenste vleugelpen kan te storend bleek zijn (brede witte lijn vormend) over de volle lengte, 2 veertjes met roodoranje vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
 STUIT : Overwegend zuiver wit.
 STAART : Glanzend bruinzwart gelijk aan de vleugelpennen. Staartdekveren idem
 POTEN : Vleeskleurig
 NAGELS : Bleek vleeskleurig.

KEURTECHNISCHE OPMERKING:

: Bij jonge vogels is de ondersnavel bleker en zijn de vleugelbanden wat bruiner.

TYPISCHE FOUTEN:

Te weinig of te smalle keeltekening.
 Doorkleuring in rugdek en/of vleugelband storend.
 Snavel niet in verhouding met de kop en te donker.
 Te platte kop.
 Vlekkelig op de borst, tweekleurig.

GOUDVINK BRUIN POP

Pyrrhula pyrrhula



- GROOTTE : 14 tot 18 cm
VORM : Volslank gedrongen met voldoende volume.
HOUDING : Rustige houding, mag beweeglijk zijn.
SNAVEL : Bruinkleurig, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
OGEN : Zwart/bruin, oogringen opvallend bruin.
KOP : Vanaf aanzet keel tot ruim op het achterhoofd een bruinzwarte niet getande kap, op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, wangen bruin zonder roestrode aanslag, schedeldak is mooie rond.
NEK : Kort, gevuld zonder inval, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL : Onder de kap vaal bruin en goed duidelijk afgelijnd, kap voldoende breed en niet onderbroken
BORST : Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, vaalbruin.
RUG : Lichter grauwgrijsbruin, zonder rode aanslag, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Vaalbruin idem als de borst.
BUIK : Vaal bruin en zuiver wit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering wit.
VLEUGELS : Glanzend bruinzwart, einde vlag primaire veren ingezoomd en vrij licht opgebleekt, donkerbruine dekveren met lichte eindzoom vormen de heldere vleugelband, zoom van buitenste vleugelpen kan te storend bleek zijn (brede witte lijn vormend) over de volle lengte, 2 veertjes met roedoranje vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT : Overwegend zuiver wit.
STAART : Glanzend bruinzwart gelijk aan de vleugelpennen, staartdekveren idem
POTEN : Vleeskleurig
NAGELS : Bleek vleeskleurig.

KEURTECHNISCHE OPMERKINGEN:

Bij jonge vogels is de ondersnavel bleker en zijn de vleugelbanden bruiner.
De kap zal bij de pop niet zo breed zijn als bij een man

TYPISCHE FOUTEN:

Te weinig of te smalle keeltekening.
Roestrode doorkleuring in de wangen.
Snavel niet in verhouding met de kop en te donker.
Grondkleur te bleek.
De kap te kort, te smal op uiteinde of te puntig.



- GROOTTE : 18 cm.
VORM : Fors, volrond, iets gewelfde rug.
HOUDING : Rustig, ietwat gedrukt, grondvogel.
SNAVEL : Zware bek, licht hoornkleurig met bruine spits.
OGEN : Donkerbruin, bleke oogring.
KOP : Bruingrijs met donkere bestreping, donker boven neuswortel, wangen beige met zwart-bruine eindvlekjes.
NEK : Bruingrijs met donkere tekening.
RUG : Idem.
KEEL : Beigebruin met donkere baardstrepen.
BORST : Beigebruin met zwartbruine eindvlekjes, benedenborst kan een vlek tonen.
FLANKEN : Beigebruin met zwartbruine lengtestrepen.
BUIK : Iets lichter met een fijnere bestreping.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart, binnenvlag grauwwit, geelbruine zoom langs de buitenvlag, dekveren bruinzwart met geelbruine zoom also vleugelbanden vormend, ondervleugeldekken geelwit.
STUIT : Geelbruin.
STAART : Bruinzwart met beige zoming.
POTEN : Vleeskleurig.
NAGELS : Bruin.

TYPISCHE FOUTEN:

- : Onregelmatige bestreping.
- : Te klein of te slank.
- : Opening in borstvlak.



- GROOTTE : 15 cm.
 VORM : Geblokt, ronde kop, geen nekinval.
 HOUDING : Rustig, poten mogen iets doorbuigen.
 SNAVEL : Dik, kegelvormig en vleeskleurig.
 OGEN : Zwartachtig bruin.
 KOP : Asgrauw, duidelijke bleke wenkbrauwstreep.
 NEK : Asgrauw.
 KEEL : Bleek geelgrijs met duidelijke baardstrepen.
 BORST : Geelgrijs.
 FLANKEN : Loodgrijs op een gele grondkleur.
 BUIK : Geelgrijs, bleker naar de aarsstreek toe.
 RUG : Loodgrijs, met een zeer fijne bestreping.
 VLEUGELS : Pennen zwartgrijs met een heldergele buitenvlag en bleke (grijze) omzoming.
 STUIT : Geelgrijs.
 STAART : Licht gevorkt, pennen zwartgrijs, gele staartwortel.
 POTEN : Vleeskleurig.
 NAGELS : Hoornkleurig.

POP : Overwegend grijs, minimaal geel en meer getekend.

TYPISCHE FOUTEN:

- Te slank, nekinval.
- Onduidelijke baardstrepen.
- Te fel opgebleekte pennen of bruinachtige staartpennen.

GROENVINK BRUIN
Carduelis chloris



GROOTTE : 15 cm.
 VORM : Geblokt, brede ronde kop, geen nekinval. Licht gevorkte staart.
 HOUDING : Rustig, poten mogen iets doorbuigen.
MAN
 SNAVEL : Dik, kegelvormig, vleeskleurig.
 OGEN : Bruin.
 KOP : Geelbruin tot bruin, duidelijke wenkbrauwstreep.
 NEK : Bruin.
 KEEL : Geelbruin, bruine baardstrepen.
 BORST : Geelbruin.
 FLANKEN : Zwartbruin.
 BUIK : Zachtbruin, bleker naar de aarsstreek toe.
 RUG : Bruin.
 VLEUGELS : Pennen bruin met gele buitenvlag.
 STUIT : Fel bruingeel.
 STAART : Pennen bruin, geel aan de staartwortel.
 POTEN : Vleeskleurig.
 NAGELS : Vleeskleurig.

POP : In alles bruiner met een fijne donkerbruine tekening.

TYPISCHE FOUTEN:

Te slank, nekinval.
 Tweekleurige spiegels.
 De bruine velden niet egaal van kleur.



MAN

- GROOTTE : 15 cm.
VORM : Geblokt, brede ronde kop, geen nekinval.
HOUDING : Rustig, poten mogen iets doorbuigen.
SNAVEL : Dik, kegelvormig en vleeskleurig.
OGEN : Licht roodbruin.
KOP : Beigebruin, isabelkleurig, nog een duidelijke wenkbrauwstreep aanwezig.
NEK : Beigebruin.
KEEL : Licht beigebruin, met duidelijk zichtbare baardstrepen.
BORST : Beigebruin met een fellere gele grondkleur.
RUG : Beigebruin met dieperbruine breedstreperige overlapping.
FLANKEN : Iets donkerder beigebruin.
BUIK : Zacht beigebruin, bleker naar de aarsstreek.
VLEUGELS : Pennen lichtbruin met beige omzoming, gele buitenvlag.
STUIT : Fel geel met zacht beigebruin.
STAART : Licht gevorkt, pennen lichtbruin met beigebruine zoming, geel aan de staartwortel.
POTEN : Vleeskleurig.
NAGELS : Licht hoornkleurig.

POP : Zachter beigebruin, fijne tekening, minder geel.

TYPISCHE FOUTEN:

- Te slank, nekinval.
- Tweekleurige spiegels.
- Niet egaal beigebruin, pennen te donker.



MAN

- GROOTTE : 15 cm.
VORM : Geblokt, brede ronde kop, geen nekinval.
HOUDING : Rustig, poten mogen iets doorbuigen.
SNAVEL : Dik, kegelvormig, vleeskleurig.
OGEN : Rood.
KOP : Zachtgeel.
NEK : Zachtgeel.
KEEL : Botergeel.
BORST : Botergeel.
RUG : Zachtgeel.
FLANKEN : Botergeel.
BUIK : Botergeel, bleker naar aarsstreek.
VLEUGELS : Opgebleekt met gele buitenvlag.
STUIT : Fel geel.
STAART : Licht gevorkt, pennen opgebleekt, geel aan de staartwortel.
POTEN : Vleeskleurig.
NAGELS : Licht hoornkleurig.

POP : Overwegend witter met gele kleurvelden op schouders en stuit.

KEURTECHNISCHE OPMERKING:

De "tekening" kan nog iets zichtbaar zijn, dit is niet foutief maar moet tot een minimum beperkt blijven. Bij schimmelvogels alles overgoten met een witte sluier.
Bij jonge vogels zijn de pennen "witter" dan bij overjarige.

TYPISCHE FOUTEN:

Te slank, nekinval.
Tweekleurige spiegels.
Nog te veel "tekening", niet egaal in kleurvelden.



Grootte	: 15 cm.
Vorm	: Geblokt, ronde kop, geen nekinval.
Houding	: Rustig, poten mogen iets doorbuigen.
Snavel	: Dik, kegelvormig en vleeskleurig.
Ogen	: Zwartachtig bruin.
Kop	: Bleek asgrauw, duidelijke bleke wenkbrauwstreep.
Nek	: Licht asgrauw.
Keel	: Bleek geelgrijs met duidelijke baardstrepen.
Borst	: Zacht geelgrijs.
Flanken	: Grijs op een gele grondkleur.
Buik	: Geelgrijs, bleker naar de aarsstreek toe.
Rug	: Grijs op gele ondergrond, met een zeer fijne bestreping.
Vleugels	: Pennen bruingrijs met een heldergele buitenvlag en bleke (grijze) omzoming.
Stuit	: Geelgrijs.
Staart	: Licht gevorkt, pennen bruingrijs, gele staartwortel.
Poten	: Vleeskleurig.
Nagels	: Hoornkleurig.

POP : Overwegend grijziger, minimaal geel en meer getekend.

TYPISCHE FOUTEN

- : Te slank, nekinval.
- : Onduidelijke baardstrepen.
- : Te fel opgebleekte pennen



GROOTTE : 15 cm
VORM : Geblokt, ronde kop, geen nekinval.
HOUDING : Rustig, poten mogen iets doorbuigen.
SNAVEL : Dik kegelvormig en vleeskleurig.
OGEN : Rood.
KOP : Zwakgeel zachtbeige overgoten.
NEK : Zachtbeige.
KEEL : Geel, zachtbeige overgoten.
BORST : Geel, zachtbeige overgoten.
FLANKEN : Iets donkerder beige.
BUIK : Zachtbeige, bleker naar aarsstreek toe.
RUG : Zacht beigebruin.
VLEUGELS : Pennen zijn wazig bleek beigebruin, gele buitenvlag.
STUIT : Fel geel met een zachtbeige waas.
STAART : Licht gevorkt, pennen bleek beigebruin, geel aan staartwortel.
POTEN : Vleeskleurig.
NAGELS : Licht hoornkleurig.

POP : Meer beige en meer tekening waarneembaar en minder geel.

TYPISCHE FOUTEN

Te slank, nekinval.
Tweekleurige spiegels.
Te fel opgebleekt, te donkere pennen.

GROTE GELE KWIJKSTAART

Motacilla cinerea



- GROOTTE : 18 cm.
VORM : Volsslanke forse vogel met een lange staart.
HOUDING : Ietwat gedrukt, van natuur uit een bodemvogel.
SNAVEL : Donkere, fijne snavel.
OGEN : Donkere ogen met een witte oogring.
KOP : Lichtgrijs tot blauwgrijs doorlopend naar de nek, witte wenkbrauwstreep tot voorbij het oog, zwarte teugel en grijze wangen, baardstreep wit en lang.
NEK : Lichtgrijs tot blauwgrijs doorlopend tot de mantel.
KEEL : Grijs met witte baardstrepen, in de zomer zwart.
BORST : Zacht zwavelgeel.
RUG : Blauwachtig groengrijs.
FLANKEN : Geelachtig grijs tot zwavelgeel.
BUIK : Geelachtig grijs tot zwavelgeel.
VLEUGELS : Pennen zwart, armpennen met een witte omzoming, dekveren zwart met een lichtgrijze omzoming.
STUIT : Groenachtig.
STAART : Zwart met buitenste pennen witte omzoming, onderzijde wit.
POTEN : Lichtbruin.
NAGELS : Lichtbruin.

POP : In haar geheel doffer van kleur.



- GROOTTE : 27 à 28 cm.
VORM : Fors, volslank.
HOUDING : Poseert rustig.
SNAVEL : Hoornbruin, worteldeel ondersnavel geelachtig.
OGEN : Bruin.
KOP : Bruin, teugels en oogring grauwwit, wangvlek grauwwit met fijne bruine bestreping.
NEK : Bruin.
RUG : Bruin met geelachtige zoming.
KEEL : Vuilwit tot roomkleurig, bruine baardstrepen, kleine vlekjes.
BORST : Vuilwit tot roomkleurig, bruine vlektekening, ruitvormig.
FLANKEN : Meer Schubtekening.
BUIK : Iets minder tekening.
VLEUGELS : Pennen donkerbruin, buitenvlag smalle grijsachtige bruingele zoming, dekveren bruin met lichtere zomen.
STUIT : Grijsbruin.
STAART : Pennen donkerbruin met lichte buitenzoom, buitenste pen iets korter.
POTEN : Geelachtig bruin.
NAGELS : Donker.

TYPISCHE FOUTEN:

- Te slank.
- Onregelmatige tekening.
- Oogringen onderbroken.



- GROOTTE : 20 cm.
VORM : Gedrongen vrij zware vogel met een vrij lange staart.
HOUDING : Rustig.
SNAVEL : Bruinzwart, onderbek iets lichter, bovenbek gehaakt.
OGEN : Bruinzwart.
KOP : Scharlakenrood met grijszwarte snorharen, teugels en kin.
NEK : Scharlakenrood met geleidelijk meer zwartbruine marmering, hoe dicht bij het voorhoofd hoe minder.
RUG : Donkerrood met zwartbruine marmering.
KEEL : Vermiljoenrood.
BORST : Donker vermiljoenrood met bruinzwarte marmering.
FLANKEN : Asgrijs.
BUIK : Matrood overgaand naar asgrijs.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart, buitenvlag roodbeige omzoming, dekveren bruinzwart met een gebrokenwitte eindzoom, twee gebrokenwitte vleugelbanden vormend.
STUIT : Op een grijze ondergrond rozerood.
STAART : Bruinzwarte pennen met lichtbeige omzoming, onderstaartdekveren grauwwit met grijze omzoming (visgraattekening), lange staart.
POTEN : Bruinzwart.
NAGELS : Donkerbruin tot zwart.

POP : Olijfgroen, grijze ondergrond komt meer naar voren. Marmering grijzer.

TYPISCHE FOUTEN:

- Tweekleurig.
- Onvoldoende marmering.
- Vogels moeten een weinig opgekleurd om rozerode kleur te bewaren.



- GROOTTE : 15 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Rechtop zittend.
SNAVEL : Spits, donker loodgrijs.
OGEN : Roodachtig tot roodbruin.
KOP : Mooie en ronde vorm, blauwgrijs, vanaf bovenkop bruingrijs en streperig gevlekt, oorstreek bruingrijs.
NEK : Blauwgrijs bruin gestreept.
KEEL : Grijs, lichter uitvloeiend.
BORST : Blauwgrijs.
RUG : Roestbruin met zwarte strepen.
FLANKEN : Warm bruingrijs, donker gestreept.
BUIK : Blauwgrijs, lichter uitvloeiend.
VLEUGELS : Bruinzwart, lichterbruine zoming.
STUIT : Bruingrijs.
STAART : Bruinzwart, bruin omzoomd.
POTEN : Roodbruin.
NAGELS : Donker.
- POP : Man is iets robuuster met een meer lei(blauw)grijze kop en borst.



- GROOTTE : 14,5 cm.
VORM : Goedgevulde vogel met een vrij platte schedel.
HOUDING : Gedrukt.
SNAVEL : Hoornkleurig met zwarte aanslag, in broedkleed glanzend zwart.
OGEN : Donkerbruin.
KOP : Kruin grauwgrijs, gebrokenwitte oogring en wangvlek, zwarte teugel, vuilwitte wenkbrauwstreep onderbroken boven het oog.
NEK : Grauwgrijs.
RUG : Roestbruin met zware zwarte bestreping.
KEEL : Zwarte kinvlek met uitlopers op de borst.
BORST : Grauwwit met uitlopers van de kinvlek.
FLANKEN : Grauwwit met een beige bijtint.
BUIK : Grauwwit.
VLEUGELS : Pennen zwart, buitenvlag ros gezoomd, grote dekveren bruinzwart met roodbruine zoming, middenste dekveren bruinzwart met witte zoming, kleine dekveren kastanjebruin, twee vleugelbanden vormend.
STUIT : Grijsbruin.
STAART : Bruinzwart, op de buitenvlag smalle grijsachtige zoom, onderstaartdekveren roestbruin.
POTEN : Hoornkleurig.
NAGELS : Donker.

POP : Zonder kinvlek, kop bruiner, lichtbruine wenkbrauwstreep, kleuren doffer.

TYPISCHE FOUTEN:

- Keelvlek onregelmatig.
- Vleugel- en/of rugtekening onregelmatig.
- Te slank.



GROOTTE : 14,5 cm.
VORM : Goed gevulde vogel met een vrij platte schedel.
HOUDING : Gedrukt.

SNAVEL : Hoornkleurig met zwarte aanslag, gelig aan de basis, in broedkleed glanzend zwart.
OGEN : Donkerbruin.
KOP : Voorhoofd en schedel licht grijsbruin, oogstreep en hals bruinrood, neusvlek zwart, wangen grijsbeige, zichtbare witte wenkbrauwstreep voor en achter het oog.
NEK : Grijsbruin.
RUG : Bruinbeige, bruinzwart gestreept.
KEEL : Zwarte kinvlek met uitlopers op de borst.
BORST : Grijsbeige.
FLANKEN : Grijsbeige.
BUIK : Grijsbeige.
VLEUGELS : Pennen zwartgrijs met bruine streping, kleine dekveren bruin, middenste dekveren bruin met een opgebleekte zoming die de vleugelbanden vormt.
STUIT : Beige.
STAART : Grijsachtig met een lichtere omzoming.
POTEN : Vleeskleurig.
NAGELS : Vleeskleurig.

POP : Zonder keelvlak, meer beige, lijkt net ivoortint, alle kleuren iets doffer.

TYPISCHE FOUTEN:

Vleugelpennen te donker (natuurkleur).
Onregelmatige oogstrepen.
Onregelmatige vleugelbanden en/of rugtekening.

KEURTECHNISCHE OPMERKING:

De mutant "agaat" lijkt nogal op de natuurvorm.
De grondkleur is wat somberder behalve de oogstreep en de nek bij de mannen.



- GROOTTE : 14,5 cm.
VORM : Goedgevulde vogel met een vrij platte schedel.
HOUDING : Gedrukt.
SNAVEL : Vleeskleurig, gelig aan de basis, in broedkleed bruin, maar nooit zwart.
OGEN : Donkerbruin.
KOP : Voorhoofd en schedel beigebruin, een roodbruine streep vertrekt achter het oog en loopt verder naar de nek, een witte wenkbrauwstreep onderbroken boven het oog.
NEK : Beigebruin.
RUG : Warmbruin met een bruinroodachtige schijn, donkerbruin gestreept.
KEEL : Donkerbruine kinvlek met uitlopers op de borst.
BORST : Beigebruin.
FLANKEN : Beigebruin.
BUIK : Beigebruin.
VLEUGELS : Pennen donkerbruin met een lichtere omzoming, kleine vleugeldekveren roodachtig bruin, middenste dekveren donkerbruin met opgebleekte zoming, vleugelbanden vormend.
STUIT : Beige.
STAART : Warmbruin met blekere buitenpennen.
POTEN : Vleeskleurig met een lichtgele kleur.
NAGELS : Vleeskleurig.
- POP : Zonder keelvlak, warmbruin van kleur met minder tekening.

TYPISCHE FOUTEN:

- Kleur te vlekkelig.
- Ongelijke vleugelbanden, te vage rugtekening.
- Onbreekende of onregelmatige oogstippen (wit).



GROOTTE : 14,5 cm.

- VORM : Goedgevulde vogel met een vrij platte schedel.
 HOUDING : Gedrukt.
 SNAVEL : Hoornkleurig met donkere aanslag, in broedtijd glanzend zwart.
 OGEN : Donkerbruin.
 KOP : Kruin grauwgrijs, wangen en hals beigegrijs. Witte wenkbrauwstreep onderbroken boven het oog. Teugel grijs overgaand naar licht kastanjebruin.
 NEK : Licht kastanjebruin.
 RUG : Rug licht kastanjebruin waarop vrij zware grijszwarte lengtestrepen.
 KEEL : Grijszwarte kinvlek met uitlopers op de borst.
 BORST : Licht grauwgrijs met een bruine waas met uitlopers van de kinvlek.
 FLANKEN : Licht grauwgrijs met een bruine waas.
 BUIK : Licht grauwgrijs.
 VLEUGELS : Pennen grijs met een bruine waas met een lichtere omzoming van de buitenvlag. De grote en middenste dekveren zijn grijs met een bruine waas en een lichtere omzoming van de buitenvlag. De toppen van de kleine vleugeldeken zijn wit en vormen een witte vleugelband.
 STUIT : Licht bruingrijs.
 STAART : Staartpenen aan bovenzijde grijs met een bruine waas, de onderzijde is licht grauwgrijs. De bovenstaartdekveren zijn lichtbruin, de onderstaartdekveren zijn licht beigegrijs.
 POTEN : Vleeskleurig.
 NAGELS : Hoornkleurig.
- POP : Zonder kinvlek en iets bruiner van tint.

TYPISCHE FOUTEN:

Alle tekeningen niet duidelijk aanwezig.
 Tekening te donker van kleur.
 Niet egaal van kleur.



MAN

- GROOTTE : 14,5 cm.
 VORM : Goed gevulde vogel met een vrij platte schedel.
 HOUDING : Gedrukt.
 SNAVEL : Vleeskleurig, mag donker gevamd aan de basis.
 OGEN : Rood.
 KOP : Lichtbeige, oogstreep kastanjebruin, vertrekt aan het oog en verbreedt naar de nek toe, zichtbare oogvlek, wangen vuilwit met een bruine schijn.
 NEK : Lichtbruin.
 KEEL : Lichtbruine kinvlek.
 BORST : Vuil grijswit.
 RUG : Vuilwit met phaeotekening (bruine omzoming), moet zichtbaar zijn over het geheel van de rug.
 FLANKEN : Vuilwit met een lichtbruine waas.
 BUIK : Vuilwit.
 VLEUGELS : Pennen vuilwit met een duidelijke kastanjebruine omzoming, de vleugelbanden duidelijk zichtbaar in vuilwitte kleur.
 STUIT : Lichtbeige met kastanjebruine tekening.
 STAART : Pennen vuilwit met kastanjebruine omzoming.
 POTEN : Vleeskleurig.
 NAGELS : Vleeskleurig.


POP : Hoe bruiner hoe beter, met een meer uitgesproken phaeotekening.

TYPISCHE FOUTEN:

- Mist phaeotekening, vleugel- en staartpennen te weinig omzoming.
- Onregelmatige kopkleur en tekening bij de man.
- Onregelmatige oogstrepen, kinvlek te grijs.

KEURTECHNISCHE OPMERKING:

De mutant "PHAEO" komt voor in twee types, nl. roodoog (onafhankelijk recessieve) en zwartoog (onafhankelijk dominante vererving). Het type zwartoog zal minder uitgesproken phaeotekening laten zien, maar is veel donkerder in zijn geheel. Uiteraard zijn dit twee verschijningsvormen die dus ook verschillend beoordeeld moeten worden. Verder onderzoek moet uitsluitel brengen over de naamgeving. Opletten voor mengvormen, namelijk vogels met beide factoren. De standaard is opgemaakt voor roodogen die het beste de mooie phaeofactor laten zien. Houdt er dus rekening mee als het phaeo's betreft met zwarte ogen.



GROOTTE : 33 cm.
VORM : Goed gevuld
HOUDING : Fier rechtop.
SNAVEL : Zwart, borstelharen tot over de neusgaten.
OGEN : Grijsblauw met zwarte pupil.
KOP : Glanzend zwart, wangen zilverachtig grijs.
NEK : Grauwgrijs.
RUG : Grauwgrijs.
KEEL : Leizwart.
BORST : Leizwart.
FLANKEN : Leizwart.
BUIK : Leizwart.
VLEUGELS : Zwart, groenvioletglanzend, dekveren glanzend leizwart.
STUIT : Zwart.
STAART : Glanzendzwart, niet gekeept.
POTEN : Zwart.
NAGELS : Zwart.

TYPISCHE FOUTEN:

Te slank.
Ontbreken neuswortelharen.
Geen egale kleur.



- GROOTTE : 15 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Opgericht, schuw van aard.
SNAVEL : Wasgeel met een zwarte spits, in broedkleed donker.
OGEN : Donkerbruin.
KOP : Blauwzwart met grijsbruine zoming (schubtekening), in broedkleed glanzend zwart, wenkbrauwstreep bruin, oorstreek bruinachtig.
NEK : Grijsgrauw met schubtekening.
RUG : Donkergrijs met schubtekening overgaand naar wit.
KEEL : Licht oranjebruin.
BORST : Egaal oranjebruin.
FLANKEN : Licht oranjebruin met twee rijen dofzwarte stippen.
BUIK : Directe overgang naar roomwit.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart met citroengele zoming, grote dekveren zwart met geelwitte zoming, middenste dekveren bruinachtig, kleine dekveren oranje, oranjebruine vleugelstreep, witte spiegel.
STUIT : Wit, isabel gezoomd.
STAART : Zwart, licht gekeept, buitenste pennen langwerpige witzilveren vlek op de binnenvlag, geelbruine zoming buitenvlag, onderstaartdek isabelkleurig.
POTEN : Vleeskleurig tot geelbruin.
NAGELS : Zo donker mogelijk tot zwart.

POP : Mist zwarte kop, is meer grijsbruin, doffer in haar geheel.

TYPISCHE FOUTEN:

- Te bleke teugel of bril.
- Borstkleur vlekkelig, poten tweekleurig.
- Onregelmatige flankstippen (spots).



- GROOTTE : 13,5 cm.
VORM : Volslank, lichtgewelfde schedel, zonder nekinval.
HOUDING : Rechtopzittend, iets gedrukt.
SNAVEL : Lichtgrijs in de winter, grauwgrijs in de zomer, ondersnavel iets lichter.
OGEN : Donkerbruin.
KOP : Voorhoofd en kruin kaneelbruin, achterhoofd en halszijden grauwgrijs met donkerbruine lengtestreepjes.
NEK : Donkerbruin.
RUG : Kastanjebruin met zwartbruine tekening.
KEEL : Grauwwit tot beige, met twee donkerbruine keelstrepen.
BORST : Roomkleurig bruin met kastanjebruine wolkjes.
FLANKEN : Bleek roomkleurig bruin met een donkerbruine bestreping.
BUIK : Grauwwit.
VLEUGELS : Pennen zwart, buiten- en binnenvlaggen wit gezoomd, kleine slagpennen met een vaal bruinachtige zoom.
STUIT : Licht kaneelkleurig met een fijne tekening.
STAART : Zwart, een smalle witte buitenvlag, binnenvlag met brede witte zoming. Licht gevorkt.
POTEN : Donker vleeskleurig.
NAGELS : Zwart.

POP : Kop, borst en flanken zijn zwaarder gestreept.

TYPISCHE FOUTEN:

- Witte vlekken op de keel.
- Onregelmatige tekening op kop, keel en/of flanken.
- Staarttekening (omzoming) ongelijk.



- GROOTTE : Ongeveer 14 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Levendig tot zenuwachtig, bij rust nogal fier.
SNAVEL : Donker tot zwart, nogal stomp.
OGEN : Zwart.
KOP : Zwart, wangen wit wat driehoekig.
NEK : Zwart op achterkop, met een bleke scheiding olijfgroen.
KEEL : Zwart.
BORST : Zwavelgeel met uitlopende zwarte bef tot aan de aars.
RUG : Olijfgroen.
FLANKEN : Groengrijs, geel berijpt zonder flankstrepen.
BUIK : Zwavelgeel met overlangse zwarte band van de uitlopende bef.
VLEUGELS : Blauwgrijs, blauw vleugeldek, vuilwitte vleugelband.
STUIT : Grijs.
STAART : Blauwgrijs, wit omzoomd.
POTEN : Loodgrijs.
NAGELS : Loodgrijs.
- POP* : Doffer met smallere borstband.



- GROOTTE : 20 à 21 cm.
 VORM : Volslank, rechte ruglijn.
 HOUDING : Ietwat gedrukt.
 SNAVEL : Bruinzwart, worteldeel ondersnavel geelachtig.
 OGEN : Donkerbruin.
 KOP : Donkerbruin met een zwarte tekening, teugels donkerbruin, roomkleurige wenkbrauwstreef, romige baardstreef loopt onder wangvlek door.
 NEK : Donkerbruin.
 RUG : Donkerbruin.
 KEEL : Vuilwit tot roomkleurig met donkerbruine druppelvormige vlekjes.
 BORST : Idem.
 FLANKEN : Roestbruine flanken, smal en lang.
 BUIK : Vuilwit.
 VLEUGELS : Pennen en dekveren donkerbruin, buitenvlaggen lichte zoming.
 STUIT : Bruin.
 STAART : Donkerbruin.
 POTEN : Geelachtig bruin.
 NAGELS : Donker.

TYPISCHE FOUTEN:

- Wenkbrauw of baardstrepen onregelmatig.
- Onregelmatige tekening.
- Flanken te bleek.



GROOTTE : 25 cm.
VORM : Volslank met een weinig nekinval.
HOUDING : Ietwat gedrukte luisterhouding.
SNAVEL : Fletsgeel, snavelpunt en snavelstreep zwartbruin.
OGEN : Zwartbruin.
KOP : Blauwgrijs met donkerbruine tekening, vage grauwwitte wenkbrauwstreep, teugels en strook onder het oog zwart.
NEK : Blauwgrijs.
RUG : Blauwgrijs.
KEEL : Warm bruingeel met bruinzwarte pijlpunttekening.
BORST : Warm bruingeel met grotere bruinzwarte pijltekening.
FLANKEN : Idem.
BUIK : Grijswit.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart, buitenvlag grijsachtig, dekveren donkerbruin met bleke eindzomen.
STUIT : Blauwgrijs.
STAART : Bruinzwart, buitenste paar pennenvlag bleker, uiteinde binnenvlag witachtig.
POTEN : Bruinzwart.
NAGELS : Bruinzwart.

POP : Blauwgrijze delen meer bruinachtig, koptekening kleiner, flanken bruiner.

TYPISCHE FOUTEN:

Te slank.
Onregelmatig tekeningpatroon.
Borstkleur te bleek.



- GROOTTE : 16 cm.
 VORM : Robuuste geblokte vogel met een korte gevorkte staart.
 HOUDING : Rustig, fier, klimvogel.
 SNAVEL : Donker hoornkleurig, volledig gekruist, bovensnavel iets langer.
 Ondersnavel iets lichter.
 OGEN : Donkerbruin.
 KOP : Bovenkop scharlakenrood, wangen hoefijzervormige bruine vlek, aflijning tussen
 bovenkop en wangen bleker getint.
 NEK : Scharlakenrood.
 RUG : Bruinrood met een bruingrijze marmering.
 KEEL : Vermiljoenrood.
 BORST : Bruinrood, donker gemarmerd.
 FLANKEN : Bruinrood.
 BUIK : Bruinrood, benedenbuik grauwwit.
 VLEUGELS : Pennen zwartbruin, buitenvlag bruinrood, binnenvlag en eindzoom grauwwit, grote
 dekveren donkerbruin, middenste en kleine dekveren roodachtig gezoomd.
 STUIT : Scharlakenrood.
 STAART : Pennen zwartbruin met smalle roodgeelachtige omzoming, onderstaartdekveren
 grauwwit met pijlpuntvormige grijsbruine vlekjes, visgraattekening.
 POTEN : Donkerbruin.
 NAGELS : Donkerbruin tot zwart.
 POP : Olijfgroen in de plaats van het rood met een bruine bestreping.

TYPISCHE FOUTEN:

- Vlekkerig of kleurverlies.
 Onderbroken onderstaarttekening.
 Te slank

MAN

GROOTTE : 25 cm.
VORM : Gevuld met een ronde borst.
HOUDING : Kan ietwat gedrukte houding aannemen, meestal in luisterhouding.
SNAVEL : Geel.
OGEN : Bruin.
KOP : Bruin.
NEK : Bruin.
KEEL : Bruin.
BORST : Bruin.
RUG : Bruin.
FLANKEN : Bruin.
BUIK : Bruin.
VLEUGELS : Donkerbruin.
STUIT : Bruin.
STAART : Donkerbruin.
POTEN : Donkerbruin.
NAGELS : Bruinzwart.

POP : Iets grijsbruiner en keel en borst licht gemarmerd.

TYPISCHE FOUTEN:

Tweekleurige snavel bij overjarige vogels.
Te licht.
Tweekleurige poten.



- GROOTTE : 25 cm.
VORM : Gevuld, met ronde borst.
HOUDING : Ietwat gedrukte houding.
SNAVEL : Geeloranje (1).
 Donker hoornachtig bruin (kan gevlekt) (2).
OGEN : Donkerbruin met geelachtige oogring.
KOP : Glanzend zwart (1).
 Donkerbruin (2).
NEK : Idem.
RUG : Idem.
KEEL : Glanzend zwart (1).
 Bruinachtig roomkleurig, donkerbruine eindzomen (2).
BORST : Idem.
FLANKEN : Idem.
BUIK : Idem.
VLEUGELS : Pennen zwartbruin, binnenvlag grijsachtig (1).
 Pennen donkerbruin (2).
STUIT : Zwart (1).
 Zwartbruin (2).
STAART : Zwart (1).
 Bruinzwart (2).
POTEN : Bruinzwart.
NAGELS : Zwart.
- POP : Zoals jonge mannen, de borst rosbruin met donkere vlekjes en lichtere keeltekening.

TYPISCHE FOUTEN:

- Oogringen onregelmatig.
- Te bleke poten.
- Tweekleurige snavel bij volwassen vogel.

KEURTECHNISCHE OPMERKING:

- (1) voor volwassen en (2) voor jonge vogels.



Grootte	: 25 cm.
Vorm	: Gevuld, met ronde borst.
Houding	: Ietwat gedrukte houding.
Snavel	: Geeloranje (1). Donker hoornachtig bruin (kan gevlekt) (2).
Ogen	: Donkerbruin met geelachtige oogring.
Kop	: Grijs licht gestreept (1). Donkergrijs met lichte bestreping (2).
Nek	: Idem als kop.
Rug	: Zilverachtig grijs, donkere omzoming en licht onderbroken gestreept (1). Donkergrijs, licht gestreept (2).
Keel	: Zilverachtig grijs en licht onderbroken gestreept (1). Donkergrijs, licht gestreept (2).
Borst	: Zilverachtig grijs en licht onderbroken gestreept. Donkergrijs, licht gestreept (2).
Flanken	: Zilverachtig grijs en licht onderbroken gestreept
Buik	: Zilverachtig grijs en licht onderbroken gestreept (1). Donkergrijs, licht druppelvormige tekening (2)
Vleugels	: Pennen donkergrijs, binnenvlag grijsachtig, lichte vleugelband (1). Pennen donkergrijs (2).
Stuit	: Zilverachtig grijs, donkere omzoming en licht onderbroken gestreept (1). Donkergrijs, licht gestreept (2).
Staart	: Donkergrijs
Poten	: Bruin.
Nagels	: Bruin.

Typische fouten

- : Oogringen onregelmatig.
- : Te bleke poten.
- : Tweekleurige snavel bij volwassen vogel.

Keurtechnische opmerkingen:

- : (1) voor volwassen man en (2) volwassen pop

MAN

GROOTTE : 25 cm.
VORM : Gevuld met een ronde borst.
HOUDING : Kan ietwat gedrukte houding aannemen, meestal in luisterhouding.
SNAVEL : Geel.
OGEN : Zwart met lichtgele oogring.
KOP : Vuilwit.
NEK : Vuilwit.
KEEL : Vuilwit.
BORST : Vuilwit.
RUG : Vuilwit.
FLANKEN : Vuilwit.
BUIK : Vuilwit.
VLEUGELS : Vuilwit.
STUIT : Vuilwit.
STAART : Vuilwit.
POTEN : Vleeskleurig.
NAGELS : Vleeskleurig.

POP : Uiterlijk geen verschil.

TYPISCHE FOUTEN:

Tweekleurige snavel bij overjarige vogels.
Te grijsachtig in zijn geheel.
Tweekleurige poten.



- GROOTTE : 16,5 cm.
 VORM : Volslank.
 HOUDING : Rustige, wat liggende houding.
 SNAVEL : Roosachtig tot lichtbruin.
 OGEN : Donker met smalle gele oogring.
 KOP : Olijfgroenachtig tot grijs.
 NEK : Olijfgroenachtig tot grijs.
 KEEL : Geel met olijfkleurige baardstreep.
 BORST : Olijfgroen overvloeiend naar kaneelbruin.
 RUG : Bruin met zwarte bestreping.
 FLANKEN : Kaneelbruin.
 BUIK : Kaneelbruin lichter uitvloeiend naar de aars toe.
 VLEUGELS : Bruinzwart met bruine omzoming.
 STUIT : Lichtbruin met zwakke bestreping.
 STAART : Bruinzwart met bruine omzoming, buitenste pennen lichte omzoming.
 POTEN : Vleeskleurig.
 NAGELS : Hoornkleurig bruin.

POP : Algemeen iets valer van kleur met lichte bestreping op de borst.



- GROOTTE : 18 cm.
VORM : Volle borst, vrij plomp door korte staart, zijdeachtige bevedering met kuif.
HOUDING : Rustig, kalm van nature.
SNAVEL : Zwart, worteldeel bleker.
OGEN : Donkerbruin.
KOP : Voorhoofd kaneelbruin, smalle zwarte band boven bek, teugels en oogstreep zwart, bovenkop en kuif rozebruin, wangen begin kaneelbruin overgaand naar rozebruin.
NEK : Rozebruin.
RUG : Bruin overvloeiend naar grijsbruin.
KEEL : Zwart.
BORST : Bruingrijs.
FLANKEN : Bruingrijs.
BUIK : Bruingrijs overvloeiend naar beigebruin.
VLEUGELS : Handpennen zwart, witte dwarsband, einde buitenvlag heldergeel, grijszwarte armpennen met witgezoomde punten en zes rode wasachtige lakstaafjes.
STUIT : Grijs.
STAART : Aan wortelbasis grijs, geleidelijk zwart wordend, heldergele brede eindband.
POTEN : Zwart.
NAGELS : Zwart.

TYPISCHE FOUTEN:

- Te slank.
- Niet egale borstkleur.
- Onregelmatige keelvlak.



MAN

- GROOTTE : Ongeveer 11,5 cm
VORM : Volslank.
HOUDING : Levendig tot zenuwachtig, bij rust nogal fier.
SNAVEL : Donkergrijs en nogal stomp.
OGEN : Zwart.
KOP : Grijswitte brede voorhoofdband, blauwe schedel met daarachter een dunne grijze band, grijs-
witte wenkbrauwstreep tot in de nek, wangen grijswit, zwartblauwe oogstreep.
NEK : Achter de wangen donkerblauw, lichter blauw in de nek.
KEEL : Grijszwart.
BORST : Zwarte band vertrekkend in de nek loopt over de bovenborst, borst geel berijpt tot zwavelgeel.
RUG : Groengrijs met een blauwe schijn.
FLANKEN : Groengrijs, geel berijpt zonder flankstrepen.
BUIK : Geel, lichter wordend naar de aars.
VLEUGELS : Blauwgrijze vleugelpennen met blauwe vleugeldeken, vuilgrijze vleugelspiegel.
STUIT : Blauwgrijs met geel.
STAART : Blauwgrijs met blauwe buitenvlag.
POTEN : Donkergrijs.
NAGELS : Donkergrijs.
- POP* : Uiterlijk weinig verschil, iets fletser van kleur.



GROOTTE : 15 cm.
 VORM : Volslank, tamelijk lange lichtgekepte staart.
 HOUDING : Ietwat gedrukt, grondvogel.
 SNAVEL : Diep bruinzwart.
 OGEN : Donkerbruin tot zwart.
 KOP : Zwart in de zomer, grijsbruin in de winter.
 NEK : Witachtige nekring.
 RUG : Rosbruin met tamelijk brede zwarte bestreping.
 KEEL : Zwart (grijsbruin).
 Gebrokenwitte tot grijsachtige baardstrepen aansluitend aan de nekring.
 BORST : Gebrokenwit met zwartachtige onregelmatige uitlopers van de kopkleur.
 FLANKEN : Gebrokenwit met fijne bruinzwarte lengtestrepen.
 BUIK : Gebrokenwit.
 VLEUGELS : Pennen zwartbruin, binnenvlag geelbruine zoming, grote dekveren zwart met rosbruine zoming, kleine dekveren rosbruin, rosachtige vleugelbanden.
 STUIT : Asgrauw met een minimale bestreping.
 STAART : Pennen zwart, geelbruin gezoomd, buitenste twee pennen witte zoming.
 POTEN : Bruin tot zwart.
 NAGELS : Zwart.

POP : Kop bruingrijs met bruinzwarte bestreping, bruinzwarte bestreping op de borst.

TYPISCHE FOUTEN:

Vlekkerige kop.
 Baardstreep onderbroken.
 Wit in de vleugels.



- GROOTTE : 13,5 à 14 cm.
VORM : Ietwat volslank, vrij platte schedel.
HOUDING : Gedrukt.
SNAVEL : Donkerbruin, in broedkleed zwart, geelachtig aan de mondhoeken.
OGEN : Donkerbruin.
KOP : Bovenkop chocoladebruin, wangen witte ring rond zwarte vlek, zwarte teugel en oogstreep.
NEK : Chocoladebruin, met een grauwgrijze halsring.
RUG : Bruin met zwarte bestreping.
KEEL : Zwarte kinvlek.
BORST : Grauwgrijs.
FLANKEN : Grauwgrijs bruin overgoten.
BUIK : Grauwgrijs.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart, buitenvlag hazelnootbruine omzoming, binnenvlag geelachtige witte zoming, grote dekveren zwart met geelbruine buitenvlag en geelwitte eindzoom, middenste dekveren zwart met witachtige eindzoom, de vleugelbanden vormend.
STUIT : Grauwbruin.
STAART : Donkerbruin met geelbruine zoming, onderstaartdekveren roodbruin.
POTEN : Hoornkleurig.
NAGELS : Zwart.

POP : Man en pop hetzelfde.


TYPISCHE FOUTEN:

- Onregelmatige wangvlekken.
- Keelvlak onregelmatig.
- Rugtekening onregelmatig.



GROOTTE : 14 cm.
VORM : Volslank, volle borst.
HOUDING : Fier, rechtopzittend.
SNAVEL : Donker, beige aan inplantzijde.
OGEN : Zwart.
KOP : Voorhoofd oranjebruin tot achter de ogen, uitvloeiend in lichtbruin.
NEK : Grijsbruin.
KEEL : Oranjebruin.
BORST : Oranjebruin.
RUG : Grijsbruin.
FLANKEN : Lichtbruin, bovenflank blauwgrijs overgaand tot grijs.
BUIK : Bruingrijs lichter naar onderbuik.
VLEUGELS : Warmbruin donkere omzoming.
STUIT : Bruinoranje.
STAART : Bruin, lichtbruine omzoming, niet gevorkt, onderstaartdek bleek.
POTEN : Donkerbruin.
NAGELS : Donker.

POP : Gelijk aan de man.



- GROOTTE : 14,5 cm.
VORM : Goedgevulde vogel met vrij ronde kop.
HOUDING : Iets doorgebogen poten.
SNAVEL : Hoornkleurig bruin.
OGEN : Donkerbruin.
KOP : Kruin donkerbruin met karmijnrode zoming.
NEK : Bruin met karmijnrode zoming.
RUG : Bruinachtig met bruinrode zoming.
KEEL : Zachtbruin met karmijnrode zoming uitlopend op de borst.
BORST : Zachtbruin met karmijnrode zoming.
FLANKEN : Geelbruinachtig wit roze overgoten.
BUIK : Witachtig roze overgoten.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart, buitenvlag ros gezoomd, grote dekveren grijsbruin met roodbruine zoming.
STUIT : Rozebruin.
STAART : Bruine tot zwartbruine pennen, op de buitenvlag smalle grijsbruine zoom, onderstaartdekveren roestbruin.
POTEN : Bruinachtig hoornkleurig.
NAGELS : Donkerbruin.

POP : Mist karmijnrood, meer en sterker gestreept, alle kleuren iets doffer.

TYPISCHE FOUTEN:

- Te fletse kleuren.
- Te slank.
- Te zeer gedrukt.

ROODSNAVELWOESTIJNVINK MAN
Rhodopechys Githaginea



- GROOTTE : ± 14 cm.
VORM : Volslanke vogel
HOUDING : Elegante houding met een rechte ruglijn, de staart in het verlengde van de ruglijn.
SNAVEL : Kort, krachtig, tamelijk breed aan de basis, oranjegetint (koraalrood in broedconditie).
OGEN : Zwart met een bleke en gesloten oogring.
KOP : Tamelijk smal, grijs met een licht gehamerd tekeningpatroon.
NEK : Grijs.
KEEL : Grijs, overgoten met een purperroze waas en een licht tekeningpatroon.
BORST, FLANKEN: Grijs, overgoten met een purperroze schijn en een licht gehamerd tekeningpatroon, overgaand naar licht grijsachtig in de aarsstreek.
RUG : Bruin, grijs overgoten met een roze waas.
VLEUGELS : Lang en fijn, de primaire pennen zijn donkergrijs, de secundaire grijsbruin, de dekveren grijsbruin, de pennen hebben een heldere omzoming.
De vleugels moeten sluiten op de stuit.
STUIT : Grijs, overgoten met een purperroze schijn met een gehamerde indruk.
STAART : Donkergrijze pennen met een heldere omzoming.
POTEN : Vleeskleurig.
TENEN : Vleeskleurig.
NAGELS : Gemelaniseerd.
- POP : Overwegend bruine indruk, snavel oranjegeel getint.
- TYPISCHE FOUTEN:* Een te sterke storende opkleuring voor zowel plumage als hoorndelen is foutief.
Oogring onvoldoende gesloten.
Gekruiste vleugels.

*Vogel laat een roze schijn zien over bijna het gehele lichaam.
Zit graag op de grond.*



- GROOTTE : 11,5 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Rechtopzittend, erg beweeglijk.
SNAVEL : Fijn puntig, hoornkleurig, bovenbek met zwart streepje.
OGEN : Zwart.
KOP : Zwartgrijs, kap licht gemarmerd, geelachtige wenkbrauwstreep, wangen groen, grijze waas.
NEK : Grijsgroene grondkleur met fijne zwarte bestreping.
KEEL : Geelgroen, met duidelijk afgelijnde zwartgrijze bef of zonder bef.
BORST : Geelgroen.
RUG : Grijsgroen met fijne zwarte bestreping.
FLANKEN : Grijsachtig geelgroene grondkleur met zwartgrijze lengtestrepen.
BUIK : Grijsachtig wit.
VLEUGELS : Zwartgrijze pennen met een fijne gele zoming, gele vleugelstreep en geel spiegeltje, grote vleugeldekenveren met bleke zoming.
STUIT : Fel geelgroen.
STAART : Zwartgrijze pennen met gele zoming, aan inplantzijde geel. Licht gevorkt.
POTEN : Hoornkleurig.
NAGELS : Zo donker mogelijk.

TYPISCHE FOUTEN:

- Wenkbrauwstrepen te breed of doorlopend, gele vlekken vormend op het voorhoofd.
- Bef onduidelijk.
- Borst bewolkt.



- GROOTTE : 11,5 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Rechtopzittend, erg beweeglijk.
SNAVEL : Fijn puntig, hoornkleurig, bovenbek met zwart streepje.
OGEN : Zwart.
KOP : Grijs met zwartgrijze bestreping, grauwbeige wenkbrauwstreep, wangen grijsachtig.
NEK : Grijsgroene grondkleur met donkergrijze bestreping.
KEEL : Grijswit, fijne donkergrijze streepjes.
BORST : Grijswit, donkergrijs gestreept.
RUG : Grijsgroen met donkergrijze bestreping.
FLANKEN : Grijsachtig met donkergrijze lengtestrepen.
BUIK : Grijsachtig wit.
VLEUGELS : Zwartgrijze pennen met een smalle lichte zoming.
STUIT : Grijsachtig, fijn gestreept.
STAART : Zwartgrijze pennen met fletse fletsgele zoming. Onderstaart met visgraatmotief.
POTEN : Hoornkleurig.
NAGELS : Zo donker mogelijk.

TYPISCHE FOUTEN:

- Bril (beige vlekken op voorhoofd), oogstrepen te ver doorlopend of te breed.
Vleugelstrepen onregelmatig.
Te geel op de borst.



- GROOTTE : 11,5 cm.
 VORM : Volslank.
 HOUDING : Rechttop zittend, erg beweeglijk.
MAN
 SNAVEL : Fijn, puntig, licht hoornkleurig, bovenbek met een bruin streepje.
 OGEN : Bruin.
 KOP : Voorhoofd, kruin tot op het achterhoofd donkerbruin, iets beige gemarmerd, wangen grijs-bruin, gele wenkbrauwstreep.
 NEK : Bruin met een fijne bestreping.
 RUG : Bruin met een fijne bestreping.
 KEEL : Geelbruin, duidelijk afgeleijnde donkerbruine bef of zonder bef.
 BORST : Geelbruin.
 FLANKEN : Grijsachtige geelbruine grondkleur met bruine lengtestrepen.
 BUIK : Beigewit.
 VLEUGELS : Donkerbruine pennen met fijne gele zoming, gele vleugelstreep en geel spiegeltje, grote vleugeldeken met bleke zoming.
 STUIT : Fel geelbruin.
 STAART : Donkerbruine pennen met gele zoming, aan inplantzijde geel, licht gevorkt.
 POTEN : Hoornkleurig tot bruin. NAGELS : Bruin.
TYPISCHE FOUTEN:
 Wenkbrauwstrepen te breed of doorlopend, gele vlekken vormend op voorhoofd.
 Bef onduidelijk, Borst bewolkt.
- POP**
 SNAVEL : Fijn, puntig, hoornkleurig, bovenbek met bruin streepje.
 OGEN : Bruin.
 KOP : Grijsbruin, grauwege wenkbrauwstreep.
 NEK : Grijsbruine grondkleur met donkerbruine bestreping.
 RUG : Grijsbruin met donkerbruine bestreping.
 KEEL : Wit tot beige licht gestreept.
 BORST : Wit tot beige licht gestreept.
 FLANKEN : Beige met donkerbruine lengtestrepen.
 BUIK : Beigewit.
 VLEUGELS : Donkerbruine pennen met lichte zoming.
 STUIT : Bruingeel, gestreept.
 STAART : Donkerbruine pennen met fletsgele omzoming, onderstaart visgraatmotief.
 POTEN : Hoornkleurig tot bruin. NAGELS : Bruin.
TYPISCHE FOUTEN:
 Bril (beige vlekken op voorhoofd), oogstrepen te breed of te ver doorlopend.
 Vleugelstrepen onregelmatig, te geel op de borst.



- GROOTTE : 11,5 cm.
 VORM : Volslank.
 HOUDING : Rechtopzittend en erg beweeglijk.
- MAN**
- SNAVEL : Fijn, puntig, licht hoornkleurig, bovenbek met bruin streepje.
 OGEN : Bruin.
 KOP : Voorhoofd, kruin tot op achterhoofd bruin, beige gemarmerd, wangen licht grijsbruin en een gele wenkbrauwstreep.
 NEK : Bruin met een fijne bestreping.
 RUG : Bruin met een fijne bestreping.
 KEEL : Geelbruin, met of zonder donkerbruine bef.
 BORST : Geelbruin.
 FLANKEN : Grijsachtige geelbruine grondkleur met bruine lengtestrepen.
 BUIK : Beigewit.
 VLEUGELS : Opgebleekte grijsbruine pennen met een fijne gele omzoming, gele vleugelstreep en geel spiegeltje, grote vleugeldekveren met bleke zoming.
 STUIT : Fel geelbruin.
 STAART : Opgebleekte grijsbruine pennen met gele zoming, aan inplantzijde geel, licht gevorkt.
 POTEN : Hoornkleurig tot bruin. NAGELS : Bruin.
- TYPISCHE FOUTEN:**
 Wenkbrauwstrepen te breed of doorlopend, gele vlekken vormend op voorhoofd.
 Bef onduidelijk, borst bewolkt.
- POP**
- SNAVEL : Fijn, puntig, hoornkleurig, bovenbek met een bruin streepje.
 OGEN : Bruin.
 KOP : Beigebruin, grauwege wenkbrauwstreep.
 NEK : Beigebruin met donkerbruine bestreping.
 RUG : Beigebruin met donkerbruine bestreping.
 KEEL : Wit tot beige fijn bruin bestreept.
 BORST : Wit tot beige fijn bruin bestreept.
 FLANKEN : Beige met donkerbruine lengtestrepen.
 BUIK : Beigewit.
 VLEUGELS : Opgebleekte grijsbruine pennen met lichte fletsgele omzoming.
 STUIT : Bruingeel, gestreept.
 STAART : Opgebleekte grijsbruine pennen met fletsgele omzoming, onderstaart heeft visgraatmotief.
 POTEN : Hoornkleurig tot bruin. NAGELS : Bruin.
- TYPISCHE FOUTEN:**
 Bril (beige vlekken op voorhoofd), oogstrepen te breed of te ver doorlopend.
 Vleugelstrepen onregelmatig, te geel op de borst.



GROOTTE : 11,5 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Rechtopzittend, erg beweeglijk.
SNAVEL : Fijn, puntig, bleek hoornkleurig met op de bovenbek een bruinbeige streepje.
OGEN : Bruin.
KOP : Bruingrijs, licht gemarmerd, citroengele wenkbrauwstreep.
NEK : Licht grijsgroen met fijne bestreping.
RUG : Licht grijsgroen met fijne grijsachtige bestreping.
KEEL : Licht grijsgroen met een grijze bef.
BORST : Egaal citroengeel.
FLANKEN : Lichtgeel met lichtgrijze lengtestrepen.
BUIK : Wit.
VLEUGELS : Grijsachtig citroengeel met bruingrijze pennen en citroengele dwarsband.
STUIT : Citroengeel.
STAART : Bruingrijze pennen met een gele omzoming, aan inplantzijde geel. Licht gevorkt.
POTEN : Vleeskleurig.
NAGELS : Grijswit.

POP : Verschilt in het volgende met de man.
KOP : Lichtgrijs met zachte tekening, lichtbeige wenkbrauwstreep.
KEEL : Wit.
BORST : Wit, licht bestreept.
FLANKEN : Wit met fijne lichtgrijze lengtestrepen.
BUIK : Geelwit.
VLEUGELS : Citroenachtig lichtgrijs met licht bruingrijze pennen, licht citroengele dwarsband.
STUIT : Zacht citroengeel, zacht gestreept.
STAART : Lichtbruingrijze pennen met fletsgele omzoming.

TYPISCHE FOUTEN:

Geelgrijze vlekken op het voorhoofd, wenkbrauwstrepen te ver doorlopend of te breed.
Onduidelijke flanktekening of onregelmatige flanktekening.
Bewolkte borst.
Te geel op de borst.



- GROOTTE : 11,5 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Rechtopzittend, erg beweeglijk.
SNAVEL : Fijn, puntig, hoornkleurig, bovenbek met zwart streepje.
OGEN : Zwartbruin.
KOP : Voorhoofd, kruin en achterhoofd zwart iets grijs gemarmerd. Wangen grijsgroen, gele wenkbrauwstreep vertrekt boven het oog en wordt breder naar achter.
NEK : Groen met een fijne bestreping.
RUG : Groen met een fijne zwarte bestreping.
KEEL : Geelgroen, met een duidelijk afgelijnde bef of zonder bef.
BORST : Geelgroen.
FLANKEN : Grijsachtige geelgroene grondkleur met grijszwarte lengtestrepen.
BUIK : Witgrijs.
VLEUGELS : Zwarte tot donkergrijze pennen met een fijne gele omzoming, gele vleugelstreep en geel spiegeltje. De grote vleugeldeken hebben een bleke omzoming.
STUIT : Fel geelgroen.
STAART : Donkergrijze tot zwarte pennen met een gele omzoming, aan de inplantzijde geel. Licht gevorkt.
POTEN : Zwart of zo donker mogelijk.
NAGELS : Zwart.

TYPISCHE FOUTEN:

- Wenkbrauwstreep te breed of doorlopend op het voorhoofd (gele vlekken = bril).
- Te bruin in de flanken.
- Te bleke poten.

KEURTECHNISCHE OPMERKING:

- De voorkeur gaat naar vogels met een bef.



- GROOTTE : 11,5 cm.
 VORM : Volslank.
 HOUDING : Rechtopzittend, erg beweeglijk.
MAN
 SNAVEL : Fijn, puntig, hoornkleurig, bovenbek met grijszwart streepje.
 OGEN : Donker.
 KOP : Donkergrijs overgoten met groen, gelige wenkbrauwstreep. Wangen groenig met grijze waas.
 NEK : Grijsgroene grondkleur met grijze bestreping.
 RUG : Grijsgroen met grijze bestreping.
 KEEL : Geelgroen, grijze bef of zonder bef.
 BORST : Geelgroenig met grijze waas.
 FLANKEN : Grijsachtige geelgroene grondkleur met grijze lengtestrepen.
 BUIK : Grijswit.
 VLEUGELS : Opgebleekte grijsgroene pennen met fijne gele zoming, Gelige vleugelstreep en geel spiegel-
 tje. Grote vleugeldeken met bleke zoming.
 STUIT : Fel geelgroen.
 STAART : Opgebleekte grijsgroene pennen met gele zoming, aan inplantzijde geel. Licht gevorkt.
 POTEN : Hoornkleurig. NAGELS : Donkergrijs.

TYPISCHE FOUTEN:

Wenkbrauwstrepen te breed of doorlopend, gele vlekken vormend op het voorhoofd.
 Bef onduidelijk, borst bewolkt.

POP

- SNAVEL : Fijn, puntig, hoornkleurig, bovenbek met een grijs streepje.
 OGEN : Donker.
 KOP : Grijs met een donkergrijze bestreping, grauwgrijze wenkbrauwstreep, wangen grijsachtig.
 NEK : Grijsachtige grondkleur met donkergrijze bestreping.
 RUG : Grijsachtig met een groene waas en met donkergrijze bestreping.
 KEEL : Grijswit met fijne donkergrijze bestreping.
 BORST : Grijswit donkergrijs gestreept.
 FLANKEN : Grijs met donkergrijze lengtestrepen.
 BUIK : Grijswit.
 VLEUGELS : Opgebleekte donkergrijze pennen met een lichte fletsgele omzoming.
 STUIT : Grijsachtig, fijn gestreept.
 STAART : Opgebleekte donkergrijze pennen met lichte fletsgele omzoming. Onderstaart visgraatmotief.
 POTEN : Hoornkleurig. NAGELS : Grijs.

TYPISCHE FOUTEN:

Bril (beige vlekken op voorhoofd), oogstrepen te ver doorlopend of te breed.
 Vleugelstrepen onregelmatig, te geel op de borst.

SIJS PASTEL OVERGOTEN
Carduelis spinus



GROOTTE : 11,5 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Rechtopzittend, erg beweeglijk.
SNAVEL : Fijn, puntig, hoornkleurig, bovenbek met lichtbruin streepje.
OGEN : Bruin.
KOP : Geel met een bruine waas.
NEK : Geel met een bruine waas.
RUG : Zeer lichtbruin.
KEEL : Geel.
BORST : Beigegeel.
FLANKEN : Beige met lichtbruine strepen.
BUIK : Beigewit.
VLEUGELS : Geel met een lichte omzoming, gele vleugelbanden.
STUIT : Geel.
STAART : Geelbeige, licht gevorkt.
POTEN : Vleeskleurig.
NAGELS : Lichtbruin.

TYPISCHE FOUTEN:

Te slank.
Te bleek.
Rugdek onzuiver.



- GROOTTE : 11,5 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Rechtopzittend, erg beweeglijk.
SNAVEL : Fijn, puntig, hoornkleurig, bovenbek met zwart streepje.
OGEN : Zwartbruin.
KOP : Grijs, wangen grijsbruin, grijsachtige wenkbrauwstreep.
NEK : Grijsgroene grondkleur met een zwartgrijze bestreping.
KEEL : Wit tot grijs, licht gestreept.
BORST : Wit tot grijs, licht gestreept.
RUG : Grijsgroen met een donkergrijze bestreping.
FLANKEN : Witgrijs met donkergrijszwarte lengtestrepen, achterflank meer bruingrijs.
BUIK : Grijswit.
VLEUGELS : Donkergrijze pennen met een lichte omzoming, geel spiegeltje, vleugeldekk grijsgroen met gesluisde dwarsbanden.
STUIT : Groengeel, gestreept.
STAART : Donkergrijze pennen met lichte fletsgele omzoming, onderstaart met visgraatmotief.
POTEN : Zwart of zo donker mogelijk.
NAGELS : Zwart.

TYPISCHE FOUTEN:

Bril (grijze vlekken op het voorhoofd), oogstreep te ver doorgelopen of te breed.
Te geel op de borst.

SPREEUW BRUIN

Sturnus vulgaris



MAN

- GROOTTE : 21,5 cm.
VORM : Volslank met een brede platte schedel, rechte ruglijn, korte staart zonder inkeping.
HOUDING : Rechtop, nieuwsgierig.
SNAVEL : Grijsachtig lichtbruin.
OGEN : Donkerbruin.
KOP : Bruin glanzend, met lichtbruine streepjestekening, borstelveertjes rond de bovenbek.
NEK : Bruin glanzend, met lichtbruine streepjestekening.
KEEL : Bruin, wit gestipt.
BORST : Bruin met zilverwitte regelmatige V-vormige tekening.
RUG : Bruin glanzend, rossigbruine kortgestreepte V-vormige tekening.
FLANKEN : Bruin met zilverwitte regelmatige V-vormige tekening.
BUIK : Bruin met zilverwitte regelmatige V-vormige tekening, onderstaart met visgraattekening.
VLEUGELS : Bruine pennen met een lichte omzoming.
STUIT : Lichtbruin.
STAART : Bruine pennen met een lichte omzoming.
POTEN : Roodbruinachtig.
NAGELS : Grijsbruin.

POP : Matter, stiptekening iets groter.

TYPISCHE FOUTEN:

- Onregelmatige stip- en/of V-tekening.
- Te slank.
- Te scherpe borst.



- GROOTTE : 21,5 cm.
VORM : Volslank, brede platte schedel, rechte ruglijn.
HOUDING : Rechtop, nieuwsgierige houding.
SNAVEL : Lichtbruin tot donkerbruin, zomer bleekgeel.
OGEN : Donkerbruin.
KOP : Zwart met blauwgroene weerschijn en lichtbruine streepjestekening. Borstelveertjes rond de bovenbek.
NEK : Idem.
RUG : Zwart met blauwgroene weerschijn, rosbruine kortgestreepte V-tekening.
KEEL : Wit gestipt.
BORST : Zilverwitte regelmatige V-vormige tekening.
FLANKEN : Zilverwitte regelmatige V-vormige tekening.
BUIK : Zilverwitte regelmatige V-vormige tekening.
VLEUGELS : Zwartbruin, buitenvlag grijsbruinachtig, dekveren zwartglanzend, geelbruine zomen.
STUIT : Zwart, blauwgroene weerschijn.
STAART : Zwartbruin, geelbruine zoming, dekveren zwart met puntvormige tekening, onderstaart met visgraattekening, kort, breed zonder inkeping.
POTEN : Donker roodbruinachtig.
NAGELS : Zwart.

POP : Matter getint, stiptekening iets groter.

TYPISCHE FOUTEN:


- Onregelmatige stip- en V-tekening.
- Te slank.
- Te bleke of tweekleurige poten.



MAN

- GROOTTE : 14 CM.
VORM : Slank, lichaam kort met opvallende lange staart en ronde gewelfde kop.
HOUDING : Voorover liggend.
SNAVEL : Zwart, kort, kegelvormig.
OGEN : Ovaal met een gele oogring, boven voller onder miniemer.
KOP : Rond, vuilwit voorhoofd met een brede zwarte kruin, vuilwit uitlopend tot in de nek, donkere wenkbrauwstreep.
NEK : Zwartgrijs.
KEEL : Grijswit met een zachte roze schijn.
BORST : Grijswit met een zachte roze schijn.
RUG : Zwart met roze tot lichtbruine schouders.
FLANKEN : Wit doorlopen met een roze schijn.
BUIK : Bovenste deel grijswit, onderste (aarsstreek) roze gelijk de flanken.
VLEUGELS : Zwart.
STUIT : Wit met roze.
STAART : Trapsgewijs, buitenste pennen korter, zwart met wit omzoomde buitenpennen.
POTEN : Poten donker tot zwart.
NAGELS : Grijszwart.

POP : Uiterlijk gelijk aan de man maar de staart is iets korter.



- GROOTTE : 34 cm.
VORM : Robuuste fiere vogel.
HOUDING : Rustig, half opgericht, waakzaam.
SNAVEL : Donkerbruin, bovenbek klein haakje, duidelijke snor.
OGEN : Grijsblauw, bleke oogring.
KOP : Schedel vuilwit met korte ongelijnde zwarte streepjes, kan opgezet tot kuif, achterkop en wangen bruinroze, wit onder het oog.
NEK : Bruinroze.
RUG : Bruinroze.
KEEL : Grijsachtig wit met brede zwarte baardstrepen.
BORST : Lichtrozebruin bleker wordend naar de buik.
FLANKEN : Idem.
BUIK : Gebrokenwit.
VLEUGELS : Handpennen bruinzwart met grijswitte buitenvlag worteldeel, binnenvlag met blauwachtige vlekjes, armpennen zwart met witte blauwomzoomde spiegel, dekveren blauwzwart dambordvormig.
STUIT : Wit.
STAART : Bruinzwart zonder inkeping, iets afgerond.
POTEN : Bleekbruin.
NAGELS : Donkerbruin.

TYPISCHE FOUTEN:

- Baardstrepen of koptekening ongelijk.
Borstkleur niet egaal.
Spiegels onregelmatig.

- GROOTTE : 14,5 tot 15 cm.
VORM : Robuuste geblokte vogel met een korte gevorkte staart.
HOUDING : Rustig en fier op stok, onder een hoek van ongeveer 45°, lichaam moet los van de stok blijven. Vleugels strak langs de romp, vleugelpunten sluiten op de stuit. Kop iets opgericht.
SNAVEL : Hoornkleurig met een iets donkerdere punt. Volledig gekruist, deze kan zowel naar de linker- of de rechterzijde kruisen. Snavelbevedering crèmekleurig.
OGEN : Donkerbruin, de pupil is zwart.
KOP : Rood, onder de snavel iets lichter, met een hoefijzervormige zwartgrijze tekening op de wangen.
NEK : Rood.
KEEL : Rood.
BORST : Oranjerood met een gehamerde lichtgrijze tekening.
RUG : Rood, met een iets bruine waas.
FLANKEN : Oranjerood, met een fijnegestreepte bruine tekening.
BUIK : Oranjerood, dijen en aarsstreek gebrokenwit.
VLEUGELS : Zwartbruin, de middelste en kleine dekveren wit gezoomd, hierdoor ontstaat de witte band. De mantel en het rugdek tonen kleine bruine streepjes.
STUIT : Rood.
STAART : Bovenkant zwartbruin, onderkant gebrokenwit met pijlvormige bruine vlekjes, een V-tekening vormend. De buitenvlag vormt een crèmeachtige omzoming.
POTEN : Zwartbruin.
NAGELS : Zwart.

TYPISCHE FOUTEN:

: Rode aanslag in de witte vleugelbanden wordt beoordeeld als kleurfout.

OPMERKINGEN:

: De witte vleugelbanden moeten vrij zijn van bruine of rode aanslag.

: Bij jonge witbandkruisbekken zijn de toppen van de vleugeldeken beigebuin, bij de tweejarige vogels zijn de toppen wit.



- GROOTTE : 14,5 tot 15 cm.
VORM : Robuuste geblokte vogel met een korte gevorkte staart.
HOUDING : Rustig en fier op stok, onder een hoek van ongeveer 45°, lichaam moet los van de stok blijven. Vleugels strak langs de romp, vleugelpunten sluiten op de stuit. Kop iets opgericht.
SNAVEL : Hoornkleurig met een iets donkerdere punt. Volledig gekruist, deze kan zowel naar de linker- of de rechterzijde kruisen. Snavelbevedering crèmekleurig.
OGEN : Donkerbruin, de pupil is zwart.
KOP : Licht geelgroen met een lichtgrijze waas. Een hoefijzervormige bruine tekening op de wangen.
NEK : Licht geelgroen.
KEEL : Bruin met een lichtgrijze waas.
BORST : Bleek geelgroen met een gehamerde bruine tekening.
RUG : Geelgroen, met fijne bruine streepjes.
FLANKEN : Bleek geelgroen met fijne beigebruine streepjes.
BUIK : Bleek geelgroen, met een gehamerde bruine tekening. Dijen en aarsstreek bleek geelgroen met een grijze waas tot crèmewit.
VLEUGELS : Donkerbruin, middelste en kleine dekveren witgezoomd, hierdoor ontstaat de witte band. Mantel en rugdek zijn geelgroen en tonen kleine bruine streepjes.
STUIT : Geelgroen.
STAART : Bovenkant donkerbruin, onderkant gebrokenwit met pijlvormige bruine vlekjes die een V-tekening vormen. De buitenvlag vormt een crèmeachtige omzoming.
POTEN : Zwartbruin, moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen en/of vergroeiingen. De tenen waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen.
NAGELS : Zwart.

OPMERKINGEN:

- : Witte vleugelbanden die vrij zijn van bruine of rode aanslag.
- : Bij jonge witbandkruisbekken zijn de toppen van de vleugeldekveren beigebruin, bij de tweejarige vogels zijn de toppen wit.

WITTE KWIKSTAART

Motacilla alba alba



- GROOTTE : 18 cm.
VORM : Slank, met lange staart.
HOUDING : Ranke actieve vogel met sierlijke houding en op en neer wippende staart.
SNAVEL : Zwart glanzend, lang en spits.
OGEN : Zwart.
KOP : Zwarte kap beginnend boven de ogen, voorhoofd en wangen wit.
NEK : Kopkleur loopt door tot in de nek.
KEEL : Grote zwarte keelvlak, weinig of niet afgelijnd, doorlopend tot in de wangen.
BORST : Vanaf zwarte bovenborst wit uitvloeiend naar de buik.
RUG : Grijs.
FLANKEN : Grijswit.
BUIK : Wit.
VLEUGELS : Zwart met in vleugeldek witte omzoming, een vleugelband vormend.
STUIT : Grijs.
STAART : Zwart, buitenste pennen breed witomzoomd.
POTEN : Donker tot zwart.
NAGELS : Zwart.
- POP : Algemeen doffer van kleur, ruggrijs onzuiver, staart korter, witte voorhoofdvlak kleiner.



- GROOTTE : 23 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Draagt de staart in een rechte lijn met de rug, luisterhouding.
SNAVEL : Bovensnavel bruinzwart, ondersnavel geelachtig met een bruine punt.
OGEN : Donkerbruin tot zwart, roomkleurige oogring.
KOP : Warmbruin met een donkerbruine punttekening, oogstreep roomkleurig, teugels zwartbruin, wangen beige met zwartbruine zomen, geeft een hoefijzertekening.
NEK : Warmbruin.
RUG : Warmbruin.
KEEL : Roomkleurig met zwartbruine baardstrepen.
BORST : Roomkleurig met donkerbruine kegelvormige vlekjes.
FLANKEN : Idem.
BUIK : Vuilwit met kleinere vlekjes.
VLEUGELS : Pennen zwartbruin, buitenvlag geelbruin, binnenvlag zwartbruin, dekveren warmbruin twee vleugelbanden vormend.
STUIT : Bruin.
STAART : Donkerbruin.
POTEN : Vleeskleurig.
NAGELS : Donkerbruin.

TYPISCHE FOUTEN:

- Onregelmatige vlekjesverdeling
- Oogringen onderbroken.
- Te slank.

ZANGLIJSTER BRUIN
Turdus philomelos



GROOTTE : 23 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Draagt de staart in rechte lijn met de rug, luisterhouding.
SNAVEL : Geelachtig met een donkere spits.
OGEN : Lichtbruin.
KOP : Beigebruin met donkere punttekening, lichte roomkleurige oogstreep, bruine teugels, wangen warmbruine hoefijzertekening.
NEK : Beigebruin.
KEEL : Licht beigebruin met duidelijke baardstrepen.
BORST : Licht beigebruin met bruine kegelvormige vlekjes.
RUG : Warmbruin.
FLANKEN : Beigebruin en gevlekt.
BUIK : Vuilwit met kleinere vlekjes.
VLEUGELS : Pennen donkerbruin.
STUIT : Lichtbruin.
STAART : Donkerbruin.
POTEN : Vleeskleurig.
NAGELS : Bruin.

POP : Er is geen verschil in kleur en tekening tussen de poppen en de mannen.

TYPISCHE FOUTEN:

Onregelmatige borsttekening.
Gevlekte rug.
Te lichtbruin van kleur.



GROOTTE : 23 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Draagt de staart in rechte lijn met de rug, luisterhouding.
SNAVEL : Vleeskleurig.
OGEN : Rood.
KOP : Wit, overgoten met een beige waas.
NEK : Wit, overgoten met een beige waas.
KEEL : Wit, met een lichtere beige waas.
BORST : Witbeige, overgoten met nauwelijks zichtbare kegelvormige beigebruine vlekjes.
RUG : Wit, overgoten met een beige waas.
FLANKEN : Witbeige, overgoten met nauwelijks zichtbare kegelvormige beigebruine vlekjes.
BUIK : Wit, overgoten met een lichtere beige waas.
VLEUGELS : Wit, overgoten met een beige waas.
STUIT : Wit, overgoten met een beige waas.
STAART : Wit, overgoten met een beige waas.
POTEN : Vleeskleurig.
NAGELS : Vleeskleurig.

POP : Er is geen verschil in kleur en tekening tussen de poppen en de mannen.

TYPISCHE FOUTEN:

Te slank
Gevlekte rug.
Blind door de rode ogen.



GROOTTE : 46 cm.

VORM : Robuuste vogel.

HOUDING : Fier, aandachtig, rechtopzittend.

SNAVEL : Zware bek, bovensnavel licht gebogen punt, neusgaten bedekt met borstelharen.

OGEN : Donkerbruin tot zwart.

KOP : Zwart met violetblauwachtige glans.

NEK : Zwart met violetblauwachtige glans.

RUG : Zwart met violetblauwachtige glans.

KEEL : Zwart met violetblauwachtige glans.

BORST : Zwart met violetblauwachtige glans.

FLANKEN : Zwart met violetblauwachtige glans.

BUIK : Zwart met violetblauwachtige glans.

VLEUGELS : Glanzend zwart, buitenste pennen korter.

STUIT : Zwart.

STAART : Glanzend zwart, iets afgerond.

POTEN : Zwart.

NAGELS : Zwart.

JONGE VOGELS

: Pennen bruinzwart, minder glans, ogen grijsachtig.

TYPISCHE FOUTEN:

Ontbrekende neuswortelharen.

Te mat van kleur.

Te slank.

ZWARTE ROODSTAART
Phoenicurus ochruros



MAN

GROOTTE : Ongeveer 15 cm.
VORM : Nogal lang.
HOUDING : Opgericht (soms liggend), trillende staart.
SNAVEL : Lang en scherp, zwart.
OGEN : Zwart, met een donkergrijs bepluimde oogrand.
KOP : Spits, zwart masker en wangen.
NEK : Grijszwart gemarmerd.
KEEL : Zwart met een lichte witte schimmel.
BORST : Zwart met een lichte witte schimmel.
RUG : Vuilgrijs met een zwarte waas.
FLANKEN : Vuilgrijs zonder flankstrepen.
BUIK : Vuilgrijs
VLEUGELS : Zwartbruin met een lichtere omzoming.
STUIT : Roestbruin.
STAART : Zwart met een roestbruine omzoming.
POTEN : Donker tot zwart.
NAGELS : Zwart.

POP : Veel matter en grijzer van kleur.

MAROKKAANSE HUISGORS

Emberiza stiolata sahari

Grootte: 15 cm



MAN

- Kop : Schedel zwartgrijs gestreept.
Wangen, keel en nek zwartgrijs gestreept.
- Rug en vleugeldek: Kastanjebruin met een grijze bestreping.
Vleugeldekveren bruin met een lichte omzoming.
Vleugelpennen zwart met een bruine omzoming.
- Stuit : Bruin.
- Staart : Bovenstaart zwart met een bruine omzoming.
Onderstaart donkerbruin.
Onderstaartdekveren zwart.
- Borst en onderlijf: Keel en bef zwartgrijs gestreept.
Borst bruin.
Onderlijf bruin.
Flanken bruin.
Broek en anus lichtbruin.
- Hoorndelen : Poten en loopbenen vleeskleurig.
- Nagels : Donkergrijs.
- Snavel : Bovensnavel grijsbruin, ondersnavel geel.
- Ogen : Zwart.
- Oogranden : Grijs.

POP : Schedel, masker, wangen en nek grijs zonder bestreping



GROOTTE	: 14 tot 18 cm
VORM	: Volslank, gedrongen met voldoende volume.
HOUDING	: Rustige houding, mag beweeglijk zijn, niet schuw, vleugels strak langs het lichaam.
SNAVEL	: Eénkleurig lichtbruin crèmekleur, in verhouding met de kop, kort en boven bek licht gehaakt.
OGEN	: Groot, helder en zwart.
KOP/KAP	: Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek, opvallend donkere bruine opgetande egale kap zonder de minste opbleking. Brede kop met mooi rond schedeldak. De kap mag in de uitloop naar de nek niet versmallen. Minimale gele doorkleuring op het midden van de kop kan zichtbaar zijn.
NEK	: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rug dek.
KEEL	: Onder de kap, warm geel, goed afgelijnd, voldoende breed. Oranje keelvlak niet gewenst.
BORST	: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen (te vet of te kort borstbeen), warm citroen geel.
RUG	: Licht zilverbruin, zonder doorkleuring, minimale welving toegestaan. Zadelrug foutief.
FLANKEN	: Warm citroen geel, idem als de borst.
BUIK	: Zuiver wit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is geel.
VLEUGELS	: Egaal, mat, lichtbruin, in harmonie met staartpennen, zonder enige opbleking. 5 buitenste vleugelpennen kunnen iets zijn opgebleekt. vleugelbanden helder. Geel vlekje op laatste arm pen.
STUIT	: Zuiver wit.
STAART	: Kort, egaal, lichtbruin, in harmonie met vleugelpennen, idem voor staartdekveren die iets donkerder zullen zijn.
POTEN	: Crème vleeskleurig.
NAGELS	: Vleeskleurig.

KEURTECHNISCHE ADVIES: *de geel bruinpastel man zal in de vleugel- en staartpennen en in de kap duidelijker een donkere kleur vertonen dan de rode bruinpastel man. Primair keuren op vorm en kleur.*

VOORKOMENDE FOUTEN:

- Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
- Te slank type.
- Oranje tint in grondkleur. Oranje keelvlak kan storend zijn.
- Niet egaal in de rug kleur.
- Snavel te donker en niet in verhouding tot de kop.
- Opleking in kap, vleugel- of staartpennen.

**GOUDVINK
BRUINPASTEL
MAN**
Pyrrhula pyrrhula



- GROOTTE : 14 tot 18 cm
 VORM : Volslank gedrongen met voldoende volume.
 HOUDING : Rustige houding, mag beweeglijk zijn, niet schuw.
 SNAVEL : lichtbruin, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt, ondersnavel nagenoeg gelijk van kleur als bovensnavel.
 OGEN : Zwart, oogringen onopvallend opgebleekt.
 KOP/KAP : Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een lichtbruine goed zichtbare kap, met rode doorkleuring bleker beginnend bij voorhoofd en opgebleekt uitlopend in de nek. De intensiteit van de kopkleur is evenredig met de borstkleur. De kap mag op het uiteinde niet versmallen of uitlopen op een punt, de wangen zijn warm oranje-roze. De kop zal breed zijn.
 NEK : Kort, gevuld zonder inval, stiereneck, vloeiend overlopend in het rugdek.
 KEEL : Onder de kap licht oranje-roze en goed duidelijk afgeijnd.
 BORST : Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, intens licht oranje-roze.
 RUG : Helder bleek crèmekleurig, zonder rode aanslag, minimale welving toegestaan.
 FLANKEN : Licht oranje-roze idem als de borst.
 BUIK : Zuiver wit, aarsbevedering roze.
 VLEUGELS : Slagpennen licht crèmebruin, crèmebruine dekveren vormen slecht zichtbare bleke vleugelband (spiegel). 2 rode veertjes bij scheiding vleugel en rugdek.
 STUIT : Overwegend zuiver wit.
 STAART : Lichtcrème bruin gelijk aan de vleugelpennen, staartdekveren idem.
 POTEN : Vleeskleurig.
 NAGELS : Bleek vleeskleurig.

KEURTECHNISCHE ADVIES: Bruinpastelmannen zullen *altijd* een rode aanslag in de kap bezitten, is verborgen vetstofkleur die bij het muteren zichtbaar wordt. Primair keuren op vorm en kleur.

VOORKOMENDE FOUTEN:

- Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
- Te slank type, onvoldoende volume.
- Te weinig zichtbare kap of keeltekening. Kap stopt te vroeg.
- Doorkleuring in rugdek en vleugelspiegel.
- Vlekkelig op de borst, tweekleurig.
- Te bleke primaire vleugel- en of staartpennen.



GOUDVINK BRUINPASTEL

POP

Pyrrhula pyrrhula

- GROOTTE : 14 tot 18 cm.
 VORM : Volslank gedrongen met voldoende volume.
 HOUDING : Rustige houding, mag beweeglijk zijn, niet schuw.
 SNAVEL : lichtbruin, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt, beide snavels nagenoeg gelijk van kleur.
 OGEN : Groot, zwart, oogringen onopvallend bleek.
 KOP/KAP : Vanaf aanzet keel tot ruim op het achterhoofd een lichtbruine zichtbare kap met brede kop. De kap mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, de wangen zijn lichtbruin. Met minimum roestrode aanslag, schedeldak is mooi rond gewelfd.
 NEK : Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
 KEEL : Onder de kap crèmebruin.
 BORST : Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, crèmekleurig bruin met een lichte Dominante pasteltint, te sterk bruinbezit is eerder niet gewenst, schimmelvogels hebben een gelijkmatige schimmelverdeling op de borst.
 RUG : Licht crèmekleurig, minimale welving toegestaan.
 FLANKEN : Idem als de borst.
 BUIK : Crèmekleurig bruin en zuiver wit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering wit.
 VLEUGELS : Slagpennen licht crèmebruin, dekveren crèmebruin, vormen slecht zichtbare bleke vleugelband (spiegel). 2 veertjes met een weinig rood bij scheiding vleugel en rugdek zijn minder duidelijk dan bij de man.
 STUIT : Overwegend zuiver wit.
 STAART : Kort, licht crèmebruin gelijk aan de vleugelpennen, staartdekveren idem.
 POTEN : Vleeskleurig.
 NAGELS : Bleek vleeskleurig.

KEURTECHNISCHE ADVIES: *de bruinpastel Goudvink pop is een vogel zonder contrasten. D.w.z. de kleur van de vogel mag in niets opvallend zijn maar zal overal van dezelfde kleurintensiteit zijn waarbij toch alle facetten zichtbaar zullen blijven. Foto is ideale kleur vogel en type. Primair keuren op vorm en kleur.*

TYPISCHE FOUTEN:

- Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
- Te slank type, onvoldoende volume.
- Keeltekening en kap vaak onvoldoende zichtbaar.
- Grondkleur te overheersend (hard) bruin.
- Rode doorkleuring in de wangen te storend.
- Ongelijke schimmelverdeling op de borst.
- Te bleke primaire vleugel- en of staartpennen.

GROOTTE	:14 tot 18 cm
VORM	: Volslank, gedrongen met voldoende volume.
HOUDING	: Rustig, borst los van de stok en vleugels strak langs het lichaam, moeilijker oriëntatie vermogen (rode ogen), niet bang.
SNAVEL	: Eénkleurig crèmekleur, in verhouding met de kop, kort en bovenbek licht gehaakt.
OGEN	: Groot, opvallend rood, bleke (bril) oogringen.
KOP	: Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek, een mat, donker grijsbruin, ongetande kap zonder de minste opbleking. Brede kop waarvan het schedeldak mooi rond is en rode doorkleuring zal laten zien (rest vetstofkleur) De kap mag in de uitloop naar de nek niet versmallen.
NEK	: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL	: onder de kap, oranje rood, goed afgelijnd, voldoende breed.
BORST	: gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen (te vet), fluo oranje rood.
RUG	: licht grijsblauw, zonder doorkleuring, minimale welving toegestaan.
FLANKEN	: Fluo oranje rood, idem als de borst.
BUIK	: Oranje rood en zuiver wit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is oranje.
VLEUGELS	: Egaal, mat, grijsbruin, in harmonie met staartpennen, zonder vlekkerige opbleking. Einde vlag primaire penne ingezoomd en kort, lichter opgebleekt. Vleugelbanden helder. Rood oranje vlekje op laatste armpen.
STUIT	: zuiver wit.
STAART	: Kort, egaal, mat, grijsbruin, in harmonie met vleugelpennen, idem voor staartdekveren.
POTEN	: crème vleeskleurig.
NAGELS	: vleeskleurig.

KEURTECHNISCHE ADVIES: *een mooie verschijning, niet zoveel gekweekt en met de typische gedragingen van roodoogige vogels. Wees tolerant in de beoordeling op gedrag. Primair keuren op vorm en kleur.*

VOORKOMENDE FOUTEN:

- Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
- Te slank type, onvoldoende volume.
- Te smalle keeltekening, smalle uitloop kap in de nek.
- Doorkleuring in de rug, te donkere snavel.
- Opbleking of hamering in kap, vleugel- of staartpennen.

GROOTE	: 14 tot 18 cm
VORM	: Volslank, gedrongen met voldoende volume.
HOUDING	: Rustig, borst los van de stok, vleugels strak langs het lichaam, moeilijker oriëntatie vermogen (rode ogen), niet bang.
SNAVEL	: Eénkleurig crèmekleur, in verhouding met de kop, kort en bovenbek licht gehaakt. Puntsnavel foutief.
OGEN	: Groot, opvallend rood, oogringen opgebleekt.
KOP	: vanaf aanzet keel tot ruim in de nek, een mat, donkere bruingrijs ongetande kap zonder de minste opleking. Brede kop waarvan het schedeldak mooi rond is. De kap kan in de uitloop naar de nek licht versmallen. De wangen mogen met roze waas. (Rest vetstof)
NEK	: Kort, gevuld zonder inval, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL	: Onder de kap, licht crème bruin, goed afgelijnd.
BORST	: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, egale licht crème bruine kleur.
RUG	: Licht grijsbruin, minimale welving toegestaan. Zadelrug foutief.
FLANKEN	: Licht crème bruin, idem als de borst.
BUIK	: Licht crème bruin en zuiver wit naar de aarsstreek toe.
VLEUGELS	: Egaal, mat, licht bruingrijs, in harmonie met staartpennen, zonder enige opleking. Einde vlag primaire pennen ingezoomd en kort, iets meer opgebleekt. Vleugelbanden helder. Rood oranje vlekje op laatste armpen.
STUIT	: Zuiver wit.
STAART	: Kort, egaal, mat, bruingrijs, in harmonie met vleugelpennen, idem voor staartdekveren.
POTEN	: Crème vleeskleurig.
NAGELS	: Vleeskleurig.

KEURTECHNISCHE ADVIES: *een mooie verschijning, niet zoveel gekweekt, mooie egale grondkleur met de typische gedragingen van een roodoogige vogel. Ga tolerant om met gedrag. Primair keuren op vorm en kleur.*

VOORKOMENDE FOUTEN:

Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Borstkleur niet egaal.
Snavel, te donker en niet in verhouding tot de kop
Vlekkerige opleking in kap, vleugel- of staartpennen.

GOUDVINK GEEL MAN

Pyrrhula pyrrhula



GROOTTE	: 14 tot 18 cm.
VORM	: Volslank gedrongen met voldoende volume.
HOUDING	: Rustige houding, mag beweeglijk zijn, niet schuw.
SNAVEL	: Snavel zwart, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
OGEN	: Groot, zwart, oogringen onopvallend donker.
KOP/KAP	: Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een zwarte niet getande kap, met brede kop, deze mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, de wangen zijn groenachtig geel.
NEK	: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL	: onder de kap groenachtig geel, goed duidelijk afgelijnd, geen tussenkleur in de scheiding zwart/geel.
BORST	: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, groenachtig geel.
RUG	: Blauwgrijs, zonder aanslag, minimale welving toegestaan.
FLANKEN	: intens groenachtig geel idem als borstkleur.
BUIK	: Groengeel en zuiver wit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is geelachtig.
VLEUGELS	: Glanzend zwart, einde vlag primaire veren ingezoomd en licht opgebleekt, uiteinde met witte rand, dekveren met grijsachtige eindzoom vormen de heldere vleugelband. Twee veertjes met vlek bij scheiding vleugel en rugdek. Zoom van buitenste vleugelpen kan storend bleek zijn (brede witte lijn vormend) over de volle lengte.
STUIT	: Overwegend zuiver wit.
STAART	: Kort, glanzend zwart, dekveren idem.
POTEN	: Zwart, zo donker mogelijk.
NAGELS	: Zwart.

KEURTECHNISCHE ADVIES: Bij jonge vogels is de ondersnavel bleker en is de uitloop van de vleugelbanden bruin. De borstkleur is geelgroen, door de zwarte ondergrond is deze kleur niet helder. De grondkleur moet wel egaal zijn en mag geen oranje tint bevatten.

VOORKOMENDE FOUTEN:

Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Smalle uitloop van de kap in de nek, getand masker.
Vlekkelig op de borst, tweekleurig. Bleke poten. Oranje in grondkleur..



- GROOTTE : 14 tot 18 cm.
VORM : Volslank gedrongen met voldoende volume.
HOUDING : Rustige houding, mag beweeglijk zijn.
SNAVEL : Snavel zwart, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
OGEN : Groot, zwart, oogringen onopvallend donker.
KOP/KAP : Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een zwarte niet getande kap, brede kop, deze mag op het uiteinde niet versmallen en voldoende lang zijn. De wangen zijn intens warm rood.
NEK : Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL : Onder de kap rood, goed duidelijk afgeijnd.
BORST : Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, warm karmijn rood.
RUG : Blauwgrijs, zonder rode aanslag, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Intens rood, idem als de borst.
BUIK : Rood en zuiverwit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is roodkleurig.
VLEUGELS : Glanzend zwart, einde vlag primaire veren ingezoomd en licht opgebleekt, uiteinde met witte rand, dekveren met grijsachtige eindzoom vormen de heldere vleugelband.
2 veertjes met rode vlek bij scheiding vleugel en rugdek. Zoom van buitenste vleugelpen kan storend bleek zijn (brede witte lijn vormend) over de volle lengte.
STUIT : Overwegend zuiver wit.
STAART : Kort, glanzend zwart, dekveren idem.
POTEN : Zo donker mogelijk tot zwart
NAGELS : Zwart.

KEURTECHNISCHE ADVIES: *Bij jonge vogels is de ondersnavel bleker en is de uitloop van de vleugelbanden bruin. Ook minder intensieve vogels met de perfecte vorm kunnen het kampioenschap winnen. Primair keuren op vorm, dan kleur, vooral letten op donkere poten wegens raszuiver.*

VOORKOMENDE FOUTEN:

- Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
- Te slank type, te weinig volume.
- Doorkleuring in rugdek en/of in de vleugelband.
- Borstkleur te diep (paars) stoort.
- Vlekkelig op de borst, tweekleurig. Bleke poten.
- Getande aflijning van het masker.
- Buitenste zoom vleugelpen over de volle lengte opgebleekt.
- Smalle uitloop van de kap in de nek.

GOUDVINK PASTEL MAN

Pyrrhula pyrrhula



- GROOTTE : 14 tot 18 cm.
VORM : Volslank gedrongen met voldoende volume.
HOUDING : Rustige houding, mag beweeglijk zijn niet schuw
SNAVEL : Antracietkleurig. In verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
OGEN : Groot, zwart, oogringen donkergrijs.
KOP : Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een egaal mat zwartgrijze niet getande kap zonder opbleking, deze mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, de wangen zijn rozerood. Kop moet breed zijn. Lichte doorkleuring op de kop is niet fout.
NEK : Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL : Onder de kap rozerood en goed duidelijk afgelijnd.
BORST : Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, intens rozerood
RUG : Licht blauwgrijskleurig, zonder rode aanslag, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Rozerood idem als de borst.
BUIK : Rozerood en zuiverwit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is rooskleurig.
VLEUGELS : Egaal mat zwartgrijs zonder opbleking, einde vlag primaire veren ingezoomd en vrij licht opgebleekt, dekveren met zwartgrijze eindzoom vormen de heldere vleugelband.
2 veertjes met rode vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT : Overwegend zuiverwit.
STAART : Kort, egaal mat zwartgrijs zonder opbleking gelijk aan de vleugelpennen en kopbevedering, idem voor de staartdekveren.
POTEN : licht antracietkleurig.
NAGELS : Donker.

KEURTECHNISCHE ADVIES: *lichte opblekingen in vleugelpennen moeten in redelijk gelijke mate ook zichtbaar zijn in staartpennen en kopkleur. Wees coulant in deze beoordeling, pastel is een erg moeilijk en reduceerbaar kleurslag. Primair keuren op vorm en kleur.*

VOORKOMENDE FOUTEN:

- Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
- Te slank type, onvoldoende volume.
- Te weinig of te smalle keeltekening.
- Rode doorkleuring in rugdek. Vlekkelig op de borst.
- Onvoldoende egaliteit van kleur van de kap, staart en vleugelpennen.
- Storend bleke oogringen en te bleke poten en snavel.



- GROOTTE : 14 tot 18 cm.
VORM : Volslank gedrongen met voldoende volume.
HOUDING : Rustige houding, mag beweeglijk zijn.
SNAVEL : Antracietkleurig, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt
OGEN : Groot, zwart, oogringen donkergrijs.
KOP : Vanaf aanzet keel tot ruim op het achterhoofd een egaal mat zwartgrijze niet getande kap zonder opbleking, de kap mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, de wangen zijn blauwgrijs.
NEK : Kort, gevuld zonder inval, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL : Onder de kap blauwgrijs en goed duidelijk afgelijnd.
BORST : Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, egaal blauwgrijs.
RUG : Lichter blauwgrijs, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Blauwgrijs idem als de borst.
BUIK : Blauwgrijs en zuiverwit naar de aarsstreek toe.
VLEUGELS : Egaal mat zwartgrijs zonder opbleking, einde vlag primaire veren ingezoomd en vrij licht opgebleekt, dekveren met zwartgrijze eindzoom vormen de heldere vleugelband, 2 veertjes met roze vlekje bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT : Overwegend zuiverwit.
STAART : Kort, egaal mat zwartgrijs zonder opbleking gelijk aan de vleugelpennen en kopbevedering, idem voor staartdekveren.
POTEN : Antracietkleurig.
NAGELS : Donker.

KEURTECHNISCH ADVIES: lichte opblekingen in vleugelpennen moeten in redelijk gelijke mate ook zichtbaar zijn in staartpennen en kopkleur. Wees coulant in deze beoordeling, pastel is een erg moeilijk en reduceerbaar kleurslag. Primair keuren op vorm en kleur.

VOORKOMENDE FOUTEN:

- Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
- Te slank type, onvoldoende volume.
- Te weinig of te smalle keeltekening.
- Egaliteit van kleur van kap, staart en vleugelpennen onvoldoende
- Storend bleke oogringen en te bleke poten en snavel.

GOUDVINK PASTEL OVERGOTEN MAN

Pyrrhula pyrrhula



- GROOTTE : 14 tot 18 cm.
VORM : Volslank gedrongen met voldoende volume.
HOUDING : Rustige houding, mag beweeglijk niet schuw.
SNAVEL : Antracietkleurig. In verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
OGEN : Groot, zwart, oogringen onopvallend grijs.
KOP/KAP : Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een mat zwartgrijze niet getande kap met gehamerde oplekking, de kap mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, de wangen zijn rozerood. Een licht roze aanslag op de kop is toegestaan. Brede kop is een must.
NEK : Kort, gevuld zonder inval, stiereneck, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL : Onder de kap rozerood en goed duidelijk afgelijnd.
BORST : Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, intens rozerood.
RUG : Licht blauwgrijs, zonder rode aanslag, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Rozerood idem als de borst.
BUIK : Rozerood en zuiverwit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is rooskleurig.
VLEUGELS : Egaal opgebleekt met smalle donkere omzoming (grijsvleugel type) einde vlag primaire veren ingezoomd en opgebleekt, opgebleekte dekveren vormen de slecht zichtbare heldere vleugelband, 2 veertjes met rode vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT : Overwegend zuiverwit.
STAART : Kort, egaal opgebleekt met smalle donkere omzoming, zo gelijk mogelijk als de vleugelpennen en kopbevedering, idem voor staartdekveren is een pre.
POTEN : licht antracietkleurig.
NAGELS : Donker.

KEURTECHNISCHE ADVIES: *Wees coulant in de beoordeling van de overgoten pastelfactor, is de moeilijkste kleurslag die erg wispelturig en reduceerbaar is. Primair keuren op vorm en kleur*

TYPISCHE FOUTEN:

- Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
- Te slank type, onvoldoende volume.
- Rode doorkleuring in rugdek, vlekkelig op de borst.
- Vlekkelig op de borst. Versmalling van kap bij uitloop in de nek.
- Ongelijke pastelwerking in kleur van kap, staart- en vleugelpennen.
- Te bleke snavel (zwarte fout) en poten.



- GROOTTE : 14 tot 18 cm.
VORM : Volslank gedrongen met voldoende volume.
HOUDING : Rustige houding, mag beweeglijk zijn niet schuw.
SNAVEL : Antracietkleurig. In verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
OGEN : Groot, zwart, oogringen grijs.
KOP : Vanaf aanzet keel tot ruim op het achterhoofd een mat zwartgrijze niet getande kap met gehamerde opbleking, de kap mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, de wangen zijn zilvergrijs. De kop is voldoende breed.
NEK : Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL : Onder de kap zilvergrijs en minder goed duidelijk afgelijnd.
BORST : Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, zilvergrijs.
RUG : Licht donkergrijs kleurig, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Zilvergrijs, idem als de borst.
BUIK : Zilvergrijs en zuiverwit naar de aarsstreek toe.
VLEUGELS : Egaal opgebleekt met smalle donkere omzoming, einde vlag primaire veren ingezoomd en opgebleekt, opgebleekte dekveren vormen de slecht zichtbare heldere vleugelband, 2 veertjes met kleine rode vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT : Overwegend zuiverwit.
STAART : Kort, egaal opgebleekt met smalle donkere omzoming, zo gelijk mogelijk als de vleugelpennen en kapbevedering, idem voor staartdekveren, dit is een pre !
POTEN : Antracietkleurig.
NAGELS : Donker.

KEURTECHNISCHE ADVIES: *wees coulant in de beoordeling van de pastelfactor is de moeilijkste kleurslag die erg wispelturig en reduceerbaar is. Primair keuren op vorm en kleur. Let op donkere snavelkleur.*

VOORKOMENDE FOUTEN:

- Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
- Te slank type, onvoldoende volume.
- Onvoldoende egaliteit van kleur van de kap, staart en vleugelpennen.
- Onvoldoende omzoming van de pennen.
- Te bleke snavel (zwarte fout) en poten.

GOUDVINK PASTELGEEL MAN

Pyrrhula pyrrhula



- GROOTTE : 14 tot 18 cm.
VORM : Volslank gedrongen met voldoende volume.
HOUDING : Rustige houding, mag beweeglijk zijn niet schuw
SNAVEL : Antracietkleurig. In verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
OGEN : Groot, zwart, oogringen donkergrijs.
KOP : Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een egaal mat zwartgrijze niet getande kap zonder opbleking, deze mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, de wangen zijn citroengeel. Kop moet breed zijn.
NEK : Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL : Onder de kap citroengeel en goed duidelijk afgelijnd.
BORST : Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, intens citroengeel.
RUG : Licht blauwgrijs kleurig, zonder rode of gele aanslag, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Citroengeel idem als de borst.
BUIK : Citroengeel en zuiverwit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is met gele aanslag..
VLEUGELS : Egaal mat zwartgrijs zonder opbleking, einde vlag primaire veren ingezoomd en vrij licht opgebleekt, dekveren met zwartgrijze eindzoom vormen de heldere vleugelband.
2 veertjes met gele vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT : Overwegend zuiverwit.
STAART : Kort, egaal mat zwartgrijs zonder opbleking gelijk aan de vleugelpennen en kopbevedering, idem voor de staartdekveren.
POTEN : licht antracietkleurig.
NAGELS : Donker.

KEURTECHNISCHE ADVIES: *lichte opblekingen in vleugelpennen moeten in redelijk gelijke mate ook zichtbaar zijn in staartpennen en kopkleur. Wees coulant in deze beoordeling, pastel is een erg moeilijke en reduceerbare kleurslag. Primair keuren op vorm en kleur. let op snavelkleur.*

VOORKOMENDE FOUTEN:

- Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
- Te slank type, onvoldoende volume.
- Oranje of gele doorkleuring in rugdek. Vlekkelig op de borst.
- Oranje tint in de grondkleur. Oranje keelvlek storend
- Onvoldoende egaliteit van kleur van de kap, staart en vleugelpennen.
- Storend bleke oogringen en te bleke poten en snavel.



- GROOTTE : 14 tot 18 cm
VORM : Volslank gedrongen met voldoende volume.
HOUDING : Rustige houding, mag beweeglijk zijn
SNAVEL : Bovensnavel zwart, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt
OGEN : Groot, zwart, oogringen onopvallend donker. Minimale opbleking onder oog is relevant.
KOP/KAP : Vanaf aanzet keel tot ruim op het achterhoofd een zwarte niet getande kap, deze mag op het uiteinde niet versmallen of uitlopen op een punt, de wangen zijn muisgrijs zonder roestrode aanslag. Brede kop gewenst.
NEK : Kort, gevuld zonder inval, stierennek, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL : Onder de kap muisgrijs tot donker grijs en goed duidelijk afgelijnd, overgang tussen zwarte kap en borstkleur is zonder opvallende bleke tussenkleur.
BORST : Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, antraciet muisgrijze (schimmel) tot donkere (intensief) kleur.
RUG : Vuilgrijs blauw, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Idem als de borst.
BUIK : Antraciet muisgrijs en zuiver wit naar de aarsstreek toe.
VLEUGELS : Glanzend zwart, einde vlag primaire veren ingezoomd en licht opgebleekt, dekveren met grijsachtige eindzoom vormen een heldere vleugelband. 2 veertjes met een kleine rode vlek bij scheiding vleugel en rugdek zijn minder duidelijk dan bij de man.
STUIT : Overwegend zuiver wit.
STAART : Kort, glanzend zwart, staartdekveren idem. Witte onderstaart blokken kunnen aanwezig zijn.
POTEN : Zo donker mogelijk tot zwart.
NAGELS : Zwart.

KEURTECHNISCHE ADVIES: Bij jonge vogels is de ondersnavel bleker en is de smalle uitloop vleugelbanden bruin. Bij intensieve donkere poppen is de buikkleur vaak niet volledig wit maar met bruin besmet. Primair keuren op vorm en overgangskleur tussen kap naar borst die minimaal opgebleekt mag zijn.

VOORKOMENDE FOUTEN:

Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Roestrode doorkleuring in de wangen. Bleke poten.
Storende opbleking in overgang tussen kap en borstkleur. (zwarte fout)
Getande aflijning masker. Uitloop kap versmalt te fel.

GOUDVINK TOPAAS MAN

Pyrrhula pyrrhula



- GROOTTE : 14 tot 18 cm.
VORM : Volslank gedrongen met voldoende volume.
HOUDING : Rustige houding, mag beweeglijk zijn niet schuw.
SNAVEL : Eenkleurig crèmekleur. In verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt
OGEN : Groot, rood (isabel onopvallend), oogringen bleekbruin (typisch kenmerk)
KOP : Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een mat zwartgrijze niet getande kap zonder de minste opbleking, de kap mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, de wangen zijn diep oranje.
NEK : Kort, gevuld zonder inval, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL : Onder de kap diep oranje goed afgelijnd.
BORST : Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, intens oranje.
RUG : Licht grijsblauw, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Oranje idem als de borst.
BUIK : Oranje en zuiver wit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is oranje.
VLEUGELS : Egaal asgrauw grijs in harmonie met staartpennen en kap, einde vlag primaire veren ingezoomd en licht opgebleekt, opgebleekte dekveren vormen de heldere vleugelband 2 veertjes met rode vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT : Overwegend zuiver wit.
STAART : Kort, egaal asgrauw grijs in harmonie met vleugelpennen en kap, idem voor staartdekveren.
POTEN : Crème vleeskleurig.
NAGELS : Vleeskleurig.

KEURTECHNISCHE ADVIES: *de topaas vogels hebben rode ogen en zullen daardoor een onevenwichtig gedrag vertonen, wees tolerant met deze eigenschap. Primair keuren op vorm en kleur.*

VOORKOMENDE FOUTEN:

- Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
- Te slank type, onvoldoende volume.
- Doorkleuring in rugdek.
- Snavel niet in verhouding met de kop en tweekleurig.
- Kleur van kap, staart en vleugelpennen niet gelijk en niet egaal.

- GROOTTE : 14 tot 18 cm.
VORM : Volslank gedrongen met voldoende volume.
HOUDING : Rustige houding, onevenwichtig, mag beweeglijk zijn.
SNAVEL : Eenkleurige crèmekleur. In verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt
OGEN : Groot, rood (isabel onopvallend), oogringen bleekbruin.
KOP : Vanaf aanzet keel tot ruim op het achterhoofd een matte zwartgrijze niet getande kap zonder de minste opbleking, de kap mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, de wangen zijn licht bruingrijs en zichtbaar afgetekend.
NEK : Kort, gevuld zonder inval, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL : Onder de kap licht bruingrijs, goed afgelijnd.
BORST : Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, licht bruingrijs.
RUG : Donker grijsbruin, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Licht grijsbruin, idem als de borst.
BUIK : Licht grijsbruin en zuiver wit naar de aarsstreek toe.
VLEUGELS : Egaal asgrauw grijs in harmonie met staartpennen en kap, einde vlag primaire veren ingezoomd en licht opgebleekt met witte rand, opgebleekte dekveren vormen de heldere vleugelband, 2 veertjes met rode vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT : Overwegend zuiverwit.
STAART : Kort, egaal asgrauw grijs in harmonie met vleugelpennen en kap, idem voor staartdekveren.
POTEN : Crème vleeskleurig.
NAGELS : Vleeskleurig.

KEURTECHNISCHE ADVIES: *de topaas pop is door zijn niet egale grondkleur minder geslaagd als tentoonstellingsvogel. De meeste topaas vogels vertonen onevenwichtig gedrag. Primair keuren op kleur en vorm.*

VOORKOMENDE FOUTEN:

- Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
- Te slank type, onvoldoende volume.
- Te veel bruinrood in de wangen.
- Grondkleur niet egaal.
- Snavel niet in verhouding met de kop en tweekleurig.
- Kleur van kap, staart en vleugelpennen niet gelijk en niet egaal.



- GROOTTE : 14 tot 18 cm.
VORM : Volslank, gedrongen met voldoende volume.
HOUDING : Rechtop, rustig poserend, niet bang.
SNAVEL : Eenkleurig, crèmekleurig. In verhouding tot de kop, kort en bovenbek licht gehaakt.
OGEN : Groot, zwart en helder.
KOP : Brede kop waarvan het schedeldak mooi rond en rozerode van kleur is.
NEK : Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend naar het rugdek.
KEEL : Niet egaal rozerood.
BORST : Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, niet egaal rozerood.
RUG : Zuiverwit, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Niet egaal rozerood, idem als de borst.
BUIK : Zuiverwit naar de aarsstreek toe, aarspluimen roze.
VLEUGELS : Zuiverwit, vleugelbanden onopvallend wit. Bij overjarige vogels hebben de buitenste vleugelranden een roze aanslag. Twee roze veertjes zichtbaar bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT : Zuiverwit.
STAART : Kort, zuiverwit en gesloten. Buitenste randen hebben een roze aanslag bij overjarige vogels.
POTEN : Crèmekleurig.
NAGELS : Crèmekleurig.

KEURTECHNISCHE ADVIES: *de rozerode borstkleur bij de witte Goudvink man zal zelden een egale kleur vertonen. De voorkeur heeft een roze borstkleur. Alle melanine van de goudvink is volledig en overal zuiver wit. De vetstof kleur rozerood is altijd aanwezig en zichtbaar op alle velden. Primair keuren op vorm, kleur en bevedering (volledig en bontvorming)*

VOORKOMENDE FOUTEN:

- Ontbrekende bevedering. (vaak getrokken als bont)
- Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
- Te slank type, onvoldoende volume.
- Bontvorming in bevedering of hoorndelen.
- Rode doorkleuring in rugdek.



- GROOTTE : 14 tot 18 cm.
VORM : Volslank, gedrongen met voldoende volume.
HOUDING : Rechtop, rustig poserend, niet bang.
SNAVEL : Eenkleurig, crèmekleurig. In verhouding tot de kop, kort en bovenbek licht gehaakt.
OGEN : Zwart, groot en helder.
KOP : Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek, zuiverwit. Brede kop waarvan het schedeldak mooi rond is. De wangen hebben een roze waas (rest vetstofkleur).
NEK : Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend naar het rugdek.
KEEL : Zuiverwit.
BORST : Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, zuiverwit.
RUG : Zuiverwit, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Zuiverwit, idem als de borst.
BUIK : Zuiverwit naar de aarsstreek toe.
VLEUGELS : Zuiverwit, vleugelbanden onopvallend wit. Twee roze veertjes zichtbaar bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT : Zuiverwit.
STAART : Kort, zuiver wit en gesloten.
POTEN : Crèmekleurig.
NAGELS : Crèmekleurig.


KEURTECHNISCHE ADVIES: *bij de pop van de witte Goudvink is alle melanine volledig en overal wit. Rest vetstofkleur zichtbaar in wangen en vlag bij scheiding van vleugel en rugdek. Primair keuren op vorm, kleur en bevedering (volledig en bontvorming).*

VOORKOMENDE FOUTEN:

- Ontbrekende bevedering. (vaak getrokken als bont)
- Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
- Te slank type, onvoldoende volume.
- Bontvorming in bevedering of hoorndelen.

GROENVINK

Chloris chloris



GROOTTE	: 15 cm.
VORM	: Geblokt, brede ronde kop.
HOUDING	: Rustig, poten iets doorgebogen.
SNABEL	: Dik en kegelvormig en vleeskleurig met bruin puntje.
OGEN	: Donkerbruin.
KOP	: schedeldak en zijden van de kop zijn olijfgroen, de wangstreek vertoont een grijze waas. Wenkbrauwen en keel onopvallend geelgroen. Duidelijk waarneembare olijfgroene baardstrepen.
NEK	: Stierenek, Olijfgroen
RUG	: Olijfgroen.
KEEL	: Onopvallend Geelgroen, donkere baardstrepen.
BORST	: Olijfgroen
SCHOUDERS	: Groengeel
FLANKEN	: Geelgroen met een bruine waas.
BUIK	: Geelgroen, bleker naar de aarsstreek.
VLEUGELS	: Handpennen zwartbruin de buitenvlag is diepgeel gezoomd. Armpennen grijs, zwartbruin gezoomd aan het uiteinde.
STUIT	: Fel geelgroen.
STAART	: Licht gevorkt, pennen zwart met lichtgrijze zoming, geel aan de staartwortel, onderstaart dekveren geel met donkergroene eindzoom.
POTEN	: Vleeskleurig.
NAGELS	: Donker hoornkleurig.

POP : iets doffer van kleur, minimaal geel op de borst en meer "getekend". Overdreven zwaar getekende poppen in de flanken worden bestraft.

KEURTECHNISCHE ADVIES: de groenvink man heeft vaak teveel bruin bezit in rug en borst. Vaak hebben deze vogels een perfecte vorm. De meest olijfgroene vogel krijgt de voorkeur. Primair keuren op vorm en kleur. Let op snavelkleur en te gele opvallende keelvlak, is fout.

VOORKOMENDE FOUTEN:

Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume. Nekinval.
Tweekleurige vleugelband. Te bleke vleugelband
Te donkere bek.
Te opvallend gele keelvlak.



- GROOTTE : 15 cm.
 VORM : Volslank
 HOUDING : Fier, opgericht
 SNAVEL : Bleek hoornkleurig
 OGEN : Zwart
 KOP : Bovenkop donkerbruin met opleking in 't midden, onderbroken en bleker doorlopend naar de nek. Oogstreep donker, wenkbrauwstreep en wangen licht beige
 NEK : Lichtbeige
 RUG : Egale beigebruine kleur, donkerder dan borstkleur
 KEEL : Licht beige
 BORST : Egaal licht beigebruin
 FLANKEN : Licht beigebruin
 BUIK : Vuil wit
 VLEUGELS : Pennen asgrijs met bleke omzoming, dekveren beigebruin met brede bleke omzoming, een witte schoudervlek en smallere vuilwitte vleugelband met daaronder een kleine helder witte spiegel in dezelfde kleur als schoudervlek
 STUIT : Lichtgroen
 STAART : Pennen asgrijs zonder omzoming. Buitenste 2 pennen hebben een witte vlag in de onderstaart. Middelste 2 staartpennen zijn iets lichter van kleur!
 POTEN : Vleeskleurig
 NAGELS : Vleeskleurig

Keurtechnisch advies:

Beigekleurige vogel, waarvan de eumelanine zo donker mogelijk moet blijven, ook op de kop

Meest voorkomende fouten:

Vlekkerige borst, niet egaal van kleur
 Ruglijn storend door zware nekinval
 Vleugeltekening niet zichtbaar
 Te slank type met onvoldoende volume.



- GROOTTE : 15 cm
 VORM : Volslank
 HOUDING : Fier, opgericht
 SNAVEL : Grauw vleeskleurig, blauwachtig tijdens de kweekperiode
 OGEN : Zwartbruin
 KOP : Voorhoofd zwart en bovenkop zwartbruin gehamerd, wangen zacht steenrood
 NEK : Niet egaal grijsblauw
 RUG : Donker okerbruin, geen zwart
 KEEL : Licht okerbruin
 BORST : Warm egaal okerbruin
 FLANKEN : Lichter okerbruin dan borst
 BUIK : Vuil lichtbruin, uitvloeiend naar de aars
 VLEUGELS : Pennen zwart met een grijze omzoming, dekveren donker met lichtgele omzoming. Brede witte schouderplek en smallere witte vleugelband met lichtgele aanslag met daaronder een kleine heldere witte spiegel in dezelfde kleur als schouderplek
 STUIT : Lichtgroen
 STAART : Pennen zwart met een vuilwitte omzoming. Buitenste 2 pennen hebben een witte vlag in de onderstaart. Middelste 2 staartpennen zijn iets lichter van kleur!
 POTEN : Vleeskleurig
 NAGELS : Vleeskleurig

Keurtechnisch advies:

Borst- en rugkleur moeten hetzelfde kleurcontrast hebben. Agaats bezit zo weinig mogelijk bruin.
 Vleugelpennen donker met grijze omzoming .
 Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld aanwezig is.
 Ook de kop kleur en voorhoofd zal intensiever zijn. Dit is niet foutief als het niet vlekkelig overkomt.

Meest voorkomende fouten:

- Vlekkerige borst, ongelijke schimmelverdeling
- Ruglijn storend door zware nekinval
- Vleugeltekening niet zichtbaar
- Te slank type met onvoldoende volume.

GROOTTE:	: 15 cm.
VORM	: Volslank.
HOUDING	: Fier opgericht
SNAVEL	: Vleeskleurig
OGEN	: Zwart
KOP	: Lichtgrijs
NEK	:
RUG	:
KEEL	: Lichtgrijs
BORST	: Lichtgrijs
FLANKEN	: Lichtgrijs
BUIK	: Lichtgrijs, lichter naar aars toe
VLEUGELS	: Pennen lichtgrijs met een gele omzoming, dekveren crèmekleurig met lichtgele waas. Brede vuilwitte schoudervlek en smallere lichtgele vleugelband.
STUIT	: Felgeel
STAART	: Pennen lichtgrijs met een gele omzoming, buitenste pennen witte lengtevlek in onderstaart. Middelste 2 staartpennen lichter van kleur.
POTEN	: Vleeskleurig.
NAGELS	: Vleeskleurig.

Keurtechnisch advies:

De agaatopaal pop vertoont een lichtgrijs pigment, geen bruin aanwezig. Pigment aanwezig en gelijkmatig verdeeld op kop en vleugels. Minder tekening dan de opaalpop, wel meer dan bij de bruinopaal. Opaaleffect in onderstaart.

Meest voorkomende fouten:

Vlekkerige borst, niet egaal van kleur
Ruglijn storend door zware nek inval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume.



GROOTTE	: 15 cm.
VORM	: Volslank.
HOUDING	: Fier opgericht.
SNAVEL	: Vleeskleurig bruin, punt bruin.
OGEN	: Donker bruin.
KOP	: Bovenkop donkergrijs uitlopend naar 2 strepen in de nek, tussenliggend bleker, wangen roodbruin.
NEK	: Roestbruin doorlopend naar rugdek.
KEEL	: Roodbruin uitlopend naar borst .
BORST	: Roodbruin
RUG	: Roestbruin.
FLANKEN	: Bleker dan borstkleur, minder roodbezit.
BUIK	: Overlopend van borstkleur naar vuilwit, uitvloeiend naar de aars.
VLEUGELS	: Pennen bruin met een lichtere zoming. Dekveren met beige vleugelband, brede vuilwitte schouderplek en smalle beige vleugelband met daaronder een kleine heldere spiegel in dezelfde kleur als schouderplek
STUIT	: Bruingroen.
STAART	: Pennen bruin met vuilwitte zoming, buitenste pennen met vuilwitte vlek in onderstaart
POTEN	: Vleeskleurig.
NAGELS	: Vleeskleurig.

Keurtechnisch advies:

Borst- en rugkleur moeten hetzelfde kleurcontrast hebben.

Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld aanwezig is. Op het einde van het TT-seizoen zal de Vink man in form komen en zal de snavel een minder diepe staalblauwe kleur krijgen.

Ook de kopkleur en voorhoofd zal intensiever zijn. Dit is niet foutief als het niet vlekkelig overkomt.

Meest voorkomende fouten:

Vlekkelige borst.

Niet egaal van kleur, te bleke vleugelpennen.

Te slank



- GROOTTE : 15 cm.
 VORM : Volslank.
 HOUDING : Fier opgericht.
 SNAVEL : Vleeskleurig met bruine punt
 OGEN : Donkerbruin.
 KOP : Bovenkop bruin, oogstreep lichter bruin, wangen licht isabelkleurig. Bovenkop bruin, uitlopend met 2 strepen in de nek, tussenliggend bleker, wangen met warmbruine tint
 NEK : Bruin, egaal lopend naar rugdek.
 KEEL : Lichtbruin.
 BORST : Egaal bruin, met een lichte opleking naar keel toe.
 RUG : Bruin.
 FLANKEN : Egaal bruin.
 BUIK : Bruin tot vuilwit uitvloeiend naar de aars.
 VLEUGELS : Pennen bruin met een lichtere omzoming, dekveren met omzoming lichter van kleur. Brede vuilwitte schoudervlek en smalle isabelkleurige vleugelband met daaronder een kleine heldere spiegel in dezelfde kleur als schoudervlek
 STUIT : Bruingroen.
 STAART : Pennen donker bruin met vuilwitte omzoming, twee binnenste lichtbruin omzoomd. Buitenste pennen met lichtere omzoming, uitlopend naar vuilwitte lengtevlek in onderstaart
 POTEN : Vleeskleurig.
 NAGELS : Vleeskleurig.

Keurtechnisch advies:

Borst- en rugkleur moeten hetzelfde kleurcontrast hebben.

Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld aanwezig is.

Meest voorkomende fouten:

Vlekkerige borst.

Niet egaal van kleur.

Te slank.

Vink bruinopaal man



GROOTTE	: 15 cm.
VORM	: Volslank.
HOUDING	: Fier opgericht
SNAVEL	: Vleeskleurig
OGEN	: Zwart
KOP	: Grijsbruin met gele waas, wangen iets donkerder, ook teugel
NEK	: Grijsbruin
RUG	: Fel geel met bruine waas
KEEL	: Vuilbruin
BORST	: Vuilbruin
FLANKEN	: Vuilbruin
BUIK	: Licht crèmekleurig, nog lichter naar aars toe
VLEUGELS	: Pennen crèmekleurig met een gele omzoming. Brede vuilwitte schoudervlek en smallere lichtgele vleugelband.
STUIT	: Geel
STAART	: Pennen bruingrijs met een gele omzoming, buitenste pennen met witte vlek in onderstaart. Middelste 2 pennen iets lichter van kleur.
POTEN	: Vleeskleurig.
NAGELS	: Vleeskleurig.

Keurtechnisch advies:

De bruinopaal man heeft een duidelijk grijs**bruine** kop. Is okergeel op de rug, ook in de borstkleur is duidelijk de bruine kleur aanwezig. Ook vleugeltekening moet zichtbaar zijn. Opaaleffect in onderstaart.

Meest voorkomende fouten:

Vlekkerige borst, niet egaal van kleur
Te weinig bruinbezit op kop en borst
Ruglijn storend door zware nek inval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume



GROOTTE	: 15 cm.
VORM	: Volslank.
HOUDING	: Fier opgericht
SNAVEL	: Vleeskleurig
OGEN	: Zwart
KOP	: Crèmekleurig geel
NEK	: Crèmekleurig geel
RUG	: Geel met bruine waas
KEEL	: Crèmekleurig, lichtgele waas
BORST	: Crèmekleurig, lichtgele waas
FLANKEN	: Crèmekleurig geel
BUIK	: Crèmekleurig, lichter naar aars toe
VLEUGELS	: Pennen crèmekleurig met een gele omzoming, dekveren crèmekleurig met lichtgele waas. Brede vuilwitte schouderplek en smallere lichtgele vleugelband.
STUIT	: Felgeel
STAART	: Pennen bruingrijs met een gele omzoming, buitenste pennen witte lengteplek in onderstaart. Middelste 2 staartpennen lichter van kleur.
POTEN	: Vleeskleurig.
NAGELS	: Vleeskleurig.

Keurtechnisch advies:

De bruinopaal pop is een crèmekleurige vogel met een lichtgele waas.
Duidelijke vleugeltekening aanwezig. Licht opaaleffect in onderstaart.

Meest voorkomende fouten:

Vlekkerige borst, niet egaal van kleur
Ruglijn storend door zware nek inval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume.



GROOTTE	: 15 cm.
VORM	: Volslank.
HOUDING	: Fier opgericht
SNAVEL	: Vleeskleurig
OGEN	: Donkerbruin
KOP	: Voorhoofd donkergrijs, bovenkop + achterhoofd bruingrijs, wangen lichtbruin
NEK	: Lichtgrijs tot op rugdek
RUG	: Bruin, iets donkerder dan de borst
KEEL	: Lichtbruin met bleke schimmelwaas
BORST	: Egaal lichtbruin met lichtroze waas
FLANKEN	: Egaal lichtbruin met lichtroze waas
BUIK	: Egaal lichtbruin overvloeiend naar een bleke aarsstreek
VLEUGELS	: Pennen bruingrijs met een licht geelivoor omzoming, dekveren opgebleekt bruin. Brede witte schoudervlek en smallere witgele vleugelband met daaronder een kleine witte heldere spiegel
STUIT	: Lichtgroen
STAART	: Lichtgrijs met een bleekgroene omzoming, buitenste pennen met witte lengtevlek in onderstaart
POTEN	: Vleeskleurig.
NAGELS	: Vleeskleurig.

KEURTECHNISCH ADVIES: Let erop dat de meeste Vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld aanwezig is. De isabelman is een beigebruine vogel met een lichtroze waas.

VOORKOMENDE FOUTEN: Vlekkerige borst, ongelijke schimmelverdeling
 Ruglijn storend door te zware nekinval
 Vleugeltekening niet zichtbaar
 Te slank type met onvoldoende volume



GROOTTE	: 15 cm.
VORM	: Volslank.
HOUDING	: Fier opgericht
SNAVEL	: Vleeskleurig
OGEN	: Donkerbruin
KOP	: Voorhoofd beigebruin, bovenkop + achterhoofd bruin, wangen beigebruin
NEK	: Beigebruin met bruine V-tekening
RUG	: Beigebruin, iets donkerder dan nekkleur
KEEL	: Licht beigebruin
BORST	: Egaal licht beigebruin
FLANKEN	: Licht beigebruin
BUIK	: Egaal licht beige overvloeiend naar een bleke aarsstreek
VLEUGELS	: Pennen lichtbruin met een licht geelvoor omzoming, dekveren opgebleekt bruin Brede witte schouderplek en smallere lichtgele vleugelband met daaronder een kleine heldere lichtgele spiegel
STUIT	: Lichtgroen
STAART	: Pennen lichtbruin met een witte omzoming, buitenste pennen met witte lengtevlék in onderstaart
POTEN	: Vleeskleurig.
NAGELS	: Vleeskleurig.

KEURTECHNISCHE ADVIES: Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld aanwezig is. De isabel pop is een egaal beigebruine vogel.

VOORKOMENDE FOUTEN: Vlekkerige borst, ongelijke schimmelverdeling
Ruglijn storend door te zware nekinval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume
Pootkleur en nagels te donker



- GROOTTE : 15 cm.
VORM : Volslank, ovale ronde borstlijn zonder uitstulping.
HOUDING : Fier opgericht.
SNAVEL : Hoorn grijs, in broedkleed staalblauw. (einde t.t. seizoen)
OGEN : Donkerbruin tot zwart.
KOP : Voorhoofd zwart, bovenkop en achterhoofd leiblauw.
Wangen roodbruin, teugel en oogstreep donkerder.
NEK : Leiblauw tot blauw.
KEEL : Roodbruin tot steenrood intensief of vaak met schimmel aanslag
BORST : Roodbruin tot steenrood intensief of vaak met schimmel aanslag
RUG : Kastanjebruin
FLANKEN : Roodbruin
BUIK : Bleek roodbruin uitvloeiend tot gebroken wit.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart met een beigegroene omzoming, dekveren grijsbruin tot zwart.
Brede helderwitte schouderplek en smallere vuil witte vleugelband met daaronder een kleine heldere spiegel in dezelfde kleur als schouderplek.
STUIT : geelachtig getint olijfgroen.
STAART : Bruinzwart met een bleekgroenachtige omzoming, buitenste pennen met witte lengte-
plek.
POTEN : Bruin.
NAGELS : Zwart.

KEURTECHNISCH ADVIES : Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld aanwezig is. Op het einde van het TT-seizoen zal de vink man in vorm komen en zal de snavel een staal blauwe kleur krijgen. Ook de kop kleur en voorhoofd zal intensiever zijn. Dit is niet foutief als het niet vlekkelig overkomt.

MEEST VOORKOMENDE FOUTEN:

- Vlekkelige borst, ongelijke schimmelverdeling
- Ruglijn storend door zware nek inval
- Vleugeltekening niet zichtbaar.
- Te slank type met onvoldoende volume.
- Pootkleur en nagels te bleek.



- GROOTTE : 15 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Fier opgericht.
SNAVEL : Grauwachtig vleeskleurig, blauwachtig tijdens de kweek.
OGEN : Zwart.
KOP : Bovenkop grijsachtig blauw, duidelijk aanwezige lichte kopstreep, wangen zacht isabelkleurig.
NEK : Grijsachtig blauw.
RUG : Geelgroen.
KEEL : Isabelkleurig.
BORST : Isabelkleurig.
FLANKEN : Isabelkleurig.
BUIK : Isabelkleurig, lichter uitvloeiend naar de aars toe.
VLEUGELS : Pennen grijsblauw met een lichte geelgroene omzoming, dekveren grijswit omzoomd. Brede witte schouderband vormend, een smalle lichtgeel groenachtige vleugelband, daaronder een kleine heldere spiegel in dezelfde kleur als schoudervlak
STUIT : Donker groengeel
STAART : Pennen grijs met een grijsblauwe waas en een vuilwitte omzoming, onderstaart donkerder (opaal). De 2 buitenste staartpennen hebben een witte vlag in onderstaart. De middelste 2 staartpennen zijn lichter van kleur.
POTEN : Roodachtig bruin.
NAGELS : Bruin.

Keurtechnisch advies:

De opaal man heeft een grijsblauwe kop-, vleugel- en staartkleur. Roze schijn op borst aanwezig, opaaleffect in onderstaart en een geelgroene rugkleur.

Meest voorkomende fouten:

Vlekkerige borst, ongelijke schimmelverdeling, niet egaal van kleur, kopkleur te bleek
Ruglijn storend door zware nek inval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume



- GROOTTE : 15 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Fier opgericht.
SNAVEL : Grauwachtig vleeskleurig
OGEN : Zwart
KOP : Bovenkop licht grijsblauw, oogstreep donkerder, wenkbrauwstreep en wangen geelwit.
Duidelijk aanwezige lichtere kopstreep
NEK : Licht grijsblauw
RUG : Vuilwit met gele schijn
KEEL : Geelwit
BORST : Roomkleurig wit met gele waas
FLANKEN : Roomkleurig wit met gele waas
BUIK : Roomkleurig wit.
VLEUGELS : Pennen grijs met lichte geelgroene omzoming, dekveren grijswit omzoomd. Brede witte schouderplek en smallere lichtgele vleugelband met daaronder een kleine heldere spiegel in dezelfde kleur als schouderplek.
STUIT : Geelgroen
STAART : Pennen lichter grijs met een grijsblauwe waas met een witgele omzoming, onderstaart donkerder (opaalfactor). De 2 buitenste pennen met witte vlag in onderstaart.
POTEN : Vleeskleurig
NAGELS : Vleeskleurig

Keurtechnisch advies:

De opaal pop heeft een vuilwitte rugkleur met gele schijn. Tekening lichter dan bij de man, maar wel duidelijk aanwezig. Opaaleffect in onderstaart.

Meest voorkomende fouten:

Vlekkerige borst, ongelijke schimmelverdeling, niet egaal van kleur
Ruglijn storend door zware nek inval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume.

Vink pastel man

GROOTTE	: 15 cm.
VORM	: Volslank.
HOUDING	: Fier opgericht
SNAVEL	: Grijskleurig
OGEN	: Zwart
KOP	: Donkergrijs, uitlopend naar nek met 2 strepen, tussenliggende lichtbeige vlek, wangen licht roodbruin
NEK	: Roodbruin
RUG	: Donker roodbruin
KEEL	: Roodbruin
BORST	: Roodbruin
FLANKEN	: Licht roodbruin
BUIK	: Borstkleur uitlopend naar vuilwit naar aars toe
VLEUGELS	: Pennen grijs met een lichtgele omzoming, dekveren met witte omzoming Brede witte schouderplek en smallere witgele vleugelband met daaronder een kleine witte heldere spiegel
STUIT	: Grijsgroen
STAART	: Staartpennen grijs met een lichtere omzoming, buitenste pennen met witte lengteplek in onderstaart
POTEN	: Donkergrijs
NAGELS	: Donkergrijs

KEURTECHNISCH ADVIES: Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld aanwezig is. De pastelman is een roodbruine vogel met een grijzige waas. Pastelfactor moet duidelijk zichtbaar zijn.

VOORKOMENDE FOUTEN: Vlekkerige borst, niet egaal van kleur, ongelijke schimmelverdeling
Ruglijn storend door te zware nekinval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume
Pootkleur en nagels te bleek

GROOTTE	: 15 cm.
VORM	: Volslank.
HOUDING	: Fier opgericht
SNAVEL	: Licht grijskleurig
OGEN	: Zwart
KOP	: Grijs, uitlopend naar nek met 2 donkergrijze strepen, tussenliggende lichtgrijze vlek, wangen licht bruin
NEK	: Beigebruin
RUG	: Beigebruin
KEEL	: Lichtbruin
BORST	: Egaal beigebruin
FLANKEN	: Egaal beigebruin
BUIK	: Borstkleur uitlopend naar vuilwit naar aars toe
VLEUGELS	: Pennen grijs met een lichte omzoming, dekveren met beige omzoming Brede witte schoudervlek en smallere beige vleugelband met daaronder een kleine witte heldere spiegel
STUIT	: Geelgroen
STAART	: Staartpennen grijs met een lichtere omzoming, buitenste pennen met witte lengtevlek in onderstaart
POTEN	: Lichtgrijs
NAGELS	: Lichtgrijs

KEURTECHNISCH ADVIES: Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld aanwezig is. De pastelpop is een beigebruine vogel met een grijzige waas. Pastelfactor moet duidelijk herkenbaar zijn.

VOORKOMENDE FOUTEN: Vlekkerige borst, niet egaal van kleur, ongelijke schimmelverdeling
Ruglijn storend door te zware nekinval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume
Pootkleur en nagels te bleek



- GROOTTE : 15 cm.
VORM : Volslank.
HOUDING : Fier opgericht.
SNAVEL : Hoorn grijs
OGEN : Donkerbruin tot zwart.
KOP : Bovenkop grijsbruin met opleking in 't midden, onderbroken en bleker doorlopend naar de nek. Wangen olijfbuin.
NEK : Grijsbeige
KEEL : Grijsbruin
BORST : Grijsbruin
RUG : Olijfbuin.
FLANKEN : Grijsbruin
BUIK : Bleek grijsbruin uitvloeiend tot gebroken wit.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart met een beigegroene omzoming, dekveren grijsbruin tot zwart. Brede helderwitte schouderband en smallere witte vleugelband (spiegel als parallelogram).
STUIT : Olijfgroen.
STAART : Pennen bruinzwart met blekere omzoming. Buitenste 2 penen hebben een witte vlag in de onderstaart. Middelste 2 staartpenen zijn iets lichter van kleur!
POTEN : Bruin.
NAGELS : Zwartbruin.

KEURTECHNISCH ADVIES : Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld aanwezig is. Vink pop is een grijsgroene vogel. Voorkeur gaat uit naar pop met meest egale keel- en borstkleur.

MEEST VOORKOMENDE FOUTEN:

- Vlekkerige borst, ongelijke schimmelverdeling
- Ruglijn storend door zware nekinval
- Vleugeltekening niet zichtbaar.
- Te slank type met onvoldoende volume.
- Pootkleur en nagels te bleek.
- Witte keelvlak is foutief
- Witte storende oogranden (boven en onder oog)