



STANDAARDEISEN

GOULDAMADINES



K.B.O.F.
UITGAVE 2012



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Scharlakenrood, afgelijnd met zwarte lijn.
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Grasgroen.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw met witte omzoming die een schubtekening vormt.
Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Paarsblauwe borst.
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.
Anus en broek witgeel.

Hoofd delen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- zwarte omzoming rond snavelinplant.
- onderbroken of geen maskeraflijning.
- rugdek en borst niet egaal van kleur.
- een oranje rood randje onder de borstaflijning moet worden bestraft.
- de bruine waas in vleugeldekk en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, bij overjarige vogels dient dit bestraft te worden.
- gele vlek te diep in nek.
- rood vlekje onder de snavel.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Rood met donkere waas, afgelijnd met zwarte lijn.
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Grasgroen, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Bovenstaartdekveren bleekblauw met gelige omzoming die een schubtekening vormt.
Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Lichtpaarsblauwe borst.
Geel onderlijf.
Anus en broek witgeel.

Hoofd delen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- zwarte omzoming rond de snavelinplant dient soepel te worden gekeurd evenals de maskeraflijning die bij de pop minder strak is dan bij de man.
- een fletse borstkleur moet worden bestraft, borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.
- de oplekking achter het masker moet zo minimaal mogelijk zijn.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Diepzwart.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldek

Grasgroen.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Paarsblauwe borst.

Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode/gele snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rugdek en borst niet egaal van kleur.
- de bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, bij overjaarse vogels is dit foutief en dient bestraft te worden.
- een oranje-rood randje onder de borstaflijning moet worden bestraft.
- gele vlek te diep in nek.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Diepzwart.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldek

Grasgroen, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Bovenstaartdekveren bleekblauw met gelige omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Lichtpaarsblauwe borst.

Geel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode/gele snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- een fletse borstkleur moet worden bestraft, borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- de opbleking achter het masker moet zo minimaal mogelijk zijn.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Dieporanje afgelijnd met een zwarte lijn.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Grasgroen.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Paarsblauwe borst.

Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorn delen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- zwarte omzoming rond snavelinplant.
- onderbroken of geen maskeraflijning.
- rugdek en borst niet egaal van kleur.
- de bruine bruine waas in vleugeldekk en/of vleugelpennen bij jonge vogels dient soepel gekeurd te worden, bij overjarige vogels is dit foutief en dient bestraft te worden.
- een oranjerood randje onder de borstaflijning moet worden bestraft.
- gele vlek te diep in nek.
- oranje vlekje onder de snavel.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Oranje met een donkere waas, afgelijnd met een zwarte lijn.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Grasgroen, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Bovenstaartdekveren bleekblauw met een gelige omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Lichtpaarsblauwe borst.

Geel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorn delen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- zwarte omzoming rond de snavelinplant dient soepel te worden gekeurd evenals de maskeraflijning die minder strak is dan bij de man.
- een fletse borstkleur moet worden bestraft, borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk zijn.
- poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.
- de opbleking achter het masker moet zo minimaal mogelijk zijn.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Rood afgelijnd met een zwarte lijn.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldek

Grasgroen.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Lila (+/- 50% opbleking van paarsblauwe borst).

Geel onderlijf, helder goudgeel aan borstlijn en flanken. Anus en broek lichtgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- zwarte omzoming rond snavelinplant.
- onderbroken of geen maskeraflijning.
- rugdek en borst zo egaal mogelijk van kleur.
- bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, bij overjaarse vogels is dit wel foutief.
- blauwe tint of te fletse borstkleur alsook blauwe waas in de vleugelbochten is foutief.
- gele vlek in nek.
- een oranje-rood randje onder de borstaflijning moet bestraft worden.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Rood met donkere waas, afgelijnd met een zwarte lijn.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldek

Grasgroen, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Bovenstaartdekveren bleekblauw met een gelige omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Lila, minder intensief en matter van kleur.

Geel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- zwarte omzoming rond de snavelinplant dient soepel te worden gekeurd evenals de maskeraflijning die minder strak is dan bij de man.
- borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.
- de opbleking achter het masker moet zo minimaal mogelijk zijn.



MAN

Voorhoofd – Wangen - Masker

Zwart.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Grasgroen.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Lila voor ongeveer 50% opbleking van paarsblauwe. Geel onderlijf, helder goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode/gele snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rugdek en borst moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- blauwe tint of te fletse borstkleur, alsook blauwe waas in de vleugelbochten is foutief.
- bruine waas in vleugeldekk en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, bij overjarige vogels is dit foutief.
- blauwe tint of te fletse borstkleur alsook blauwe waas in de vleugelbochten is foutief.
- een oranje-rood randje onder de borstaflijning moet bestraft worden.
- gele vlek in nek.

POP

Voorhoofd – Wangen - Masker

Zwart.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Grasgroen, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Bovenstaartdekveren bleekblauw met gelige omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Lila, minder intensief en matter van kleur.

Geel onderlijf

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode/gele snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- de opbleking achter het masker moet zo minimaal mogelijk zijn.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Oranje afgelijnd met zwarte lijn.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldek

Grasgroen.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Lila(ongeveer 50% opleking van paarsblauwe borst.

Geel onderlijf, helder goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- zwarte omzoming rond snavelinplant.
- onderbroken of geen maskeraflijning.
- rugdek en borst niet egaal van kleur.
- bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, bij overjarige vogels dient dit bestraft te worden.
- gele vlek in nek.
- blauwe tint of te fletse borstkleur alsook blauwe waas in de vleugelbochten is foutief.
- een oranje-rood randje onder de borstaflijning moet worden bestraft.
- oranje vlekje onder de snavel.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Oranje met een donkere waas, afgelijnd met zwarte lijn.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldek

Grasgroen, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Bovenstaartdekveren bleekblauw met gelige omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Lila, minder intensief en matter van kleur.

Geel onderlijf

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- zwarte omzoming rond de snavelinplant dient soepel te worden gekeurd evenals de maskeraflijning die minder strak is dan bij de man.
- borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.
- de opleking achter het masker moet zo minimaal mogelijk zijn.



MAN

Voorhoofd – Wangen - Masker

Helderrood afgelijnd met een zwarte lijn.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Grasgroen.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Egaal witte borst.

Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- zwarte omzoming rond snavelinplant.
- onderbroken of geen maskeraflijning.
- borstkleur moet helder egaal wit zijn van kleur.
- bruine waas in vleugeldekk en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, bij overjarige vogels dient dit bestraft te worden.
- oranje randje onder borstaflijning is foutief
- gele vlek in nek.
- rood vlekje onder de snavel.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Rood, afgelijnd met een zwarte lijn.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Grasgroen, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw met grijze waas, met een gelige omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Egaal witte borst.

Lichtgeel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- zwarte omzoming rond de snavelinplant dient soepel te worden gekeurd evenals de maskeraflijning die minder strak is dan bij de man.
- de borstkleur moet helder egaal wit zijn.
- masker moet zo helder en egaal mogelijk van kleur zijn.
- de opbleking achter het masker moet zo minimaal mogelijk zijn.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Diepzwart.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Grasgroen.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Egaalwitte borst.

Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- borstkleur moet helder egaal wit zijn
- bruine waas in vleugeldekk en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, bij overjarige vogels dient dit bestraft te worden.
- een oranje-rood randje onder de borstaflijning is foutief.
- gele vlek in nek.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Diepzwart.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Grasgroen, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Bovenstaartdekveren bleekblauw met een gelige omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Egaalwitte borst.

Lichtgeel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel


Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- borstkleur moet helder egaal wit zijn.
- de oplekking achter het masker moet zo minimaal mogelijk zijn.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Oranje afgelijnd met een zwarte lijn.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Grasgroen.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Egaal witte borst.

Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- zwarte omzoming rond snavelinplant.
- onderbroken of geen maskeraflijning.
- borstkleur moet helder egaal wit zijn.
- bruine waas in vleugeldekk en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, bij overjaarse vogels dient dit bestraft te worden.
- gele vlek in nek.
- oranjerood randje onder de borstaflijning is foutief.
- oranje vlekje onder de snavel.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Oranje afgelijnd met een zwarte lijn.

Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Grasgroen, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een grijs waas, met gelige omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Egaal witte borst.

Lichtgeel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- zwarte omzoming rond de snavelinplant dient soepel te worden gekeurd evenals de maskeraflijning die minder strak is dan bij de man.
- de borstkleur moet helder egaal wit zijn .
- masker moet zo helder en egaal mogelijk zijn.
- de opleking achter het masker moet zo minimaal mogelijk zijn.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Dieprood afgelijnd met een blauwgrijze band die één geheel vormt met de keelvlak.

Nek-Rug- en vleugeldekk

Een blauwgrijze band die geleidelijk overgaat in opgebleekt groen.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt. Onderstaartdekveren wit.

Staart

Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Paarsblauwe borst. Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- grijze omzoming rond snavelinplant.
- smal oranje randje onder de borststreep.
- rugdek en vleugeldekk moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- gele vlek in nek.

MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Dieprood afgelijnd met een gebrokenwitte band die één geheel vormt met de keelvlak.

Nek-Rug- en vleugeldekk

Een gebrokenwitte band die geleidelijk overgaat in een egale groengele kleur.

Stuit

Bovenstaartdekveren lichtblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt. Onderstaartdekveren wit.

Staart

Groengeel met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Paarsblauwe borst. Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- grijze omzoming rond de snavelinplant.
- smal oranje randje onder de borststreep.
- rugdek en vleugeldekk moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- gele vlek in nek.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Grijs, afgelijnd met een fijne lichtgrijze band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldekk

Een hemelsblauwe band gaat geleidelijk over in opgebleekt groen.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt. Onderstaartdekveren wit.

Staart

Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Paarsblauwe borst.
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.
Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rugdek en vleugeldekk moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- smal oranje randje onder de borststreep.
- gele vlek in nek.

MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Lichtgrijs, afgelijnd met fijne lichtblauwe band.

Nek, rug- en vleugeldekk

Lichtblauwe band die geleidelijk overgaat in een egaal groengele kleur.

Stuit

Bovenstaartdekveren lichtblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt. Onderstaartdekveren wit.

Staart

Groengeel met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Paarsblauwe borst.
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.
Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rugdek en vleugeldekk moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- smal oranje bandje onder de borststreep.
- gele vlek in nek.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Oranje, afgelijnd met een fijne grijze band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldekk

Een hemelsblauwe band die geleidelijk overgaat in opgebleekt groen.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt. Onderstaartdekveren wit.

Staart

Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Paarsblauwe borst. Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- grijze omzoming rond snavelinplant.
- rugdek en vleugeldekk moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- smal oranje randje onder de borststreep.
- gele vlek in nek.
- oranje vlekje onder de snavel.

MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Oranje, afgelijnd met een fijne lichtgrijze band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldekk

Een lichtblauwe band gaat geleidelijk over in een egaal groengele kleur.

Stuit

Bovenstaartdekveren lichtblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt. Onderstaartdekveren wit.

Staart

Groengeel met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Paarsblauwe borst. Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- grijze omzoming rond de snavelinplant.
- rugdek en vleugeldekk moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- smal oranje bandje onder de borststreep.
- gele vlek in nek.
- oranje vlekje onder de snavel.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Rood afgelijnd met een grijze band.

Nek, rug- en vleugeldekk

Een lichtblauwe band die geleidelijk overgaat in opgebleekt lichtgroen.

Stuit

Bovenstaartdekveren opgebleekt lichtblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt.
Onderstaartdekveren wit.

Staart

Lichtgrijs met twee grijze spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Lila (voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur).
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.
Anus en broek witgeel.

Hoorn delen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- grijze omzoming rond snavelinplant.
- borst moet egaal lila zijn (een blauwe tint of een roze kleur is foutief).
- rugdek en vleugeldekk moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- smal oranje randje onder de borststreep.
- gele vlek in nek.

MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Rood afgelijnd met een lichtgrijze band.

Nek, rug- en vleugeldekk

Een grijsblauwe band die geleidelijk overgaat in geel met een groene was.

Stuit

Bovenstaartdekveren lichtgrijsblauw.
Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zeer lichtgrijs met twee lichtgrijze spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Lila (voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur).
Geel onderlijf, lichtgoudgeel aan borstlijn en flanken.
Anus en broek witgeel.

Hoorn delen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- grijze omzoming rond de snavelinplant.
- rugdek en vleugeldekk moeten zo egaal mogelijk zijn.
- borst moet egaal lila zijn (een blauwe tint of roze kleur is foutief).
- rugdek en vleugeldekk moeten zo egaal mogelijk zijn.
- smal oranje bandje onder de borststreep.
- gele vlek in nek.

MAN Voorhoofd - Wangen - Masker Grijs één geheel vormend met kop- en keelvlak. Nek, rug- en vleugelde Een lichtblauwe band die geleidelijk overgaat in opgebleekt lichtgroen. Stuit Bovenstaartdekveren opgebleekt lichtblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt. Onderstaartdekveren wit. Staart Lichtgrijs met twee grijze spitsen van 2 à 4 cm. Borst en onderlijf Lila (voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur). Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. Anus en broek witgeel. Hoorndelen Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. Snavel Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. Ogen Donkerbruin met zwarte pupil. Keurtechnisch: meest voorkomende fouten – borst moet egaal lila zijn (een blauwe tint of een roze kleur is foutief). – rugdek en vleugelde moeten zo egaal mogelijk zijn. – smal oranje randje onder de borststreep. – gele vlek in nek.	MAN Voorhoofd - Wangen - Masker Lichtgrijs één geheel vormend met kop- en keelvlak. Nek, rug- en vleugelde Een grijsblauwe band die geleidelijk overgaat in geel met een groene waas. Stuit Bovenstaartdekveren lichtgrijsblauw . Onderstaartdekveren wit. Staart Zeer lichtgrijs met twee lichtgrijze spitsen van 2 à 4 cm. Borst en onderlijf Lila (voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur). Geel onderlijf, lichtgoudgeel aan borstlijn en flanken. Anus en broek witgeel. Hoorndelen Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. Snavel Hoornkleurig met rode snede en punt. Ogen Donkerbruin met zwarte pupil. Keurtechnisch: meest voorkomende fouten – rugdek en vleugelde moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn. – borst moet egaal lila zijn (een blauwe tint of roze kleur is foutief). – smal oranje bandje onder de borststreep. – gele vlek in nek.
--	--



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Oranje, afgelijnd met een grijze band .

Nek, rug- en vleugeldekk

Een lichtblauwe band die geleidelijk overgaat in opgebleekt lichtgroen.

Stuit

Bovenstaartdekveren opgebleekt lichtblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Lichtgrijs met twee grijze spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Lila (voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur).

Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- grijze omzoming rond snavelinplant
- borst moet egaal lila van kleur zijn (blauwe tint of een roze kleur is foutief)
- rugdek en vleugeldekk moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- smal oranje randje onder de borststreep.
- gele vlek in nek.

MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Oranje, afgelijnd met fijne lichtgrijze band.

Nek, rug- en vleugeldekk

Een grijsblauwe band gaat geleidelijk over in geel met een groene waas.

Stuit

Bovenstaartdekveren lichtgrijsblauw.

Onderstaartdekveren wit.

Staart

Zeer lichtgrijs met twee lichtgrijze spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Lila (voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur).

Geel onderlijf, lichtgoudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- grijze omzoming rond de snavelinplant
- borst moet egaal lila van kleur zijn (blauwe tint of roze kleur is foutief)
- rugdek en vleugeldekk moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- smal oranje bandje onder de borststreep.
- gele vlek in nek.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Dieprood, afgelijnd met lichtgrijze band.

Achter deze bevindt zich een zeer lichtblauwe band.

Nek, rug- en vleugeldekk

Geel overgoten met lichtgroene waas, zo egaal mogelijk.

Stuit

Zeer licht grijsblauw.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Egaal wit.

Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rugdek en borst niet egaal van kleur.
- bruine waas in vleugeldekk en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, bij overjarige vogels is dit foutief.
- te fel opgebleekte vleugelpennen is foutief.
- nekkleur moet één geheel vormen met kleur van rug- en vleugeldekk.
- smal oranje-rood randje onder de borstrand.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Lichtgrijs, één geheel vormend met kopband en keelvlak.
Hier achter bevindt zich een zeer lichtblauwe band.

Nek, rug- en vleugeldekk

Geel overgoten met een lichtgroene waas, zo egaal mogelijk.

Stuit

Lichtblauw.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Egaal wit.
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.
Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rugdek en borst niet egaal van kleur.
- bruine waas in vleugeldekk en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, bij overjarige vogels is dit foutief.
- te fel opgebleekte vleugelpennen is foutief.
- nekkleur moet één geheel vormen met kleur van rug- en vleugeldekk.
- smal oranje-rood randje onder de borstrand.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Oranje, afgelijnd met een lichtgrijze band.

Achter deze bevindt zich een zeer lichtblauwe band.

Nek, rug- en vleugeldekk

Geel overgoten met lichtgroene waas, zo egaal mogelijk.

Stuit

Lichtblauw.

Staart

Witgeel, met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Egaal wit.

Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rugdek en borst niet egaal van kleur.
- bruine waas in vleugeldekk en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, bij overjarige vogels is dit foutief.
- te fel opgebleekte vleugelpennen is foutief.
- nekkleur moet één geheel vormen met kleur van rug- en vleugeldekk.
- smal oranje-rood randje onder de borstrand.



MAN

Voorhoofd – Wangen - Masker

Scharlakenrood afgelijnd met een gebrokenwitte band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldekk

Geel.

Stuit

Grijsachtig.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Dieppaars.

Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- witte rand rond de snavelinplant moet worden bestraft.
- nekkleur moet één geheel vormen met de kleur van rug- en vleugeldekk.
- bruine gloed over de bevedering, voornamelijk in vleugel- en staartpennen.
- opgebleekte borstkleur, alsook een oranje-rood randje onder de borstaflijning is foutief.

POP

Voorhoofd – Wangen - Masker

Rood, afgelijnd met een gebrokenwitte band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldekk

Geel, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Grijsachtig.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Paars, lichter dan bij man.

Geel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker minder regelmatig en strak dan bij man dient soepel gekeurd te worden.
- borstkleur moet zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Witgrijs, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldek

Geel.

Stuit

Grijsachtig.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Dieppaars.

Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met een geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- nekkleur moet één geheel vormen met de kleur van rug- en vleugeldek.
- bruine gloed over de bevedering, voornamelijk in vleugel- en staartpennen.
- opgebleekte borstkleur, alsook een oranjerood randje onder de borstaflijning is foutief.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Witgrijs, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldek

Geel, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Grijsachtig.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Paars, lichter dan bij man.

Geel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met een geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder regelmatig en strak dan bij man en dient soepel gekeurd te worden.
- borstkleur moet zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Dieporanje, afgelijnd met gebroken witte band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldekk

Geel.

Stuit

Grijsachtig.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Dieppaars.

Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- witte rand rond snavelinplant moet worden bestraft.
- nekkleur moet één geheel vormen met de kleur van rug- en vleugeldekk.
- bruine gloed over de bevedering, voornamelijk in vleugel- en staartpennen.
- oranjerood randje onder de borststreep is foutief
- opgebleekte borstkleur.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Oranje, afgelijnd met gebroken witte band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldekk

Geel, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Grijsachtig.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Paars, lichter dan bij man.

Geel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder regelmatig en strak dan bij man en dient soepel gekeurd te worden.
- borstkleur moet zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Helder rood afgelijnd met gebrokenwitte band.

Nek, rug- en vleugeldekk

Geel.

Stuit

Wit.

Staart

Wit met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Lila voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur.

Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- nekkleur moet één geheel vormen met de kleur van rug- en vleugeldekk.
- borstkleur moet egaal lila zijn (blauw tintje of roze kleur is foutief).
- oranje-rood randje onder de borstaflijning is foutief.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Rood afgelijnd met gebrokenwitte band.

Nek, rug- en vleugeldekk

Geel, met lichtgroene waas, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Wit.

Staart

Wit met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Lila, lichter dan bij man.

Geel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder regelmatig en strak en dient soepel gekeurd te worden.
- borstkleur moet zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.

MAN Voorhoofd - Wangen - Masker Wit, één geheel vormend met kop- en keelvlak. Nek, rug- en vleugeldek Geel. Stuit Wit. Staart Wit met twee spitsen van 2 à 4 cm. Borst en onderlijf Lila voor circa 50% opgebleekt t.o.v. de wildkleur. Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. Anus en broek witgeel. Hoorndelen Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. Snavel Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. Ogen Donkerbruin met zwarte pupil. Keurtechnisch: meest voorkomende fouten – nekkleur moet één geheel vormen met de kleur van rug- en vleugeldek. – borstkleur moet egaal lila zijn (blauw tintje of roze kleur is foutief). – oranje-rood randje onder de borstaflijning is foutief.	POP Voorhoofd - Wangen - Masker Wit, één geheel vormend met kop- en keelvlak. Nek, rug- en vleugeldek Geel, met lichtgroene waas, minder intensief en matter van kleur. Stuit Wit. Staart Wit met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. Borst en onderlijf Lila, lichter dan bij man. Geel onderlijf. Anus en broek witgeel. Hoorndelen Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. Snavel Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. Ogen Donkerbruin met zwarte pupil. Keurtechnisch: meest voorkomende fouten – aflijning van masker is minder regelmatig en strak en dient soepel gekeurd te worden. – borstkleur moet zo egaal mogelijk van kleur zijn. – poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.
--	--

MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Dieporanje, afgelijnd met gebrokenwitte band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugelde

Geel.

Stuit

Wit.

Staart

Wit met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Lila voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur.
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.
Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- nekkleur moet één geheel vormen met de kleur van rug- en vleugelde.
- borstkleur moet egaal lila zijn (blauw tintje of roze kleur is foutief)
- oranjerood randje onder de borstaflijning is foutief.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Oranje afgelijnd met gebrokenwitte band.

Nek, rug- en vleugelde

Geel, met lichtgroene waas, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Wit.

Staart

Wit met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Lila, lichter dan bij man.
Geel onderlijf.
Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder regelmatig en strak en dient soepel gekeurd te worden.
- borstkleur moet zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.

Roodkop witborst dubbelfactor pastel groen
Man: RK WB DF P GR - Pop: RK WB EF P GR



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Helderrood afgelijnd met gebrokenwitte band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldek

Geel.

Stuit

Witgeel.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Egaal zuiver wit.

Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- nekkleur moet één geheel vormen met de kleur van rug- en vleugeldek.
- een blauwe of roze schijn in borstkleur moet bestraft worden, evenals een smal oranje-rood randje onder de borststreep.
- witte rand rond de snavelinplant is foutief alsook rood vlekje onder snavel.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Rood, afgelijnd met gebrokenwitte band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldek

Geel, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Grijsachtig.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Egaal zuiver wit.

Lichtgeel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel


Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder regelmatig en strak dan bij man en dient soepel gekeurd te worden.
- borstkleur moet zo egaal mogelijk wit zijn.
- poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Grijswit, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldek

Geel.

Stuit

Witgeel.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Egaal zuiverwit.

Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- nekkleur moet één geheel vormen met de kleur van rug- en vleugeldek.
- een blauwe of roze schijn in borstkleur moet bestraft worden, evenals een smal oranje-rood randje onder de borststreep.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Grijswit, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldek

Geel, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Witgeel.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Egaal zuiver wit.

Lichtgeel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder regelmatig en strak dan bij man en dient soepel gekeurd te worden.
- borstkleur moet zo egaal mogelijk wit zijn.
- poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Helderoranje, afgelijnd met een gebrokenwitte band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldekk

Geel.

Stuit

Witgeel.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Egaal zuiverwit.

Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- nekkleur moet één geheel vormen met de kleur van rug- en vleugeldekk.
- een blauwe of roze schijn in borstkleur moet bestraft worden, evenals een smal oranje-rood randje onder de borststreep.
- witte rand rond de snavelinplant is foutief alsook oranje vlekje onder de snavel.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Helderoranje, afgelijnd met een gebrokenwitte band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldekk

Geel, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Witgeel.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Egaal zuiverwit.

Lichtgeel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder regelmatig en strak dan bij man en dient soepel gekeurd te worden.
- borstkleur moet zo egaal mogelijk wit zijn.
- poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Beigebruin.

Een zwart bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Nek hemelsblauw.

Rug- en vleugeldekk donker hemelsblauw.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw, met een witte omzoming die een schubtekening vormt, overgaand in het donker hemelsblauw van de rug.

Staart

Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Diep paarsblauwe borst.

Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witbeige.

Hoorn delen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Witgrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rugdek en borst niet egaal en te flets van kleur.
- bruine waas in vleugeldekk en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden. Bij overjarige vogels is dit foutief.
- vuilwitte vlek of een opbleking te diep in de nek moet bestraft worden.
- een zwarte rand rond de snavelinplant is niet toegelaten.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Beigebruin met donkere waas.

Nek, rug- en vleugeldekk

Nek licht hemelsblauw.

Rug- en vleugeldekk hemelsblauw, lichter en matter van kleur dan bij de man.

Stuit

Bovenstaartdekveren bleekblauw, iets lichter dan bij de man, met een witte omzoming die een schubtekening vormt.

Staart

Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Paars, lichter dan bij man.

Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witbeige.

Hoorn delen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Zilvergrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder strak en moet soepel gekeurd worden.
- borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- de opbleking achter het masker moet zo minimaal mogelijk zijn.
- poppen met de meest heldere egale maskers genieten de voorkeur.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Zwart.

Nek, rug- en vleugeldek

Nek hemelsblauw.

Rug- en vleugeldek donker hemelsblauw.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw, met witte omzoming die een schubtekening vormt, overgaand in het donker hemelsblauw van de rug.

Staart

Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Diep paarsblauwe borst.

Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witbeige.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Witgrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rugdek en borst niet egaal en te flets van kleur.
- bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden. Bij overjarige vogels is dit foutief.
- vuilwitte vlek of een opbleking te diep in de nek moet bestraft worden.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Zwart.

Nek, rug- en vleugeldek

Nek licht hemelsblauw.

Rug- en vleugeldek hemelsblauw, lichter en matter van kleur dan bij de man.

Stuit

Bovenstaartdekveren bleekblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt.

Staart

Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Paars, lichter dan bij man.

Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witbeige.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Zilvergrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder strak en moet soepel gekeurd worden.
- borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- de opbleking achter het masker moet zo minimaal mogelijk zijn.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Beigebruin.

Een zwart bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldek

Nek hemelsblauw.

Rug- en vleugeldek donker hemelsblauw.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw, met een witte omzoming die een schubtekening vormt, overgaand in het donkere hemelsblauw van de rug.

Staart

Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Lila voor circa 50 % opgebleekt t.o.v. wildkleur.

Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witbeige.

Hoorn delen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Lichtgrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- zwarte rand rond snavelinplant is foutief.
- borst moet egaal van kleur zijn, fletse kleur of blauwe tint moet bestraft worden.
- lichtbruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen.
- vuilwitte vlek of een te opbleking te diep in de nek moet bestraft worden.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Beigebruin met donkere waas.

Nek, rug- en vleugeldek

Nek licht hemelsblauw.

Rug- en vleugeldek in hemelsblauw, veel lichter en matter van kleur dan bij de man.

Stuit

Bovenstaartdekveren bleekblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt.

Staart

Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Lila, lichter dan bij man.

Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witbeige.

Hoorn delen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Zilvergrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder strak en moet soepel gekeurd worden.
- borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- de opbleking achter het masker moet zo minimaal mogelijk zijn.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Diepzwart, één geheel vormend met masker en keelvlak.

Nek, rug- en vleugeldekk

Nek hemelsblauw.

Rug- en vleugeldekk donker hemelsblauw.

Stuit

Bovenstaartdekveren hemelsblauw, met een witte omzoming die een schubtekening vormt, overgaand in het donker hemelsblauw van de rug.

Staart

Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Lila, voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur.

Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witbeige.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Lichtgrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- borst moet egaal van kleur zijn, fletse kleur of blauwe tint moet bestraft worden.
- lichtbruine waas in vleugeldekk en/of vleugelpennen.
- vuilwitte vlek of een opbleking te diep in de nek moet bestraft worden.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Zwart.

Nek, rug- en vleugeldekk

Nek licht hemelsblauw.

Rug- en vleugeldekk in hemelsblauw, veel lichter en matter van kleur dan bij de man.

Stuit

Bovenstaartdekveren bleekblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt.

Staart

Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Lila, lichter dan bij man.

Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witbeige.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel


Zilvergrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder strak en moet soepel gekeurd worden.
- borst en rugdekk moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- de opbleking achter het masker moet zo minimaal mogelijk zijn.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Licht beigebruin.

Een zwart bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldek

Nek licht hemelsblauw.

Rug- en vleugeldek hemelsblauw.

Stuit

Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw, met een witte omzoming die een schubtekening vormt, overgaand in het hemelsblauw van de rug.

Staart

Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Egaal zuiverwit.

Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witbeige.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Witgrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- zwarte rand rond de snavelinplant moet bestraft worden.
- blauwe tint of roze kleur op borst is foutief.
- bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden. Bij overjarige vogels is dit foutief.
- vuilwitte vlek of een opleking te diep in de nek moet bestraft worden.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Licht beigebruin.

Een zwart bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldek

Nek licht hemelsblauw, veel lichter en matter van kleur dan bij de man.

Rug- en vleugeldek in hemelsblauw, veel lichter en matter van kleur dan bij de man.

Stuit

Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw, veel lichter en matter van kleur dan bij de man, met een witte omzoming die een schubtekening vormt.

Staart

Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Zuiver wit.

Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witbeige.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel


Zilvergrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder strak en moet soepel gekeurd worden.
- poppen met het meest egale masker genieten de voorkeur.
- poppen met de grootste kleuregaliteit van rug- en vleugeldek genieten de voorkeur.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Diepzwart.

Nek, rug- en vleugeldek

Nek licht hemelsblauw.

Rug- en vleugeldek hemelsblauw.

Stuit

Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw, met een witte omzoming die een schubtekening vormt, overgaand in hemelsblauw van de rug.

Staart

Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Egaal zuiver wit.

Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witbeige.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Witgrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- blauwe tint of roze kleur in borst moet bestraft worden.
- bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden. Bij overjarige vogels is dit foutief.
- vuilwitte vlek of een opbleking te diep in de nek moet bestraft worden.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Zwart.

Nek, rug- en vleugeldek

Nek licht hemelsblauw.

Rug- en vleugeldek in hemelsblauw, veel lichter en matter van kleur dan bij de man.

Stuit

Bovenstaartdekveren bleekblauw met een witte omzoming die een schubtekening vormt, overgaand in de vleugeldekkleur.

Staart

Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Zuiver wit.

Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witbeige.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Zilvergrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder strak en moet soepel gekeurd worden.
- poppen met de meest egale maskerkleur genieten de voorkeur.
- poppen met de grootste kleuregaliteit van rug- en vleugeldek genieten de voorkeur.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Beigebruin.

Een donkergrijs bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Nek opgebleekt hemelsblauw.

Rug- en vleugeldekk opgebleekt donker hemelsblauw, met grijze waas.

Stuit

Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw, met een witte omzoming die een schubtekening vormt, overgaand in het opgebleekt donker hemelsblauw van de rug.

Staart

Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Paarsblauw. Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. Anus en broek witbeige.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Zilvergrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rug- en vleugeldekk, kleur zo egaal mogelijk.
- bruine waas in vleugeldekk en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden. Bij overjarige vogels is dit foutief.
- grijze rand rond de snavelinplant is niet toegestaan.
- vuilwitte vlek of een opbleking te diep in nek moet bestraft worden.

MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Grijs, één geheel vormend met de keelplek.

Nek, rug- en vleugeldekk

Nek opgebleekt hemelsblauw.

Rug- en vleugeldekk opgebleekt donker hemelsblauw, met grijze waas.

Stuit

Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw, met een witte omzoming die een schubtekening vormt, overgaand in het opgebleekt donker hemelsblauw van de rug.

Staart

Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Paarsblauw.

Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. Anus en broek witbeige.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Zilvergrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rugdekk en vleugeldekk moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- bruine waas in vleugeldekk en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden. Bij overjarige vogels is dit foutief.
- vuilwitte vlek of een opbleking te diep in de nek moet bestraft worden.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Beigebruin. Een grijs bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldek

Nek opgebleekt hemelsblauw.

Rug- en vleugeldek opgebleekt donker hemelsblauw, met grijze waas.

Stuit

Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw, met een witte omzoming die een schubtekening vormt, overgaand in het opgebleekt donker hemelsblauw van de rug.

Staart

Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Lila (circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur).

Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witbeige.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Witgrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- grijze rand rond snavelinplant is foutief.
- bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen.
- vuilwitte vlek of een opleking te diep in de nek moet bestraft worden.
- een vlekkerige borstkleur moet bestraft worden.
- rug- en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk gekleurd zijn.

MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Grijs, één geheel vormend met de keelvlek.

Nek, rug- en vleugeldek

Nek opgebleekt hemelsblauw.

Rug- en vleugeldek opgebleekt donker hemelsblauw, met grijze waas.

Stuit

Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw, met een witte omzoming die een schubtekening vormt, overgaand in het opgebleekt donker hemelsblauw van de rug.

Staart

Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Lila (circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur).

Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken.

Anus en broek witbeige.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Witgrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen.
- vuilwitte vlek of een opleking te diep in de nek moet bestraft worden.
- een vlekkerige borstkleur moet bestraft worden.
- rug- en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk gekleurd zijn.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Lichtbeige.

Een lichtblauw bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldek

Nek zeer licht hemelsblauw overgaand naar zeer lichtgrijs.

Rug- en vleugeldek zeer lichtgrijs, met licht hemelsblauwe waas.

Stuit

Bovenstaartdekveren zeer lichtgrijs.

Staart

Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Wit.

Zilverwit onderlijf.

Anus en broek wit.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Licht zilvergrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rug- en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- grijze rand rond de snavelinplant is niet toegestaan.
- een duidelijk vuilwitte vlek in nek moet bestraft worden.
- mannen met meest egaalwitte flank en buik genieten de voorkeur.

MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Zeer lichtgrijs, één geheel vormend met de keelvlek.

Nek, rug- en vleugeldek

Nek zeer licht hemelsblauw overgaand naar zeer lichtgrijs.

Rug- en vleugeldek zeer lichtgrijs, met licht hemelsblauwe waas.

Stuit

Bovenstaartdekveren zeer lichtgrijs.

Staart

Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Wit.

Zilverwit onderlijf.

Anus en broek wit.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Licht zilvergrijs.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk van kleur zijn.
- een duidelijk vuilwitte vlek in nek moet bestraft worden.
- mannen met meest egaalwitte flank en buik genieten de voorkeur.



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Beige.

Een vuilwit bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Lichtgrijs, zo licht mogelijk.

Stuit

Lichtgrijs.

Staart

Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Paars.

Vlaskleurig.

Anus en broek vlaskleurig met een witte schijn.

Hoorn delen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rugdek en borst niet egaal van kleur.
- beige waas in vleugeldekk en/of vleugelpennen.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Beige.

Een vuilwit bandje omsluit de kopkleur.

Nek, rug- en vleugeldekk

Lichtgrijs, zo licht mogelijk.

Stuit

Lichtgrijs.

Staart

Lichtgrijs met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Lichtpaars.

Vlaskleurig .

Anus en broek vlaskleurig met witte schijn.

Hoorn delen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- borstkleur moet egaal van kleur zijn.
- rug- en vleugeldekk zo egaal mogelijk gekleurd.

<u>MAN</u> Voorhoofd - Wangen - Masker Zo wit mogelijk. Nek, rug- en vleugeldek Lichtgrijs, zo licht mogelijk. Stuit Lichtgrijs. Staart Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. Borst en onderlijf Paars. Vlaskleurig. Anus en broek vlaskleurig met witte schijn. Hoorndelen Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. Snavel Hoornkleurig. Ogen Donkerbruin met zwarte pupil. Keurtechnisch: meest voorkomende fouten – borstkleur niet egaal. – rug- en vleugeldek zo egaal mogelijk wit. – beige waas in vleugeldek en/of vleugelpennen is foutief.	<u>POP</u> Voorhoofd - Wangen - Masker Zo wit mogelijk. Nek, rug- en vleugeldek Lichtgrijs, zo licht mogelijk. Stuit Lichtgrijs. Staart Lichtgrijs met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. Borst en onderlijf Lichtpaars. Vlaskleurig . Anus en broek vlaskleurig met witte schijn. Hoorndelen Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. Snavel Hoornkleurig. Ogen Donkerbruin met zwarte pupil. Keurtechnisch: meest voorkomende fouten – borstkleur zo egaal mogelijk. – rug- en vleugeldek zo egaal mogelijk wit.
--	--

<u>MAN</u> Voorhoofd - Wangen - Masker Lichtbeige. Een vuilwit bandje omsluit de kopkleur. Nek, rug- en vleugelde Lichtgrijs, zo licht mogelijk. Stuit Lichtgrijs. Staart Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. Borst en onderlijf Lila, voor 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur. Vlaskleurig. Anus en broek vlaskleurig met een witte schijn. Hoorndelen Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. Snavel Hoornkleurig. Ogen Donkerbruin met zwarte pupil. Keurtechnisch: meest voorkomende fouten – rugdek en borst niet egaal van kleur. – beige waas op vleugelde en/of vleugelpennen.	<u>POP</u> Voorhoofd - Wangen - Masker Lichtbeige. Een vuilwit bandje omsluit de kopkleur. Nek, rug- en vleugelde Lichtgrijs, zo licht mogelijk. Stuit Lichtgrijs. Staart Lichtgrijs met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. Borst en onderlijf Lila, lichter en matter van kleur. Vlaskleurig. Anus en broek vlaskleurig met een witte schijn. Hoorndelen Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. Snavel Hoornkleurig. Ogen Donkerbruin met zwarte pupil. Keurtechnisch: meest voorkomende fouten – borstkleur moet zo egaal mogelijk zijn. – rug- en vleugelde zo egaal mogelijk van kleur.
--	---

<u>MAN</u> Voorhoofd - Wangen - Masker Vuilwit, zo wit mogelijk. Nek, rug- en vleugeldek Lichtgrijs, zo licht mogelijk. Stuit Lichtgrijs. Staart Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. Borst en onderlijf Lila, circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur. Vlaskleurig . Anus en broek vlaskleurig met een witte schijn. Hoorndelen Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. Snavel Hoornkleurig. Ogen Donkerbruin met zwarte pupil. Keurtechnisch: meest voorkomende fouten – rugdek en borst niet egaal van kleur. – beige waas in vleugeldek en/of vleugelpennen.	<u>POP</u> Voorhoofd - Wangen - Masker Vuilwit, zo wit mogelijk. Nek, rug- en vleugeldek Lichtgrijs, zo licht mogelijk. Stuit Lichtgrijs. Staart Lichtgrijs met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. Borst en onderlijf Lila, lichter en matter van kleur. Vlaskleurig . Anus en broek vlaskleurig met een witte schijn. Hoorndelen Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. Snavel Hoornkleurig. Ogen Donkerbruin met zwarte pupil. Keurtechnisch: meest voorkomende fouten – borstkleur moet zo egaal mogelijk zijn. – rug- en vleugeldek zo egaal mogelijk van kleur.
--	--

MAN Voorhoofd - Wangen - Masker Wit met lichtbeige waas. Nek, rug- en vleugeldekk Wit. Stuit Wit. Staart Wit met twee spitsen van 2 à 4 cm. Borst en onderlijf Zuiverwit, met duidelijke afscheiding t.o.v. het witte onderlijf. Wit. Anus en broek wit. Hoorndelen Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. Snavel Hoornkleurig. Ogen Donkerbruin met zwarte pupil. Keurtechnisch: meest voorkomende fouten – rugdek en borst niet egaal zuiver helderwit. – donkere omzoming van vleugelpennen moet bestraft worden. – tintverschillen op buik, borst, rug en kopkleur mogen niet worden bestraft. – geen duidelijke borst/buik afscheiding moet bestraft worden.	POP Voorhoofd - Wangen - Masker Wit met lichtbeige waas. Nek, rug- en vleugeldekk Wit. Stuit Wit. Staart Wit met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. Borst en onderlijf Zuiverwit, met duidelijke afscheiding t.o.v. het witte onderlijf. Wit. Anus en broek wit. Hoorndelen Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. Snavel Hoornkleurig. Ogen Donkerbruin met zwarte pupil. Keurtechnisch: meest voorkomende fouten – borstkleur moet egaal helderwit zijn. – donkere omzoming van vleugelpennen moet bestraft worden. – tintverschillen op buik, borst, rug en kopkleur mogen niet worden bestraft.
---	---



MAN

Voorhoofd - Wangen - Masker

Wit.

Nek, rug- en vleugeldek

Wit.

Stuit

Wit.

Staart

Wit met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Zuiverwit, met duidelijke afscheiding t.o.v. het witte onderlijf.

Anus en broek wit.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rugdek en borst niet egaal zuiver helderwit.
- donkere omzoming van vleugelpennen moet bestraft worden.
- tintverschillen op buik, borst, rug en kopkleur mogen niet bestraft worden.
- geen duidelijke borst/buik afscheiding moet bestraft worden.

POP

Voorhoofd - Wangen - Masker

Wit.

Nek, rug- en vleugeldek

Wit.

Stuit

Wit.

Staart

Wit met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Zuiverwit, met duidelijke afscheiding t.o.v. het witte onderlijf.

Anus en broek wit.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig.

Ogen

Donkerbruin met zwarte pupil.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- borstkleur moet egaal helderwit zijn.
- donkere omzoming van vleugelpennen moet bestraft worden.
- tintverschillen op buik, borst, rug en kopkleur mogen niet worden bestraft.



MAN

Voorhoofd-Wangen-Masker

Helderrood afgelijnd met gebrokenwitte band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek-Rug- en vleugeldekk

Geel.

Stuit

Witgeel.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Egaal zuiverwit.

Geel onderlijf en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Iris rood, pupil rood.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- nekkleur moet één geheel vormen met de kleur van rug- en vleugeldekk.
- een blauwe of roze schijn in borstkleur moet bestraft worden, evenals een smal oranje randje onder de borststreep.
- witte rand rond de snavelinplant is foutief alsook rood vlekje onder snavel.

POP

Voorhoofd-Wangen-Masker

Rood, afgelijnd met gebrokenwitte band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek-Rug- en vleugeldekk

Geel, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Grijsachtig.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Egaal zuiver wit.

Lichtgeel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode snede en punt.

Ogen

Iris rood, pupil rood.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder regelmatig en strak dan bij de man en dient soepel gekeurd te worden.
- borstkleur moet zo egaal mogelijk wit zijn.
- poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.



MAN

Voorhoofd-Wangen-Masker

Wit met lichtbeige waas.

Nek-Rug- en vleugeldek

Wit.

Stuit

Wit.

Staart

Wit met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Zuiverwit, met duidelijke afscheiding t.o.v. het witte onderlijf.

Wit.

Anus en broek wit.

Hoorndelen

Poten en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig.

Ogen

Iris rood, pupil rood.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rugdek en borst niet egaal zuiver helder wit.
- donkere omzoming van vleugelpennen moet bestraft worden.
- tintverschillen in buik, borst, rug en kopkleur mag niet worden bestraft.
- geen duidelijke borst/buik afscheiding moet bestraft worden.

POP

Voorhoofd-Wangen-Masker

Wit met lichtbeige waas.

Nek-Rug- en vleugeldek

Wit.

Stuit

Wit.

Staart

Wit met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Zuiver wit, met duidelijke afscheiding t.o.v. het witte onderlijf.

Wit.

Anus en broek wit.

Hoorndelen

Poten en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig.

Ogen

Iris rood, pupil rood.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- borstkleur moet egaal helder wit zijn.
- donkere omzoming van vleugelpennen moet bestraft worden.
- tintverschillen in buik, borst, rug en kopkleur mag niet worden bestraft.



MAN

Voorhoofd-Wangen-Masker

Wit..

Nek-Rug- en vleugeldekk

Wit.

Stuit

Wit.

Staart

Wit met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Zuiver wit, met duidelijke afscheiding t.o.v het witte onderlijf.

Anus en broek wit.

Hoorndelen

Poten en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig.

Ogen

Iris rood, pupil rood.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- rugdek en borst niet egaal zuiver helder wit.
- donkere omzoming van vleugelpennen moet bestraft worden.
- tintverschillen in buik, borst, rug en kopkleur mag niet bestraft worden.
- geen duidelijke borst/buik afscheiding moet bestraft worden.

POP

Voorhoofd-Wangen-Masker

Wit.

Nek-Rug- en vleugeldekk

Wit.

Stuit

Wit.

Staart

Wit met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Zuiver wit, met duidelijke afscheiding t.o.v het witte onderlijf.

Anus en broek wit.

Hoorndelen

Poten en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig.

Ogen

Iris rood, pupil rood.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- borstkleur moet egaal helder wit zijn.
- donkere omzoming van vleugelpennen moet bestraft worden.
- tintverschillen in buik, borst, rug en kopkleur mag niet worden bestraft.



MAN

Voorhoofd-Wangen-Masker

Helder oranje, afgelijnd met gebroken witte band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek-Rug- en vleugeldekk

Geel.

Stuit

Witgeel.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Egaal zuiver wit.

Geel onderlijf en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Iris rood, pupil rood.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- nekkleur moet één geheel vormen met de kleur van rug- en vleugeldekk.
- een blauwe of roze schijn in borstkleur moet bestraft worden, evenals een smal oranje-rood randje onder de borststreep.
- witte rand rond de snavelinplant is foutief alsook oranje vlekje onder de snavel.

POP

Voorhoofd-Wangen-Masker

Helder oranje, afgelijnd met gebroken witte band, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek-Rug- en vleugeldekk

Geel, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Witgeel.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Egaal zuiver wit.

Lichtgeel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met oranje snede en punt.

Ogen

Iris rood, pupil rood.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder regelmatig en strak dan bij man en dient soepel gekeurd te worden.
- borstkleur moet zo egaal mogelijk wit zijn.
- poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.



MAN

Voorhoofd-Wangen-Masker

Grijswit, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek-Rug- en vleugeldekk

Geel.

Stuit

Witgeel.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm.

Borst en onderlijf

Egaal zuiver wit.

Geel onderlijf en flanken.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt.

Ogen

Iris rood, pupil rood.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- nekkleur moet één geheel vormen met de kleur van rug- en vleugeldekk.
- een blauwe of roze schijn in borstkleur moet bestraft worden, evenals een smal oranje-rood randje onder de borststreep.

POP

Voorhoofd-Wangen-Masker

Grijswit, één geheel vormend met de keelvlak.

Nek-Rug- en vleugeldekk

Geel, minder intensief en matter van kleur.

Stuit

Witgeel.

Staart

Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm.

Borst en onderlijf

Egaal zuiver wit.

Lichtgeel onderlijf.

Anus en broek witgeel.

Hoorndelen

Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels hoornkleurig.

Snavel

Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt.

Ogen

Iris rood, pupil rood.

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten

- aflijning van masker is minder regelmatig en strak dan bij man en dient soepel gekeurd te worden.
- borstkleur moet zo egaal mogelijk wit zijn.
- poppen met het meest heldere en egale masker genieten de voorkeur.