



STANDAARDEISEN

NEOPSEPHOTUS & NEOPHEMA



UITGAVE 2013



STANDAARDEISEN

NEOPSEPHOTUS & NEOPHEMA



UITGAVE 2013

NEOPHEMA STANDAARDEISEN **2013**

Geslacht *Neopsephotus* & *Neophema*

- Bourkeparkiet (*Neopsephotus*)
- Splendidparkiet (*Neophema*)
- Turquoiseineparkiet (*Neophema*)
- Blauwvleugelparkiet (*Neophema*)
- Elegantparkiet (*Neophema*)
- Oranjebuikparkiet (*Neophema*)
- Rotsparkiet (*Neophema*)

**Basis: *Neopsephotus* en *Neophema* standaardeisen
van de Neophema werkgroep - 2013
Voor De Technische Commissie parkieten KBOF
In samenwerking met Ornitho-Genetics**

Inhoudsopgave:

Standaard Neopsephotus en Neophema:

1. Veerstructuur van *Neopsephotus* en *Neophema*.
2. Fysieke standaard van *Neopsephotus* en *Neophema*.
3. Toelichting.
4. Mutaties en symbolen.
5. Kleurvererving.
6. Mutaties bij *Neopsephotus* en *Neophema*.
7. Selectievormen.
8. Beschrijving van de mutaties.

Bourkeparkiet:

Algemeen, erfelijkheid en fysieke standaard.
Standaard wildkleur en primaire mutaties.
Standaard mutatiecombinaties.

Splendidparkiet:

Algemeen, erfelijkheid en fysieke standaard.
Standaard wildkleur en primaire mutaties.
Standaard mutatiecombinaties.
Standaard roodselectie met mutaties en -combinaties.

Turquosineparkiet:

Algemeen, erfelijkheid en fysieke standaard.
Standaard wildkleur en primaire mutaties.
Standaard mutatiecombinaties.
Standaard roodselectie met mutaties en -combinaties.

Blauwvleugelparkiet:

Algemeen, erfelijkheid en fysieke standaard.
Standaard wildkleur en primaire mutaties.

Elegantparkiet:

Algemeen, erfelijkheid en fysieke standaard.
Standaard wildkleur en primaire mutaties.

Rotsparkiet:

Algemeen, erfelijkheid en fysieke standaard.
Herkenningsoomschrijving.

Oranjebuikparkiet:

Algemeen, erfelijkheid en fysieke standaard.
Herkenningsoomschrijving.

ALGEMENE INLEIDING:

Neopsephotus en *Neophema* bestaan uit de volgende soorten:

Wetenschappelijke naam:	Nederlands:	Engels:	Duits:	Frans:
<i>Neopsephotus bourkii</i>	Bourkeparkiet	Bourke's Parrot	Bourkesittich	perruche de Bourke
<i>Neophema pulchella</i>	Turquoiseiparkiet	Turquoise Parrot	Schönsittich	perruche Turquoise
<i>Neophema splendida</i>	Splendidparkiet	Scarlet-chested Parrot	Glanzsittich	perruche Splendide
<i>Neophema chrysostoma</i>	Blauwvleugelparkiet	Blue-winged Parrot	Feinsittich	perruche à Bouche d'or
<i>Neophema elegans</i>	Elegantparkiet	Elegant Parrot	Schmucksittich	perruche Élégante
<i>Neophema chrysogaster</i>	Oranjebuikparkiet	Orange-bellied Parrot	Orangebauchsittich	perruche à Ventre orange
<i>Neophema petrophila</i>	Rotsparkiet	Rock Parrot	Klippersittich	perruche Pétrophile

Tot voor kort werd ook de Bourkeparkiet gerekend tot het geslacht *Neophema*. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de Bourkeparkiet zoveel afwijkt van de andere soorten, dat de indeling in een apart geslacht *Neopsephotus* nodig is.

Omdat de Bourkeparkiet van oudsher tot *Neophema* is gerekend, wordt de Bourkeparkiet toch in deze standaard opgenomen. Er zijn overeenkomsten die deze keuze rechtvaardigen. Qua formaat en model lijken de soorten veel op elkaar en de blauwe voorhoofdsband van de man Bourkeparkiet vinden we ook terug bij verschillende *Neophema* soorten (elegant- en blauwvleugelparkiet). Er zijn ook verschillen aan te geven onder andere in levenswijze, maar ook in kleur. De hoofdkleur van de Bourkeparkiet is bruin met roze, terwijl *Neophema* soorten groen als hoofdkleur hebben.

In de loop van de jaren zijn in Europa en ook in andere werelddelen, met uitzondering van de oranjebuik- en rotsparkiet, *Neophema* met veel succes gekweekt. Sinds Australië het exportverbod afkondigde in 1960 is er geen import meer van de wildvorm. Er zijn inmiddels al zo veel *Neophema* gekweekt, dat we kunnen stellen dat deze vogels volledig gedomesticeerd zijn.

Algemene kenmerken van *Neopsephotus* en *Neophema*.

Het formaat van de verschillende soorten ligt tussen 23 en 25 cm.

Het zijn strak bevederde parkieten met een afgeronde staart.

Het geslachtsverschil is duidelijk bij de splendid- en turquoiseiparkiet. Bij de overige soorten is het verschil minder duidelijk.

Er is wel een duidelijk verschil tussen jeugd kleeft en volwassen kleeft. De tekening is, behalve de rode borstkleur van de splendidparkiet man, al goed zichtbaar maar nog niet in optimale vorm.

Neophema komen voor in grote delen van Australië (inclusief Tasmanië).

De biotoop bestaat uit open grasland met lage bomen en struiken. *Neophema* zijn snelle vliegers, maar toch ook vrij goede klauteraars. Het zijn holenbroeders. De voeding bestaat uit zaden, granen en vruchten.

De oranjebuikparkiet is een bedreigde soort.

In de volière kunnen *Neophema* goed samen worden gehouden met andere soorten vogels (niet kromsnavels). De Bourkeparkiet kan goed samengehouden worden met *Neophema* soorten. Maar samenhouden van *Neophema* soorten wordt afgeraden.

De soorten zijn winterhard. Ze zijn wel gevoelig voor bepaalde ziekten, zoals paramixo-virus, ornithose (papegaaienziekte). De splendidparkiet is gevoelig voor vocht.

Hybriden kweek.

Hybriden van en met *Psittaciformes* worden niet gevraagd en erkend binnen zowel de C.O.M. als de nationale vogelverenigingen.

Toch zien we regelmatig hybriden van kromsnavels, ook van *Neophema*.

Tot op heden hebben we niet kunnen vaststellen dat nakweek *Neophema* vruchtbaar is. De verschillen tussen deze hybriden en de zuivere vogels, kan men herkennen via de keur technische aanwijzingen.

Standaard *Neopsephotus* en *Neophema*:

Dit hoofdstuk is ingedeeld in de volgende paragrafen:

1. **Veerstructuur van *Neopsephotus* en *Neophema*.**
2. **Fysieke standaard van *Neopsephotus* en *Neophema*.**
3. **Toelichting.**
4. **Mutaties en symbolen.**
5. **Kleurvererving.**
6. **Mutaties bij *Neopsephotus* en *Neophema*.**
7. **Selectievormen**
8. **Beschrijving van de mutaties.**

1. **Veerstructuur van *Neopsephotus* en *Neophema*.**

Uit vederonderzoek blijkt dat zich in de bevedering van *Neophema* de volgende kleurstoffen bevinden:

- zwart eumelanine;
- psittacine: geel, oranje en rood psittacine.

De baard van de veer is van het structurele type. Dus met het bezit van de blauwstructuur waarbij door interferentie blauw licht ontstaat. Blauw licht dat door het geel psittacine in de cortex van de veer gaat geeft de baard van de veer zijn groene kleur.

De felst gekleurde veren bevinden zich aan de kop. Daar is de bevedering het meest intensief.

In de hoorndelen zit zwart eumelanine.

In vorige standaardisen is vermeld dat de Bourkeparkiet bruin eumelanine bezit. Door vederonderzoek is dit inmiddels achterhaald. Het eumelanine bij de Bourkeparkiet is net als bij alle *Neophema* zwart. De bruine kleur die we waarnemen is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van het aanwezige rood psittacine in deze veren.

2: **Fysieke standaard van *Neopsephotus* en *Neophema*.**

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen.

De vogel geeft een gezonde en levendige indruk zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed rein en ongeschonden en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte van *Neophema* staat per soort bij de standaard vermeld.

De staart is ongeveer 40% van de totale lengte lang.

Model:

Een ideale *Neophema* is een volle vogel.

De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed ten opzichte van het lichaam.

De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst.

Vanaf de aars tot de punt van de staart is deze lijn weer recht. Het achterlijf is niet uitgezakt.

Houding:

Neophema neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt.

Het type is aangepast aan het formaat. Als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam. Deze is niet grof maar past wel bij het postuur.

De kop is rond en de schedel iets afgeplat. De snavelbasis is smal.

De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen.

Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.

Het loopbeen is recht, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar voren en twee tenen naar achteren. De tenen hebben eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping.

De punt van de bovensnavel steekt enkele millimeters over de ondersnavel.

Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten.

Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.

De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af.

Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart, ongeveer 40 % van de totale lengte, is gesloten en aan het einde afgerond.

De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste staartpennen zijn het langst.

De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

3. Toelichting.

In kwekersringen werden voor de mutaties allerlei benamingen gebruikt op basis van bepaalde uiterlijke kenmerken van *Neophema*. In deze standaard is er naar gestreefd om de juiste benamingen te geven aan mutaties en dit op basis van vererving en vederstructuur. Deze namen zijn ook internationaal bekend en aanvaard.

Wij zijn er van overtuigd, dat door het gebruik van de juiste namen er meer helderheid zal ontstaan. De internationale terminologie is Engels.

We kennen een groot deel van de Engelse termen al door de naamgeving voor mutaties die ontstaan zijn bij andere *Psittaciformes*, onder andere bij grasparkieten [*Melopsittacus undulatus*], edelparkieten [*Psittacula*] en agaporniden [*Agapornis*]. Wij verwachten dan ook dat de liefhebbers, na een overgangperiode, algemeen gebruik zullen maken van de voorgestelde benamingen. Om deze gewinning te vergemakkelijken hebben we hieronder een tabel met de nieuwe standaardnamen en de "oude namen" toegevoegd die tussen () staan.

De gebruikte genetische symbolen zijn ook aangepast aan de nieuwste inzichten in de genetica. Voorheen werden voor de geslachtschromosomen de symbolen X en Y gebruikt. Deze symbolen passen bij zoogdieren en mensen en bij vogels worden de symbolen Z en W, in plaats van X en Y, gebruikt.

4. Mutaties en symbolen.

Tabel mutaties *Neopsephotus* en *Neophema*:

Mutatie	Genetisch symbool	Oude of foutieve naam	Engelse naam
Autosomaal dominant verervende mutaties			
Grijs.	<i>G</i>	Zwart.	Dominant grey.
Dominant bont.	<i>Pi</i>	Dominant bont.	Dominant pied.
Autosomaal incomplete dominant verervende mutaties			
Donkerfactor.	<i>D</i>	Donkergroen.	Darkfactor.
Violetfactor.	<i>V</i>	Violet.	Violetfactor.
Misty.	<i>Mt</i>	Bleekgroen, khaki.	Misty.
Dominant gezoomd.	<i>Ed</i>	Gezoomd, spangle.	Edged dilute, spangle.
Geslachtsgebonden recessief verervende mutaties			
Opaline.	<i>Zop</i>	Roze, lachs, bont.	Opaline (rose).
Platinum.	<i>Zino^{pl}</i>	Bruin overgoten.	Platinum.
SL ino.	<i>Zino</i>	Geel, lutino.	SL ino (lutino).
Pallid.	<i>Zino^{pd}</i>	Isabel, Europees cinnamon.	Pallid (isabel).
Cinnamon.	<i>Zcin</i>	Cinnamon.	Cinnamon.
Autosomaal recessief verervende mutaties			
Blauw.	<i>bl</i>	Witborst (blauw).	Blue (whitebreasted).
Turquoise.	<i>bl^{tq}</i>	Pastelblauw, zeegroen.	Parblue (pastelblue).
Aqua.	<i>bl^{aq}</i>	Zeegroen.	Aqua (seagreen).
Oranjeborst.	<i>ob</i>	Bleekborst.	Yellowbreasted.
NSL ino.	<i>a</i>	Recessief lutino, geel.	NSL ino (lutino, yellow).
Pastel.	<i>a^{pa}</i>	Pastel.	Pastel.
Bronze fallow.	<i>a^{bz}</i>	Fallow, recessief cinnamon.	Bronze fallow (fallow).
Pale fallow.	<i>pf</i>	Geel, pastel, geelpastel.	Pale fallow (yellow pastel, yellow).
Dun fallow.	<i>df</i>	Dun fallow.	Dun fallow.
Dilute.	<i>dil</i>	Overgoten, goudgeel.	Dilute (yellow).
Grijsvleugel.	<i>dil^{gw}</i>	Grijsvleugel.	Greywing.
Marbled.	<i>mb</i>	Recessief gezoomd.	Recessive spangle.
Recessief bont.	<i>s</i>	Bont.	Recessive pied.
Recessief grijs(groen).	<i>g</i>	Grijsgroen.	Recessive-grey.
Faded.	<i>fd</i>	Isabel.	Faded (recessive cinnamon).
Melanistic.	<i>m</i>	Zwart.	Melanistic (black).
Multifactorieel			
Mottle.	<i>mo</i>	Bont.	Mottle.

5. Selectievormen.

Bij de kweek van turquoise-, splendid- en Bourkeparkiet is er gericht gekweekt naar vogels met meer rood of met meer oranje of geel in de veren. Bij de turquoise- en de splendidparkiet is de uitbreiding van de rode kleur ontstaan bij vogels met rode veren in de buik. De rode veren in de buik zijn toegenomen en deze selectievorm wordt roodbuik genoemd. In deze standaard wordt de term roodselectie gebruikt om duidelijk te maken dat het hier een selectie en geen mutatie is. Het is ook zo dat de roodselectie zich niet langer beperkt tot de buikkleur maar steeds verder gaat. Uiteindelijk zullen alle gele veren rood kleuren. De rode psittacine is een kleur die zich het gemakkelijkst ontwikkelt in de veren.

Er is ook een selectie gemaakt met vogels die geler werden en deze worden dan geelbuik genoemd. Ook hier wordt liever de term geelselectie gebruikt.

Bij de Bourkeparkiet zijn er ook selectievormen met meer geel of met meer rood in de veren ontstaan.

Bij de elegantparkiet doet zich hetzelfde voor wat de oranje buikkleur betreft. Deze breidt zich uit van de buik naar de onderborst. Terzelfdertijd worden de gele veren in de teugel oranje van kleur. De term oranjebuik wordt liefst niet gebruikt om dezelfde redenen. Daarbij komt dat bij *Neophema* de soort oranjebuikparkiet bestaat en men dit liefst niet gebruikt voor de oranjebuik selectie bij de elegantparkiet.

Bij de Bourkeparkiet doen er zich ook een uitbreiding van de blauwstructuur en een vermindering van het psittacine voor waardoor blauw gekleurde veren ontstaan.

Roodselectie		Roodbuik	Red belly
Geelselectie		Geelbuik	Yellow belly
Oranjeselectie		Oranjebuik	Orange belly
Blauwselectie		Blauw	Blue selection

6. Mutaties bij *Neopsephotus* en *Neophema*.

Niet alle mutaties zijn bij alle soorten ontstaan, maar het is te verwachten dat ze vroeg of laat zullen ontstaan. Bij elke mutatie is aangegeven bij welke *Neophema* soort ze al ontstaan is.

RECESSIEF BONT.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: s

Recessief bont is recent ontstaan bij de elegantparkiet.

Recessief bont is een vorm van leucisme. Bij leucisme ontbreken in bepaalde huidsectoren de pigmentcellen bijna helemaal. Wanneer deze pigmentcellen niet aanwezig zijn in de huid, kan er ook geen pigment worden afgezet. Bij recessief bont is er een defect in de distributie van de pigmentcellen vanuit de neurale lijst, de plaats waar de melanoblasten (= pigmentcellen in ontwikkeling) ontstaan, waardoor er te weinig en in sommige gebieden helemaal geen pigmentcellen aankomen in de huid. De enzymen tyrosinase en myosine kunnen hun werk doen, maar als er weinig of geen pigmentcellen zijn kunnen ze ook niet voldoende pigment afzetten om de veer zijn normale kleur te laten krijgen.

DOMINANT BONT.

Vererving: autosomaal dominant.

Symbool: Pi

Dominant bont- is ontstaan bij turquoise-, splendid- en elegantparkiet.

Dominant bont is een vorm van leucisme. Bij leucisme ontbreken bepaalde huidsectoren de pigmentcellen bijna helemaal. Bij dominant bont zijn bepaalde huidsegmenten genetisch zodanig veranderd dat pigmentcellen er zich niet kunnen vestigen of zelfs afsterven. Hier is in de bonte veervelden absoluut geen enkele matrix afgezet in de veer. Deze heten de pigmentloze gebieden, ze zijn 'leeg'. Er zijn zelfs geen kleurloze pigmentcel matrixen.

Deze bont vorm is opvallend vlekkelig. De vlekken variëren van enkele bonte veertjes tot een volledige eumelanine reductie.

Het mooist zijn vogels met een symmetrisch verspreid bontpatroon, in een verhouding van 40:60.

Er is geen duidelijk verschil tussen enkel- en dubbelfactorig bont. Deze mutatie is gewoon dominant.

MOTTLE.

Vererving: multifactorieel.

Symbool: mo

Mottle mutatie is al ontstaan bij splendid- en de turquoiseparkiet.

De precieze werking is nog niet geheel duidelijk. Voor zover we nu weten zijn er meerdere factoren verantwoordelijk voor deze mutatie. Het vastleggen daarvan is niet eenvoudig.

De vogels worden normaal gekleurd geboren en worden na verloop van tijd steeds bonter. Dit kan variëren van 5% tot 98% bont.

OPALINE.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: Zop

De opaline factor is ontstaan bij Bourke-, splendid- en turquoiseparkiet.

Mutatie die de distributie van eumelanine en psittacine wijzigt.

Typisch kenmerken zijn de blanke vleugelspiegel en de verandering van de oorspronkelijke plaats van geel en of rood psittacine. Dit komt nu op andere plekken te voorschijn of verdwijnt.

Bij opaline turquoiseparkiet zien we dat de rode vleugelbalk bij de overjarige mannen verdwijnt en dat bij de poppen nu wel een rode vleugelbalk verschijnt. In combinatie met roodselectie en opaline krijgen de mannen weer rood op het rug/vleugeldek.

CINNAMON.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: Zcin

Cinnamon is al ontstaan bij Bourke-, splendid- en turquoiseparkiet.

In tegenstelling tot de wildvorm wordt geen zwart maar bruin eumelanine gevormd.

Tijdens het vormen van het eumelanine valt de laatste stap in het proces weg waardoor de vogel een onvolledig afgewerkte eumelanine korrel krijgt, die niet zwart maar bruin gekleurd is. De kleur die ontstaat is in grote mate afhankelijk van de concentratie eumelanine. De lichaamskleur wordt een nuance lichter van kleur en is bruin bewaasd.

Op plaatsen waar een hoge concentratie eumelanine aanwezig is, wordt de kleur donkerbruin tot zwartbruin.

De vogels worden geboren met rode ogen die na enkele dagen gewoon donkerder kleuren.

INO MUTATIES:

Bij *Neophema* en *Neopsephotus* bestaan er twee vormen van ino. De ene is de geslachtsgebonden ino of SL (sex linked) ino en de andere de autosomaal recessief (NSL) ino verervende ino mutatie.

Bij beide invormen ontbreekt de eumelanine maar de oorzaak daarvan is verschillend.

- **SL ino**

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: Zino

Is ontstaan bij Bourke-, splendid- en turquoiseparkiet.

Bij SL ino speelt tyrosinase positief (TYR-pos) een rol (het enzym tyrosinase zet het proces in gang dat de eumelaninekorrels hun zwarte kleur moet geven). De tyrosinase activiteit is niet aangetast. Integendeel, er is zelfs een hogere tyrosinase activiteit vastgesteld dan bij de wildvorm. Maar de gevormde melanosomale matrixen zijn te klein en te misvormd zodat de tyrosinase activiteit geen effect heeft. De donkere kleurstof (eumelanine) is met het

blote oog niet zichtbaar, maar onder een elektronenmicroscop is dit wel zichtbaar. De pigmentcellen zijn wel gekleurd maar hebben geen invloed meer.
De aanwezigheid, heel minieme, onderontwikkelde, maar zwartgekleurde eumelaninekorrels zorgen voor een was die in de groene veervelden nog heel lichtgroen, in de blauwe veervelden nog heel lichtblauw en in de zwarte veervelden nog heel lichtgrijs aanwezig is.
De eumelanine is verwijderd zowel in de veren, poten, ogen als nagels. Bij deze mutatie zijn de poten en nagels altijd volledig opgebleekt. De gele of rode veervelden die enkel psittacine bevatten worden niet aangetast.

- **NSL ino**

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: α

Is ontstaan bij de elegantparkiet.

Bij NSL ino speelt tyrosinase negatief (TYR-neg) een rol. Hierbij komt bij de aanmaak van eumelanine de pigment synthese nauwelijks of niet op gang. Het proces om korrels te kleuren werkt niet en daardoor worden kleurloze matrixen afgezet. We krijgen kleurloze eumelaninekorrels. Er zijn samengevat wel normaal gevormde pigmentcellen aanwezig maar deze zijn niet gekleurd.

Deze ino mutatie zorgt ervoor dat de groene veren geel kleuren en de blauwe veren wit.

NSL ino is een vorm van albinisme waarbij ook de aanmaak van eumelanine in de ogen, de snavel, de poten en de nagels is verhinderd. De ogen zijn rood, de snavel en de nagels zijn hoornkleurig.

De veervelden die geel of rood van kleur zijn en enkel uit psittacine bestaan worden niet aangetast.

PASTEL.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: α^{pa}

Het is een allele van het NSL ino gen.

Is ontstaan bij de elegantparkiet. De vraag is of deze mutatie nu nog bestaat. Als deze nog bestaat dan kan men een proefparing doen waarbij pastel gekoppeld wordt aan NSL ino. Alle jongen zullen PastelIno zijn. Als dat niet het geval is dan is het geen pastel.

Er is een kwalitatieve eumelanine reductie van 40-50%.

Het psittacine wordt niet aangetast door deze mutatie.

Kenmerken van deze mutatie zijn de opgebleekte vleugelpennen met een donkere zoom aan de buitenzijde.

PALLID.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: $Zino^{pd}$

Is al ontstaan bij splendid- en Bourkeparkiet.

Is een allele van het SL ino gen.

Deze mutatie veroorzaakt een kwalitatieve eumelanine reductie van 40-50%. De lichaamskleur wordt hierdoor een nuance lichter. De reductie vindt ook plaats in de ogen, de snavel, de poten en de nagels. De kop is bij voorkeur zo licht mogelijk van kleur, zodat een zo groot mogelijk contrast ontstaat.

Opvallend is dat de pennen bij de schacht het donkerst zijn en naar de rand toe lichter worden.

Uit de paring SL ino x pallid of andersom worden de mannen als PallidIno geboren. Poppen kunnen nooit PallidIno zijn. Uit nakweek van een PallidIno man komen wel zowel pallid als SL ino poppen. Deze mannen zijn te herkennen aan de duidelijk meer gele kleur. Bij pallid is altijd een lichte groene was aanwezig.

PallidIno is geen gevraagde mutatie combinatie.

PLATINUM.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: $Zino^{pt}$

Platinum is tot nu toe alleen bij de splendidparkiet ontstaan.

Is een allele van het SL ino gen.

Er is een kwalitatieve eumelanine reductie van 70-80%. Ook eumelanine reductie in de ogen, de snavel, de poten en de nagels.

Deze mutatie werd tot nu toe ino-bruin en/of bruin-overgoten genoemd.

Platinum is een nieuwe mutatie bij *Psittaciformes*. Men dacht eerst dat het om een mutatie combinatie ging, weekuitkomsten hebben echter bewezen dat het een primaire mutatie is.

Platinum veroorzaakt een kwalitatieve eumelanine reductie en is een allele van SL ino.

PlatinumIno is geen gevraagde mutatie combinatie.

PASTEL.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: α^{pa}

Het is een allele van het NSL ino gen. Het is een parino (partial ino) mutatie.

Is ontstaan bij de elegantparkiet.

Pastel is een mutatie waarbij het eumelanine voor ongeveer 50% vermindert.

Tast soms ook de kleur van de poten en nagels aan (opgebleekt). De kleur van de ogen blijft ongewijzigd in vergelijking met de wildvorm. De veervelden die geel of rood van kleur zijn en enkel uit psittacine bestaan worden niet aangetast.

Kenmerken van deze mutatie zijn de egaal opgebleekte vleugelpennen. Hierdoor krijgt de vogel heel lichtgrijze slagpennen.

Pastel is een allele van NSL ino. Combinaties met NSL ino geven een tussenvorm (PastelIno).

De vraag is of het wel om een pastel gaat bij de elegantparkiet? Het kan ook een grijsvleugel mutatie zijn. Bij grijsvleugel zijn de vleugelpennen donker omzoomd.

Als het pastel is dan kan men een proefparing doen waarbij pastel gekoppeld wordt aan NSL ino. Alle jongen zullen PastelIno zijn. Als dat niet het geval is dan is het geen pastel mutatie.

MELANISTIC.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: *m*

Melanistic is al ontstaan bij de turquoiseparkiet.

Er is een kwantitatieve toename van het eumelanine.

MISTY.

Vererving: autosomaal incomplete dominant.

Symbool: *Mt*

Misty is ontstaan bij blauwvleugel-, splendid- en turquoiseparkiet.

Er is een minimale reductie van 20% het eumelanine met. Het eumelanine is wat wolliger dan bij de wildkleur. Wanneer de vogel EF misty dan is dat een wat doffer ogende vogel die weinig afwijkt van de wildkleur. Bij DF misty groene vogels neigen de kleuren naar een DD groene vogel en zijn de veren meer olijfgroen gekleurd.

DILUTE.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: *dil*

Tot nu toe alleen bij turquoiseparkiet ontstaan.

Er is een kwantitatieve eumelanine reductie van 70-80%.

Het psittacine wordt niet aangetast door deze mutatie.

De vleugelpennen en de tekening zijn egaal gereduceerd tot zeer bleek grijs.

Deze mutatie werd foutief pastel of geel genoemd.

***GRIJSVLEUGEL*.**

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: *dil^{gw}*

Grijsvleugel is al ontstaan bij de elegantparkiet.

Is een allele van het *dil* gen.

Er is een kwantitatieve eumelanine reductie.

De vleugelpennen en tekening zijn gereduceerd tot bleek grijs en zijn donkerder omzoomd.

Of de naam grijsvleugel de juiste is, moet nog door verderonderzoek bewezen worden, vandaar dat deze naam tussen sterretjes geplaatst wordt. Hiermee wordt aangegeven dat het een werknaam betreft.

De kleur van de penne is licht bij de schacht, donkerder wordend naar de rand toe. Vooral in de vleugelpennen zien we de omzoming het best.

Dit mag niet verward worden met pastel. Paringen met NSL ino geven geen PastelIno jongen, maar jongen die groen dubbel split voor NSL ino en grijsvleugel, waardoor kan besloten worden dat het hier geen pastelmutatie is.

FALLOWVORMEN

Bij *Neopsephotus* en *Neophema* zijn er verschillende fallow vormen ontstaan.

Kenmerkend voor de diverse vormen is dat de vogels een bepaalde eumelanine reductie in de veren hebben, ze een oogkleur hebben die varieert van helderrood tot wijnrood en autosomaal recessief vererven.

De bestaande fallow vormen zijn onderverdeeld als volgt:

Bronze fallow: het zwart eumelanine wordt gereduceerd naar bruin. De oogkleur is wijnrood;

Pale fallow: het zwart eumelanine wordt gereduceerd naar lichtbruin. De oogkleur is helderrood;

Dun fallow: het zwart eumelanine wordt gereduceerd naar grijsbruin. De oogkleur is helderrood zonder duidelijke iris;

Ashen of smokey fallow: het zwart eumelanine wordt gereduceerd naar grijsbruin. Wordt enkel vermeld bij de valkparkieten [*Nymphicus hollandicus*].

Bronze fallow is een allele van het NSL ino gen. Als bronze fallow vogels gepaard worden met NSL ino vogels dan bekommt men geen wildkleur vogels die split zijn voor bronze fallow en NSL ino, maar vogels die allemaal een tussenkleur hebben.

- **BRONZE FALLOW.**

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: *a^{bz}*

Het is een allele van het NSL ino gen.

Bronze fallow mutatie is al ontstaan bij splendid-, turquoisine- en elegantparkiet.

Er is een kwalitatieve eumelanine reductie van 30-40%.

Het is het donkere type van fallow.

Vleeskleurige poten, hoornkleurige snavel, oogkleur rood met geelachtige iris.

Noot: als je bronze fallow x pale fallow paart krijg je hieruit alleen wildkleur, die split is voor beide mutaties.

Deze combinatie wordt afgeraden.

Bronze fallow pale fallow is geen gevraagde mutatie combinatie.

BronzefallowIno is geen gevraagde mutatie combinatie.

In de standaard is vermeld dat bronze fallow ook voorkomt bij de Bourkeparkiet. Bij bronze fallow zijn ook de snavel en de hoorn delen hoornkleurig en zijn de poten vleeskleurig. Dat is echter niet het geval bij deze fallow

Bourkeparkiet. De poten en de hoorndelen zijn licht opgebleekt. In afwachting van bijkomend onderzoek wordt (voorlopig) fallow gebruikt zonder verdere specificering.

- **PALE FALLOW.**

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: pf

Pale fallow is al ontstaan bij Bourke-, splendid-, turquoise- en elegantparkiet.

Er is een kwalitatieve eumelanine reductie van 75-80%.

Het lichte type van de fallow.

Vleeskleurige poten, snavel hoornkleurig. De oogkleur is helder rood, zonder zichtbare iris.

Deze mutatie werd vroeger geelpastel of geel genoemd.

- **DUN FALLOW.**

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: df

Dun fallow is al ontstaan de splendidparkiet.

Er is een kwalitatieve eumelanine reductie van 60%.

Het lichte type van de fallow.

Vleeskleurige poten, ondersnavel donker bruin, oogkleur rood, zonder zichtbare iris.

Maar met een grijzere lichaamskleur dan pale fallow.

FADED.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: fd

Faded is ontstaan bij turquoise-, splendid- en elegantparkiet.

Er is een kwantitatieve eumelanine reductie van 20 %.

Door de geringe reductie lijkt de faded mutatie op een te donkere pastel. Het grote verschil is dat bij faded de vleugelpennen egaal grijs gereduceerd zijn terwijl deze bij pastel donkergrijs zijn.

Bij deze mutatie worden de jongen geboren met rode ogen die tijdens de eerste dagen donker worden. Nochtans krijgen de vogels niet meer de normale oogkleur van de wild vorm. Faded zou een uiterste vorm van fallow kunnen zijn.

Opvallend bij deze mutatie is de vrij grote uniformiteit en gelijkheid in kleur.

DOMINANT EDGED.

Vererving: autosomaal incomplete dominant.

Symbol: Ed

Deze mutatie is recent ontstaan bij de splendidparkiet.

Er zijn nu nog te weinig gegevens om hem nu al in deze standaard op te nemen.

Er is een kwantitatieve eumelanine reductie van 40-70%. De kleur van de snavel, nagels, poten en ogen wordt niet aangetast.

Er is een duidelijk uiterlijk verschil tussen enkelfactorige en dubbelfactorige vogels.

Het ideaal is een reductie van 50% op het lichaam en een iets donkerder vleugeldek met een duidelijk zoompatroon. De variatiebreedte is echter groot.

Op het vleugeldek bleekt de kern van de veer op. Doordat de rand van de veer zijn kleur behoudt, ontstaat het zoomeffect.

***MARBLED*.**

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: mb

Deze mutatie is ontstaan bij de Bourkeparkiet.

Er is een kwantitatieve plaatselijke reductie van het eumelanine.

Van de 100 gekweekte gezoomde is er niet een met dezelfde kleur en tekening. Het gezoomde patroon varieert van 1% tot 98%. Bij marbled valt direct op dat de kop kleur nagenoeg gelijk gebleven is en dat in de gehele rugzijde het eumelanine zeer sterk is gereduceerd. Vooral de toppen van de slagpennen en de veren zijn nog donker van kleur gebleven, alsook de schacht van de veren. De vleugelpennen zijn zeer sterk gereduceerd naar grijs en hier lijkt de pastel of grijsvleugel mutatie, die ook recessief vererft, van toepassing te zijn. Maar dat is het niet want dan zouden ook de kop veren en de hoorndelen gereduceerd zijn. Opvallend is ook dat de hoorndelen, de voorhoofdsband en de schedelkleur bij de man gelijk blijven aan het wild type.

Deze mutatie werd ook geeldek of spangle genoemd.

VIOLETFACITOR.

Vererving: autosomaal incomplete dominant.

Symbol: V

De violetfactor is al ontstaan bij Bourke-, turquoise- en splendidparkiet.

Is een mutatie waarbij de structuur van de sponszone wijzigt. Door een veranderde, veel fijnere structuur van de sponszone wordt door middel van interferentie violet licht in plaats van blauw licht teruggekaatst.

De werking van deze mutatie komt het best tot uiting in combinatie van EF violet of DF violet met D blauw, D aqua of D turquoise.

DD blauw maakt de violetfactor onzichtbaar.

Hou rekening met volgende vaststellingen:

- EF violet blauw ziet er uit als D blauw, maar is dat niet.
- EF violet D blauw toont de violet kleur en wordt als violet omschreven.
- EF violet DD blauw toont niet de violetfactor. De vogel lijkt op DD blauw.
- DF violet blauw ziet er uit als D blauw met één violetfactor en wordt als violet omschreven.

- DF violet D blauw toont de violet kleur duidelijker dan EF violet D blauw.
- DF violet DD blauw toont niet de violetfactor en lijkt op DD blauw.

Bij de wildkleur splendidparkiet worden violetfactorige vogels vaak voor donkergroen aanzien. De violetfactor zal bij een intensief blauwe splendidparkiet met DF violet, goed zichtbaar zijn. Deze is ook zonder donkerfactor zeer goed als violet herkenbaar. Let op de kopkleur en vleugelpennen, waar een violette gloed zichtbaar is.

DONKERFACTOR.

Vererving: autosomaal incomplete dominant.

Symbol: D voor enkelfactor (Dark) en DD voor dubbelfactor (Double Dark).

Is al ontstaan bij de turquoisineparkiet.

Is een mutatie van de vederstructuur. De donkerfactor verandert alleen de breedte van de sponszone.

Door de verandering van de baardbouw, kleinere baarddiameter en minder diepe bewolkte zone, vindt er meer absorptie van het licht plaats, waardoor de totaalkleur donkerder wordt.

Bij een vogel met een dubbele donkerfactor (DD) zal de totaalkleur nog donkerder worden. De diameter van de baarden is dan kleiner. Hierdoor wordt de bevedering wat dunner en ogen de vogels wat smaller.

Uit de paring donkerfactor (D) x donkerfactor (D) bekomt men 25% jongen met een dubbele donkerfactor (DD), 50% met een enkele donkerfactor en 25% zonder donkerfactor. De vogels met een dubbele donkerfactor worden in de groen serie DD groen genoemd en in de blauw serie DD blauw.

Het verschil tussen enkelfactorig en dubbelfactorig is zeer goed te zien.

DOMINANT GRIJS.

Vererving: autosomaal dominant.

Symbol: G.

Dominant grijs is al ontstaan bij turquoisine- en splendidparkiet.

Is een mutatie van de vederstructuur.

De grijsmutatie berust op een reorganisatie van de inwendige structuur van de baarden waarbij de sponszone en de medulla niet als zodanig meer herkenbaar zijn. Er vindt daardoor geen verstrooiing (interferentie) van blauw licht plaats.

In de wildkleur, aqua, turquoise en blauw wordt de mutatie respectievelijk grijsgroen, aqua grijs, turquoise grijs en grijs(blauw) genoemd.

RECESSIEF GRIJS.

Vererving: autosomaal recessief

Symbol: g

Recessief grijs is ontstaan bij de elegantparkiet.

Is een mutatie van de vederstructuur.

De recessief grijsmutatie berust op een reorganisatie van de inwendige structuur van de baarden waarbij de sponszone en de medulla niet als zodanig meer herkenbaar zijn. Er vindt daardoor geen verstrooiing (interferentie) van blauw licht plaats.

Bij de elegantparkiet dacht men eerst dat het een autosomaal dominant verervende mutatie was, maar uit kweekuitkomsten blijkt dat het een autosomaal recessieve vererving is.

ORANJEBORST.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: ob

Oranjeborst is tot nu toe alleen bij de splendidparkiet ontstaan.

Reductie van enkel rood psittacine.

De originele rode korrels veranderen/verkleinen, zodat ze niet meer rood, maar okergeel tot oranje uitkleuren.

Het rood psittacine krijgt een andere kwaliteit (oranje). Met het geel psittacine verandert er niets ten opzichte van de wildkleur.

De borstkleur bij de man wordt oranje, de gele buikkleur blijft dezelfde als bij de wildkleur.

Men kan aan de pop nagenoeg niet zien dat men met een oranjeborst te maken heeft, omdat ze geen rode borstkleur heeft en er met het geel niets gebeurd is.

Wel mag opgemerkt worden, dat het rug dek iets donkerder wordt. Vaak wordt oranjeborst aanzien voor aqua. De verschillen zijn ook erg klein. Echter de buik- en rug dekkleur geven houvast.

De mutatie werd ook bleekborst genoemd.

AQUA.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: bl^{aq}

Aqua is ontstaan bij de splendidparkiet. Zie ook turquoise mutatie.

Het is een allele van het blue gen.

Aqua zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie van ongeveer 50%.

Aqua vererft co-dominant met turquoise en blauw en is een allele van het blue gen.

Uit de paring aqua x turquoise of turquoise x blauw krijgt men de tussenkleuren die niet gewenst zijn.

AquaTurquoise en TurquoiseBlauw zijn geen gevraagde mutatie combinaties.

TURQUOISE.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: bl^{tq}

Turquoise is tot nu opgetreden bij splendid- en turquoisineparkiet.

Het is een allele van het blue gen.

Deze mutatie zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie. Ideaal is wanneer deze reductie minimaal 50 % is. In de praktijk blijkt dat de voorzijde van de vogel sterker reduceert dan het rug- en vleugeldek. Dit geeft een grote variatie in kleur.

BLAUW.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: *bl*

Blauw is tot nu opgetreden bij splendid-, turquoise- en blauwvleugelparkiet.

Blauw veroorzaakt een totale psittacine reductie, zowel rood als geel, in de cortex van de baard van een veer.

Bij de Bourkeparkiet worden wel eens blauwe vogels aangeboden. Het betreft hier niet de mutatie blauw maar een selectievorm, door uitbreiding van de blauwstructuur. Al deze zogenaamd blauwe tonen nog steeds wat rood in de bevedering en bij echt blauw moet dit geheel verdwenen zijn. Een echte blauwe Bourkeparkiet zal grijsachtig wit van borst en buik moeten zijn. Als het om een parblue mutatie zou gaan dan zal deze nog licht roze zijn op borst en buik.

7. Selectievormen bij *Neopsephotus* en *Neophema*.

ROODSELECTIE.

De roodselectie is ontstaan bij Bourke-, turquoise- en splendidparkiet.

Deze kleur is door selectieve kweek bekomen.

Bij de turquoiseparkiet is vertrekend van een kleine hoeveelheid rood op de buik door selectie, een vogel ontstaan met een geheel rode buik. Bij goede exemplaren loopt het rood vanaf het masker tot aan de onderstaart.

Bij de splendidparkiet man is het rood van de borst door selectie, uitgebreid naar de buik. Ook bij de poppen is het geel van de buik vervangen door rood.

Bij de Bourkeparkiet is de licht roze ondergrondkleur door de kwekers naar rozerood geselecteerd. De rozerode selectievorm is niet apart omschreven in deze standaard, maar is in principe in alle kleurslagen in te kweken en ook gevraagd. Men verandert dan enkel de gele vleugelmazoming in rood. Deze rode vorm wordt op het keurbriefje omschreven als Bourkeparkiet (rood selectie), dit om de kweker duidelijk te maken dat het hier om een andere variatie gaat.

Wanneer men roodselectie x niet roodselectie paart dan zullen alle jongen ook rood tonen maar in mindere mate dan de ouder roodselectie. Als de roodselectie aanwezig is, dan is deze er zeer moeilijk uit te kweken wegens het dominant karakter.

Er wordt nog maar één type gevraagd en het is dat met maximaal rood van onderstaart dek bevedering, dus inclusief aarsbevedering, tot aan het masker. Uiteindelijk zullen alle gele veren vervangen worden door rode veren. De rode psittacine is een kleur die zich het gemakkelijkst ontwikkelt in de veren.

GEELSELECTIE.

De geelselectie is ontstaan bij Bourke-, turquoise- en splendidparkiet.

Deze kleur is door selectieve kweek bereikt.

Bij de turquoiseparkiet is door selectie een vogel ontstaan met een geheel gele buik. Bij goede exemplaren loopt het geel vanaf het masker tot aan de onderstaart.

Bij de splendidparkiet is door selectie het geel uitgebreid en intensiever van kleur geworden.

Bij de Bourkeparkiet is de lichtroze ondergrondkleur door de kwekers naar geel geselecteerd. De vleugelmazoming is egaal geel.

ORANJeselectie .

Oranjeselectie is ontstaan bij de elegantparkiet.

Bij oranjeselectie wordt geel psittacine oranje. Het begint tussen de poten en loopt door boven de dijen tot aan de onderborst. Er zijn op dit moment al vogels die oranje gloed onder de staartpenen vertonen. Het geel tussen de snavel, het oog en de voorhoofdsband wordt ook oranje.

Wanneer oranjeselectie x een niet oranjeselectie paart dan zullen alle jongen ook oranje tonen maar in mindere mate dan de ouder oranjeselectie.

De term oranjebuik wordt liefst niet gebruikt om aan te tonen dat het een selectie en geen mutatie is en omdat de oranje kleur niet beperkt is tot de buikkleur. Daarbij komt dat bij *Neophema* de soort oranjebuikparkiet bestaat en men dit liefst niet gebruikt voor de oranjebuik selectie bij de elegantparkiet.

BLAUWSELECTIE.

Blauwselectie is ontstaan bij Bourke- en turquoise parkiet.

Bij beide bestaat de selectie vorm al van 1995

Bij de turquoiseparkiet veroorzaakt de blauwselectie dat het groene rug dek en zelfs het geel psittacine van de borst blauw uitloopt. Geel en rood psittacine worden niet gereduceerd.

Bij de Bourkeparkiet veroorzaakt de blauwselectie dat het blauw van de schouder uitloopt tot ver in de vleugel en dat de roze borst een heel blauwe was heeft.

Als men dit combineert met opaline verkrijgt men toch behoorlijke blauwe exemplaren.

8. Beschrijving van de mutaties en de selecties.

Bourkeparkiet (*Neopsephotus bourkii*):

Algemeen:

Verspreidingsgebied is het binnenland van Australië, met grotere populaties in midden West-Australië, Noorden van Zuid-Australië en de grens van Queensland met New South Wales. De biotoop is laag struikgewas en net als *Neophema* zijn ze vooral in de vroege ochtend en avond actief.

Het geslachtsverschil is niet zo groot. De pop is iets kleiner van formaat, mist de voorhoofdsband, is wat bruiner/lichter van kleur en heeft een witte band in de onderzijde van de vleugels. De man tonen dit ook soms, maar dit is altijd wat smaller dan bij de pop.

Namen:

Nederlands	: Bourkeparkiet.
Latijns	: <i>Neopsephotus Bourkii</i> .
Duits	: Bourkesittich.
Frans	: Perruche de Bourke.
Engels	: Bourke's Parrot.

Ondersoorten:

Er zijn geen ondersoorten, hoewel we twee variëteiten kennen, met gele vleugelomzoming en met rode vleugelomzoming. In de natuur zien we, dat deze vleugelomzoming licht roze is. Door het domesticatie proces bij de kwekers is dit naar geel toe geselecteerd en het licht roze naar rood. De Bourkeparkiet met een rode vleugelomzoming komt men veel minder tegen dan deze met gele omzoming.

In deze standaard is geen aparte omschrijving gemaakt van de roodselectie. Wel is deze selectief, ook in de diverse mutaties toegestaan. Zie hiervoor de keur technische aanbevelingen.

Erfelijkheid en vederstructuur:

Bij de Bourkeparkiet zijn de volgende mutaties ontstaan:

Opaline, SL ino, bronze fallow, pale fallow, marbled. Deze zijn opgenomen in de kleurstandaard.

Van violet, pallid, cinnamon en pastel zijn algemene herkenningsbeschrijvingen opgenomen. Sommige van deze mutaties zien we zelden of nooit op een tentoonstelling. Anderen waren er voorheen, maar zijn (zo goed als) verdwenen.

De fysieke standaard van de Bourkeparkiet.

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De vogel geeft een gezonde en levendige indruk zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed is rein en ongeschonden en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte 24 cm. De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

Model:

Een ideale Bourkeparkiet is een volle vogel. De ruglijn vormt, vanuit de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed ten opzichte van het lichaam. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst.

Vanaf de aars tot de punt van de staart is deze lijn weer recht.

Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

Houding:

De Bourkeparkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt. Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam, deze is niet grof, maar moet wel passen bij het postuur.

De kop is rond en de schedel iets afgeplat. De snavelbasis is smal.

De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen.

Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen, die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.

Het loopbeen is recht, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen zijn voorzien van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel, die voorzien is van een inkeping.

De punt van de bovensnavel steekt enkele millimeters over de ondersnavel.

Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.

De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af.

Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

Ringmaat: 4 m

Bourkeparkiet man en pop: Wildkleur en primaire mutaties

	Man:	Man:	Man:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur/mutatie:	Wildkleur:	Opaline:	SL ino:	Wildkleur:	Opaline:	SL ino:
Bovenschedel en nek:	Donker grijs- bruin.	Helder dieprozerood	Roze.	Donker grijsbruin.	Helder rozerood.	Zacht roze.
Hals en wangen:	Bruin licht grijs.	Diep roze, op witte ondergrond. Rond de snavel wit.	Wit met roze waas. Rond de snavel en oog wit.	Bruin lichtgrijs met iets roze waas. Rond de snavel wit.	Wit met iets roze waas.	Wit met iets roze waas. Rond de snavel wit.
Borst:	Diep rozerood.	Helder diep rozerood.	Roze.	Diep rozerood.	Helder roze.	Roze.
Buik:	Diep rood.	Rozerood.	Rozerood.	Diep rood.	Rozerood.	Rozerood.
Broek:	Hemelsblauw.	Rozerood.	Rozerood.	Hemelsblauw.	Rozerood.	Rozerood.
Aarsstreek:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.
Mantel en onderrug:	Egaal donkergrijsbruin.	Egaal rozerood.	Egaal diep geel.	Egaal donkergrijsbruin.	Egaal roze.	Geel.
Stuit:	Egaal donkerbruin.	Egaal rozerood.	Diep geel.	Egaal donkerbruin.	Egaal roze.	Geel.
Hand- en armpennen:	Zwartbruin.	Zwartbruin.	Wit.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Wit.
Vleugeldeken:	Zwartbruin.	Buitenste deel zwartbruin, verder egaal rozerood.	Diep geel.	Donkerbruin.	Buitenste deel donkerbruin, verder egaal roze.	Geel.
Middelste staartpennen:	Zwartbruin.	Roze, met donkere schacht, lichter naar de top toe. Top donkerder.	Wit met minimale gele waas.	Donkerbruin.	Roze met donkere schacht, donkerder naar top toe.	Wit.
Overige staartpennen:	Zwartbruin, onderzijde wit met iets grijze waas.	Zachtroze, onderzijde wit.	Wit.	Donkerbruin, onderzijde wit met iets grijze waas.	Zacht roze, onderzijde wit.	Wit.
Onderstaart dekveren:	Hemelsblauw.	Wit met vage roze waas.	Wit.	Hemelsblauw.	Wit met vage roze waas.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Zwartbruin.	Roze.	Diep geel.	Donkerbruin.	Roze.	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs.	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Grijs.	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Lichtgrijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Lichtgrijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Donker bruingrijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Donkerbruingrijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Grijs.	Hoornkleurig.	Zwart.	Grijs.	Hoornkleurig.
Ogen:	Zwart.	Zwart.	Rood.	Zwart.	Zwart.	Rood.
Tekening:						
Voorhoofdsband:	Diep kobaltblauw.	Roze.	Wit.	Donker grijsbruine golftekening.	Vage grijsbruine golftekening.	Niet van toepassing.
Keel en wangen:	Donker grijsbruine golftekening.	Minimale licht grijsbruine golftekening.	Niet van toepassing.	Strak afgelijnd.	Niet van toepassing.	Strak afgelijnd.
Nek en mantel:	Strak afgelijnd.	Niet van toepassing.	Strak afgelijnd.	Wit.	Wit met roze waas.	Wit.
Teugel en oogring:	Wit.	Wit met roze waas.	Wit.	Donkergrijs-bruine golftekening.	Minimale vage grijsbruine golftekening.	Witte golftekening.
Borst:	Donker grijsbruine golftekening.	Minimale fijne donker grijsbruine golftekening.	Witte golftekening.	Strak afgelijnd.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Buik en broek:	Strak afgelijnd.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Ultramarijnblauw.	Bleek ultramarijnblauw.	Wit.
Vleugelbocht:	Ultramarijnblauw.	Bleek ultramarijn blauw.	Wit.	Buitenvlag, smalle blauwe en lichte zoom.	Buitenvlag, blauwe en lichte zoom, witte spiegel.	Niet van toepassing.
Vleugeldekk:	Flets geel omzoomd.	In het zwartbruine gedeelte	Niet van toepassing.	Flets geel omzoomd.	Op het donkerbruine	Niet van toepassing.

	* zie ook keur technische aanwijzingen.	flets geel omzoomd. Mantel/vleugeldekt strak afgelijnd. Grote dekveren donkere en gele omzoming aan de top.			gedeelte flets gele omzoming. Mantel/vleugeldekt strak afgelijnd. Op mantel fijne donkere golftekening.	
Vleugelpennen:	Buitenvlag smalle blauwe en lichte zoom.	Buitenvlag diepblauw en lichte zoom, witte spiegel.	Wit.	Niet van toepassing.	Wit.	Niet van toepassing.
Vleugelspiegel:	Niet van toepassing.	Wit.	Niet van toepassing.	Diep blauwe zoom.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Middelste staartpennen:	Diep blauwe zoom.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.			

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Bourkeparkiet man en pop - Wildkleur en primaire mutaties

Wildkleur man:	Algemeen: Door veelvuldige kweek zijn formaat en model niet meer ideaal te noemen. Smalle/iele Bourkeparkieten komen we dan ook regelmatig tegen. Om verdere degeneratie tegen te gaan wordt er dan ook op gelet dat het formaat aan de eis voldoet en het model goed vol is. We zien soms iele vogels, waarvan de borst invalt en zeer smal is. Dit soort vogels wordt streng bestraft bij rubriek model. Een goed model herken je wanneer de vogel in zij aanzicht, voor de vleugelbocht, nog borst model toont. In vooraanzicht mag je alleen de vleugel bochten zien bij een goed gevulde Bourkeparkiet. Bij te smalle vogels kijk je als het ware onder de vleugels. Deze vleugels hangen dan ook vaak over de flanken heen. Bij een goed model zijn de flanken duidelijk zichtbaar. Deze eisen gelden uiteraard ook voor de pop en mutaties en combinaties hiervan. De kopvorm van de man oogt wat vierkant, met een wat afgeplatte bovenschedel. Dit mag niet bestraft worden. Toch zien we, door selectie op de groeirichting van de bevedering, ook al kopvormen die ronder zijn. Dit geniet de voorkeur. Kleur: De rode borst- en buikkleur is zo diep en egaal mogelijk rozerood. Vaak zien we nog een veel te flets gekleurde borst- en/of buikkleur. De borst oogt wat minder diep rozerood door de aanwezigheid van de donkergrijsbruine golftekening. De totaalkleur lijkt bruin, toch ogen de slag- en vleugelpennen/dekveren zwart. Deze dienen dan ook zo diep mogelijk zwartbruin van kleur te zijn. Bij de pop is deze duidelijk lichter bruin van kleur. Ook schedel, rugdek en stuit zijn zo diep en egaal mogelijk. Tekening: Er is behoorlijkheid wat variatie in de vorm van de vleugelomzoming, van zwak met fijne flets gele omzoming tot grove/brede omzoming, met een duidelijke gele zoom. Dit laatste is de juiste vorm en de zwakke, flets omzoomde wordt bestraft bij tekening. Van oorsprong is de ondergrondkleur licht roze, dit is door kwekers naar zowel geel als rozerood geselecteerd. Lichtroze wordt niet gevraagd. Ook zien we dat de vleugelomzoming regelmatig tweekleurig is, vooral bij overjarige mannen. Dit is een ernstige tekeningfout. Het is of geel of rozerood, beide is niet toegestaan. De rozerode selectie is niet apart omschreven in deze standaard, maar is in principe in alle kleurslagen in te kweken en ook gevraagd. Men verandert dan de gele vleugelomzoming in rood. Deze rode selectie wordt op het keurbriefje omschreven als Bourkeparkiet (roodselectie). Dit om de kweker duidelijk te maken dat het hier om een selectie gaat. De voorhoofdsband en vleugelbocht zijn zo strak mogelijk. Toch is de voorhoofdsband niet zo strak afgetekend zoals bij de elegant- en blauwvleugelparkiet. De broek en zijkanten van de stuit zijn egaal hemelsblauw. Regelmatig zien we dat dit tweekleurig blauw is. Vaak zijn deze enkelfactorig violet. Deze keuren als wildkleur en bestraffen bij tekening, met de opmerking, dat vogel een violette waas toont in de broek. Om zeker te zijn dat dit enkelfactorig violet zijn, kijkt men naar de omzoming in de slagpennen. Deze zijn bij enkelfactorig violet violetkleurig en dus veel dieper paars dan bij een wildkleur. Een regelmatig voorkomende tekeningfout is dat de witte teugel en het wit bij de snavel een roze waas tonen. Dit wordt bestraft. Vaak zien we dit bij de man, die split is voor opaline. Er zijn echter ook split opaline mannen, die hier wel wit van kleur zijn. Dit wil niet bij voorbaat zeggen, dat de opaline man herkenbaar is.
-----------------------	---

Opaline man:	Algemeen: Opaline werd in het begin en wordt nu nog wel vaak roze of bonte Bourkeparkiet genoemd. Opaline zorgt er voor dat de Bourkeparkiet nagenoeg geheel diep roze van kleur is. Opaline is per vogelsoort erg wisselend in verschijning. Opaline vogels hebben wel het volgende gemeen: de witte vleugelspiegel en de vererving die geslachtsgebonden recessief vererft. Jonge opaline Bourkeparkieten worden altijd met witte donsbevedering geboren. Het eumelanine wordt op bepaalde plaatsen verplaatst in de veren. Ook het psittacine (zowel het geel als rood) komt vaak op andere plekken te voorschijn dan bij de wildkleur. Kleur: Bij de Bourkeparkiet blijft de diep rozerode kleur op de voorzijde ongewijzigd. Maar ook kop, rugdek/mantel, stuit en broek worden bij opaline rozerood. Ook de vleugels zijn voor het grootste deel rozerood, alleen de buitenste vleugelveren (ongeveer 1/3 deel van de vleugel) behouden de oorspronkelijke tekening. Gestreefd wordt naar een strakke afscheiding. In de zwartbruine vleugelpennen bevindt zich de witte spiegel, die kenmerkend is voor de opaline mutatie. Bij de man streven we naar een zo diep en egaal mogelijke rozerode lichaamskleur. We moeten er wel rekening mee houden dat als er enkele veertjes ontbreken, de witte ondergrond kleur zichtbaar wordt, omdat het witte dons er doorheen komt. Keurtechnisch is het zeer moeilijk om 100% egale opaline te bekomen. Dit geldt ook voor alle opaline combinaties. Hierin wordt, met uiteraard het streven naar totaal egaal opaline, dan ook enige soepelheid betracht. Waar ook speciaal op gelet wordt, is de nagelkleur. Deze is geregeld tweekleurig, wat een kleurfout is. De nagelkleur is grijs. Wanneer de nagelkleur geheel hoornkleurig is dan wordt dit bij kleur met één minpunt bestraft. Tekening: Ideaal is dat de oorspronkelijke golftekening zo minimaal mogelijk aanwezig is. In de wangen zal dit het moeilijkste te bereiken zijn. Het tonen van blauw in de broek/stuit is een ernstige kleurfout. De kleur is ook rozerood. De flets gele vleugelomzoming in het zwartbruine gedeelte is duidelijk aanwezig. Toch is deze wat fijner van vorm dan bij de wildkleur. De voorhoofdsband is roze. Een lichtere kleur wordt soepel beoordeeld. Opaline met een rode omzoming is gelijk aan opaline met een gele omzoming. De vleugelomzoming is rood in plaats van geel. Verder gelijk aan de wildkleur.
Opaline pop:	Algemeen: Opaline pop is wat grauwer in de wangen en zal nog een iets vage golftekening tonen op borst, wangen en mantel. Kleur: De rozerode kleur is iets minder diep dan bij de man. Wel streven we naar een zo diep en egaal mogelijke kleur. Tekening: Veel voorkomende fouten zijn het tonen van blauw in de broek, een vage zwakke vleugelomzoming en een donkere krans in de hals en nek. Dit wordt dan ook bestraft. Verder gelijk aan opaline man. Zie ook de wildkleur man en pop.
SL ino man:	Algemeen: SL ino is een mutatie waarbij het eumelanine voor 99 à 100% verdwenen is. Rood en geel psittacine worden niet aangetast. De ogen zijn rood, de poten vleeskleurig en de hoorn delen hoornkleurig. Door SL ino kunnen we zien dat de Bourkeparkiet, onder het oorspronkelijke zwartbruine rug dek gedeelte, geel psittacine bezit. Het rozerood is minder diep van kleur, dan bij de wildkleur. Dit komt omdat bij de SL ino de onderdons kleur wit is geworden. De rozerode borst/buik kleur is zo diep mogelijk en mag niet vlekkelig overkomen. SL ino toont op de borst nog een fijne witte golftekening, waardoor de borst iets fletser gekleurd lijkt. Kleur: De gele rug, het vleugeldek en de stuit zijn zo egaal mogelijk geel. Dit geel zal nooit de kleurdiepte halen van NSL ino elegantparkiet (die van nature al veel meer geel bezit). Toch kunnen we door een strenge selectie bereiken, dat het geel beduidend dieper wordt. De afscheiding tussen nek en rugdek is zo strak mogelijk. Vaak zien we, dat het roze uitvloeit in de mantel, wat een kleurfout is. Ook het tonen van rood in het vleugeldek is een ernstige kleurfout en valt bij SL ino extra op. Het is zeker niet aan te bevelen om rood gezoomd in de SL ino in te kweken. Dit wordt dan ook niet gevraagd. SL ino mannen, die split zijn voor opaline, laten vaak een duidelijke roze kleur zien in het geel gedeelte. Soms in die mate dat men kan gaan twifelen, of het nu een opaline-ino of een SL ino is. Deze splitvogels laten altijd nog wel een gele stuitkleur en bovenstaart dekveren met iets rode omzoming zien. Bij opaline-ino is dit egaal rozerood. Dit soort mannen wordt streng

	gestraft bij kleur. Ze zijn interessant/buikbaar als kweekvogel, maar niet als tentoonstellingsvogel. Tekening: Ook SL ino man toont nog een witte voorhoofdsband. De vleugel- en staartpennen zijn egaal wit, met in de staart een vage flets gele waas aan de basis.
SL ino pop:	Algemeen: SL ino pop is nagenoeg gelijk aan de man. Naast het iets kleinere formaat en andere kopvorm is het ontbreken van de witte voorhoofdsband het duidelijkste verschil. Het roze loopt bij SL ino pop door tot aan de snavel. Het geel is iets zachter van kleur dan bij de man. We streven wel naar een zo diep mogelijk gele kleur. Verder gelijk aan SL ino man. Zie ook de wildkleur man en pop.

Bourkeparkiet man en pop: Primaire mutaties

	Man:	Man:	Man:	Pop:	Pop:	Pop:
Mutatie:	Bronze fallow:	Pale fallow:	Marbled:	Bronze fallow:	Pale fallow:	Marbled:
Bovenschedel en nek:	Bruingrijs met roze waas.	Beigebruin, met roze waas.	Donker grijsbruin.	Bruingrijs met iets roze waas.	Roze met beige-bruine waas.	Grijsbruin, met gele omzoming.
Hals en wangen:	Wit met roze waas. Rond de snavel wit.	Wit met roze waas. Rond de snavel wit.	Wit met iets roze waas aan onderzijde. Rond de snavel wit.	Wit met iets roze waas aan onderzijde. Rond de snavel en oog wit.	Wit met iets roze waas aan onderzijde. Rond de snavel en oog wit.	Wit met iets roze waas aan onderzijde. Rond de snavel wit.
Borst:	Rozerood.	Diep roze.	Diep rozerood.	Rozerood.	Roze.	Roze.
Buik:	Diep rozerood.	Rozerood.	Rood.	Diep rozerood.	Diep roze	Rozerood.
Broek:	Hemelsblauw.	Lichtblauw.	Geel.	Hemelsblauw.	Lichtblauw.	Geel.
Aarsstreek:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.
Mantel en onderrug:	Bruin op gele ondergrond.	Geel met beige waas.	Geel.	Bruin op gele ondergrond.	Geel met lichtbeige waas.	Geel.
Stuit:	Diep olijfgeel.	Olijfgeel met beige waas.		Diep olijfgeel.	Olijfgeel.	Olijfgeel.
Hand- en armpennen:	Diep bruingrijs.	Beige grijs, toppen iets donkerder.	Lichtgrijs met donkere schacht en toppen.	Diep bruingrijs.	Licht beige grijs.	Licht grijs met donkere schacht en toppen.
Vleugeldekken:	Bruingrijs.	Beigebruin.	Geel, met donkere schacht.	Bruingrijs.	Licht beigebruin.	Geel.
Middelste staartpennen:	Donker bruingrijs.	Donker beige grijs.	Lichtgrijs met gele waas en donkere schacht.	Donkerbruingrijs.	Beige grijs.	Licht grijs met gele waas en donkere schacht.
Overige staartpennen:	Donker bruingrijs, onderzijde wit met iets bruingrijze waas.	Donker beige grijs, onderzijde wit met beige waas.	Witgrijs met donkere schacht, onderzijde wit.	Donkerbruingrijs, onderzijde wit met iets bruingrijze waas.	Beige grijs, onderzijde wit met iets beige waas.	Witgrijs met donkere schacht, onderzijde wit.
Onderstaart dekveren:	Hemelsblauw.	Lichtblauw.		Hemelsblauw.	Lichtblauw.	Hemelsblauw.
Bovenstaart dekveren:	Donker bruingrijs.	Donker beige grijs.	Geel.	Donkerbruingrijs.	Beige grijs.	Geel.
Snavel:	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Grijs.	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Grijs.

Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Lichtgrijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Lichtgrijs.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Donker bruingrijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Donkerbruingrijs.
Nagels:	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.
Ogen:	Wijnrood.	Helder rood.	Zwart.	Wijnrood.	Helder rood.	Zwart.
Tekening:						
Voorhoofdsband:	Kobaltblauw.	Kobaltblauw.	Diep kobaltblauw.	Bruingrijze golftekening.	Beigebruine golftekening.	Grijsbruine schubtekening.
Keel en wangen:	Bruingrijze golftekening.	Beigebruine golftekening.	Donker grijsbruine schubtekening.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Nek en mantel:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Wit.	Wit.	Wit.
Teugel en oogring:	Wit.	Wit.	Wit.	Bruingrijze golftekening.	Beigebruine golftekening.	Grijsbruine golftekening.
Borst:	Bruingrijze golftekening.	Beigebruine golftekening.	Donkergrijs-bruine golftekening.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Lichtgrijs.
Buik en broek:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Lichtblauwgrijs.	Ultramarijnblauw.	Ultramarijnblauw.	Grijze toppen.
Vleugelbocht:	Ultramarijnblauw.	Ultramarijnblauw.	Zwartgrijze toppen.	Buitenvlag, smalle blauwe en lichte zoom.	Buitenvlag, smalle blauwe en lichte zoom.	Ideaal is dat alle dek/vleugel veren een donkere top tonen, zodat als het ware een bandvorming ontstaat. Zie keur technische aanwijzingen.
Vleugeldekk:	Geel omzoomd. De afscheiding vleugeldekk en mantel is strak afgelijnd.	Geel omzoomd. De afscheiding vleugeldekk en mantel is strak afgelijnd.	Ideaal is dat alle dekvleugel veren een donkere top tonen, zodat als het ware een bandvorming ontstaat. Zie keur technische aanwijzingen.	Geel omzoomd.	Geel omzoomd.	Niet van toepassing.
Vleugelpennen:	Buitenvlag smalle blauwe en lichte zoom.	Buitenvlag smalle blauwe en lichte zoom.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelspiegel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Blauwe zoom.	Blauwe zoom.	Niet van toepassing.
Middelste pennen staartpennen:	Blauwe zoom.	Blauwe zoom.	Blauwe zoom.	Blauwe zoom.	Blauwe zoom.	Niet van toepassing.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Bourkeparkiet man en pop: Primaire mutaties

(Bronze) fallow man:	Algemeen: (Bronze) fallow is donkerder van kleur en heeft een meer grijze waas over de lichaamskleur ten opzichte van een bruinbeige waas bij pale fallow. (Bronze) fallow is vooral op de mantel en het vleugelde donkerder van kleur en laat hier de gele waas veel minder zien. Ook de vleugelpennen zijn dieper van kleur. Opmerking: Bij (bronze) fallow is de oogkleur bordeauxrood. Pale fallow heeft helderrode ogen en toont een iets lichte irisring. Kleur: (Bronze) fallow is ook zo egaal mogelijk van kleurdiepte. Het rozerood op de voorzijde is dieper dan bij pale fallow door een iets donkerder onderdons bevedering. Verder gelijk aan de wildkleur. Tekening: De vleugelomzoming is sprekend en niet te vaag, ondanks de reductie van het vleugelde. De voorhoofdsband is ook kobaltblauw, maar de broek is wel wat dieper blauw dan bij pale fallow. (Bronze) fallow kan ook in rood omzoomd een goed contrast geven. Opmerking: Bij de bronze fallow mutatie zijn ook de snavel en de hoorndelen hoornkleurig en zijn de poten vleeskleurig. Dat is echter niet het geval bij deze fallow Bourkeparkiet. De poten en de hoorndelen zijn licht opgebleekt. In afwachting van bijkomend onderzoek wordt (voorlopig) fallow gebruikt zonder verdere specificering.
Pale fallow man:	Algemeen: Deze mutatie heeft bij de Bourkeparkiet al een heel scala aan namen gekregen. Pastel in begin de jaren zeventig van vorige eeuw. Isabel in de standaard van 1988. En nu nog vaak gele Bourkeparkiet. Net als bij andere <i>Psittaciformes</i> zijn er verschillende fallow vormen, die onafhankelijk van elkaar vererven. Typische fallow kenmerken zijn: de rode oogkleur, blanke hoorndelen, reductie van het eumelanine en een autosomaal recessieve vererving. Het eumelanine verschil dat man en pop Bourkeparkiet van nature hebben, zien we terug bij de reductie van het eumelanine. Mannen zijn op de rug donkerder en minder helder geel dan poppen. Kleur: Pale fallow bezit dezelfde kleur en tekening als de wildkleur, alleen in sterk gereduceerde vorm. Het rozerood is gelijk aan dat van de wildkleur, alleen optisch lichter door een lichtere onderdons bevedering. De mantel is geel met een beige waas. Vaak zien we dat de mantel te donker en of vlekkerig van kleur is, wat een kleurfout is. De afscheiding nek/mantel is zo strak mogelijk. Tekening: De stuit is meer olijfkleurig. De vleugelomzoming is nog duidelijk aanwezig, maar is door de beige bruine dekkleur beduidend minder sprekend dan bij de wildkleur. Uiteraard mag ook hier geen tweekleurige omzoming (geel en rood) getoond worden. Hoewel theoretisch ook een geheel rood omzoomde pale fallow gekweekt kan worden, tonen deze een vaak nog vlekkerige mantelkleur. Er wordt niet aanbevolen om dit erin te kweken. De golftekening in de borst is nog wel duidelijk waarneembaar, alsook de kobaltblauwe voorhoofdsband. Het blauw in de broek is duidelijk lichter dan bij de wildkleur. De staart is nog wel vrij donker beigebruin van kleur, duidelijk wat dieper dan de vleugelpennen. De andere fallow vorm, (bronze) fallow, is duidelijk veel donkerder van kleur en heeft bordeauxrode ogen met iris die niet goed zichtbaar is. (Bronze) fallow is meer bruingrijs van lichaamskleur en laat veel minder geel op de mantel en vleugelde zien. De combinatie van pale fallow met (bronze) fallow is een niet gevraagde kleurcombinatie. Verder gelijk aan de wildkleur.

Marbled man:	Algemeen: Ondanks dat in de jaren zestig van vorige eeuw deze mutatie voor het eerst gekweekt werd, is er nog steeds discussie over welke mutatie het precies gaat. Eerst werd deze mutatie gezoomd genoemd, vervolgens recessief gezoomd. Ook de naam recessive spangle werd, naar analogie met de spangle mutatie bij de graskiet, gebruikt. Bij de graskiet vererft spangle geslachtsgebonden recessief. Bij marbled valt direct op dat de kopkleur nagenoeg onveranderd gebleven is, dat de gehele rugzijde zeer sterk is gereduceerd en dat de schacht van alle veren en vooral de toppen van de veren donker van kleur blijven. De vleugelpennen zijn zeer sterk gereduceerd naar grijs en hier lijkt de mutatie pastel- of grijsvleugel, die ook recessief vererft, van toepassing te zijn. Alleen zouden dan ook de kop en hoorndelen mee gereduceerd moeten zijn. Opvallend is dat de hoorndelen, alsook de voorhoofdsband en de schedelkleur bij de mannen gelijk blijven aan deze van de wildkleur. Er wordt gestreefd naar een zo egaal mogelijk gele dekkleur en naar eenkleurigheid zonder roze was. De roze was komt voor als de man split is voor opaline of een tweekleurige omzoming bezit. De nek/rug scheiding zijn zo strak mogelijk. Ook streven we er naar dat alle veertoppen een donkere punt laten zien, zodat er als het ware een bandtekening gaat ontstaan. Dit wordt voorlopig nog met enige soepelheid behandeld. Vaak laten ze ter hoogte van de vleugelbocht meer eumelanine zien. Ook hier voorlopig nog enige soepelheid hanteren. Bekend is dat er een vrij grote variatie is binnen deze mutatie! Het is omwille van de gele dekkleur niet aan te bevelen om rood gezoomd in te kweken.
Bronze fallow pop:	Algemeen: De (bronze) fallow pop lijkt in kleur op de pale fallow man en is qua kleurdiepte bruin. Het grote verschil zit hem in het rugdek. Bij (bronze) fallow zien we nagenoeg geen geel en de pop mist de voorhoofdsband. Ook is (bronze) fallow meer grijsbewaasd ten opzichte van de beige was bij pale fallow. Verder gelijk aan (bronze) fallow man. Zie ook de wildkleur man en pop.
Pale fallow pop:	Algemeen: De pale fallow pop wijkt in kleur sterk af van de man. De pop is veel geler en helderder van kleur op rug- en vleugeldek. Dit werd wel verward met pastel maar uit kweekuitkomsten en vederonderzoek is vast komen te staan, dat dit niet het geval is. Dat wordt veroorzaakt door het grotere bruinbezit van een pop, dat gemakkelijker opbleekt. Het roze is zachter, vooral in de nek, de vleugelbocht en slagpennen. Ze zijn minder diep blauw op de buitenvlag. De slagpennen en de staart zijn ook veel lichter van kleur. De vleugelomzoming moet nog wel waarneembaar zijn, maar komt wel vager over. Daarnaast wijken ze uiteraard ook wat af in formaat en kopvorm. Verder gelijk aan pale fallow man. Zie ook de wildkleur man en pop.
Marbled pop:	Algemeen: De pop is nog geler van rugdek/mantelkleur en de nek/rugscheiding is hier nog sprekender. Opvallend is dat de pop wel lichte streepjes toont op de kop. Ook de donkere veertoppen zijn sprekender door de gele ondergrondkleur. Verder gelijk aan de man. Zie ook de wildkleur pop.

Bourkeparkiet man en pop: Mutatiecombinaties

	Man:	Man:	Man:	Man:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Mutatie	Opaline-ino:	Opaline bronze fallow:	Opaline pale fallow:	Opaline marbled:	Opaline-ino:	Opaline bronze fallow:	Opaline pale fallow:	Opaline marbled:
Bovenschedel en nek:	Diep roze.	Helder rozerood.	Helder roze.	Roze.	Roze.	Rozerood.	Roze.	Roze.
Hals en wangen:	Wit met aan onderzijde roze waas. Rond de snavel en oog wit.	Roze op witte ondergrond. Rond de snavel wit.	Roze op witte ondergrond. Rond de snavel wit.	Wit met roze waas aan onderzijde. Rond de snavel wit.	Wit met iets roze waas aan onderzijde. Rond de snavel en oog wit.	Wit met iets roze aan onderzijde. Rond de snavel wit.	Wit met iets roze aan onderzijde. Rond de snavel wit.	Wit met roze waas aan onderzijde. Rond de snavel wit.
Borst:	Diep rozerood.	Helder rozerood.	Helder rozerood.	Diep roze.	Rozerood.	Rozerood.	Helder roze.	Roze.
Buik:	Diep rozerood.	Rozerood.	Rozerood.	Diep roze.	Rozerood.	Diep rozerood.	Roze.	Roze.
Broek:	Diep rozerood.	Rozerood.	Rozerood.	Diep roze.	Rozerood.	Rozerood.	Roze.	Roze.
Aarsstreek:	Wit met iets roze waas.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit met iets roze waas.	Wit.	Wit.	Wit.
Mantel en onderrug:	Diep rozerood.	Rozerood.	Rozerood.	Roze.	Rozerood.	Rozerood.	Roze.	Roze.
Stuit	Diep rozerood.	Rozerood.	Rozerood.	Roze.	Rozerood.	Rozerood.	Roze.	Roze.
Hand- en armpennen:	Wit.	Diep bruingrijs.	Licht beige grijs.	Lichtgrijs met donkere schacht en toppen.	Wit.	Bruingrijs.	Licht beige.	Licht grijs met donkere schacht en toppen.
Vleugeldeken:	buitenste deel diep geel, verder egaal diep rozerood.	buitenste deel bruingrijs, verder egaal rozerood.	buitenste deel beigebruin, verder egaal roze.	buitenste deel geel, verder egaal roze.	buitenste deel geel, verder egaal rozerood.	buitenste deel bruingrijs, verder egaal rozerood.	buitenste deel licht beigebruin, verder egaal roze.	buitenste deel geel, verder egaal roze.
Middelste staartpennen:	Zachtroze, overgaand in geel/witte toppen.	Lichtroze, met bruingrijze schacht, overgaand in bruingrijs.	Lichtroze, met beige grijze schacht, overgaand in beige grijs.	Lichtgrijs met gele waas en donkere schacht.	Zacht roze, overgaand geel/witte toppen.	Licht roze, met bruingrijze schacht, overgaand in bruingrijs.	Licht roze, met beige schacht, overgaand in beige grijs.	Licht grijs met gele waas en donkere schacht.
Overige staartpennen:	Wit.	Licht roze, onderzijde wit.	Licht roze, onderzijde wit.	Witgrijs met donkere schacht, onderzijde wit.	Wit.	Licht roze, onderzijde wit.	Licht roze, onderzijde wit.	Witgrijs met donkere schacht, onderzijde wit.
Onderstaart deken:	Wit met iets roze waas.	Wit met lichtroze waas.	Wit met lichtroze waas.		Wit met iets roze waas.	Wit met lichtroze waas.	Wit met lichtroze waas.	Wit met lichtroze waas.
Bovenstaart deken:	Diep rozerood.	Rozerood.	Rozerood.	Roze.	Rozerood.	Rozerood.	Roze.	Roze.
Snavel:	Hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Grijs.	Hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Grijs.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Bruingrijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Bruingrijs.
Nagels:	Hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.	Hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.
Ogen:	Rood.	Wijnrood.	Helder rood.	Zwart.	Rood.	Wijnrood.	Helder rood.	Zwart.
Tekening:								
Voorhoofd band:	Rozerood.	Rozerood.	Rozerood.	Rozerood.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.

Keel/wangen:	Niet van toepassing.	Vage schubtekening.	Vage schubtekening.	Vage schubtekening.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Nek/mantel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.
Teugel/oogring:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Niet van toepassing.	Vage schubtekening.	Minimale vage schubtekening.	Grijze schubtekening.
Borst:	Niet van toepassing.	Vage schubtekening.	Minimale vage schubtekening.	Grijze schubtekening.	Niet van toepassing.	Bleekblauw.	Bleekblauw.	Lichtgrijs.
Vleugelbocht:	Niet van toepassing.	Bleekblauw.	Bleekblauw.	Lichtgrijs.	Wit.	Buitenvlag blauwe en lichte zoom.	Buitenvlag blauwe en lichte zoom.	Grijze toppen.
Vleugelpennen:	Wit.	Buitenvlag blauwe en lichte zoom.	Buitenvlag blauwe en lichte zoom.	Zwartgrijze toppen.	Niet van toepassing.	In het bruingrijze en de grote dekveren geel omzoomt. Mantel/ vleugeldek strak afgelijnd. Op de mantel vage schubtekening.	In het licht beige en de grote dekveren geel omzoomt. Mantel/ vleugeldek strak afgelijnd. Op de mantel vage lichte schubtekening.	In het gele gedeelte grijze toppen. Het geel en roze zijn strak afgelijnd.
Vleugeldek:	Het diep geel en diep rozerood zijn strak afgelijnd.	In het bruingrijze en de grote dekveren geel omzoomd. Mantel/ vleugeldek strak afgelijnd. Op de mantel vage schubtekening.	In het beigebruine en de grote dekveren geel omzoomd. Mantel/ vleugeldek strak afgelijnd. Op de mantel vage lichte schubtekening.	In het gele gedeelte donkergrijze toppen. Het geel en roze zijn strak afgelijnd.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Middelste staartpennen:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Bourkeparkiet man en pop: Mutatiecombinaties

Opaline-ino man:	Opaline-ino is ontstaan door een crossing-over van de geslachtsgebonden recessieve mutaties, opaline en SL ino. Deze mutatie combinatie wordt foutief rubino genoemd. Opaline-ino laat duidelijk nog een gele band zien in de vleugels. Bij opaline is dat zwartbruin. Opaline-ino is zo diep en egaal mogelijk rozerood. Ook op de borst streven we naar een egaal diep rozerode kleur, die gelijk is aan de buikkleur en zonder witte omzoming. In de wangen zien we nog wit met roze waas. Het rugdek/mantel, vleugeldek en stuit zijn van dezelfde kleur als de kop, zonder enige omzoming. De vleugelpennen zijn wit en hierdoor zien we bij deze combinatie niet de opaline kenmerkende witte vleugelspiegel. De staart laat wel een roze waas zien, aan de basis overgaand in wit. Het gele gedeelte is strak afgelijnd met het rode vleugeldek en mag niet in elkaar overvloeien. De voorhoofdsband is wit. Ook bij deze combinatie is rood omzoomd niet gevraagd. Dit zal alleen zichtbaar zijn in het geel gedeelte en is te zwak om dit geheel rozerood te maken. Verder gelijk aan de wildkleur. Zie ook de keur technische aanwijzingen van opaline en SL ino.
Opaline-ino pop:	De opaline-ino pop is nagenoeg gelijk aan de man. Naast het iets kleiner formaat en andere kopvorm, is het ontbreken van de voorhoofdsband het duidelijkste verschil. Het rozerood loopt door tot aan de snavel. De wangen zijn iets lichter (meer wit dan bij de man) en de borst toont nog een vage witte golftekening. Ook het rugdek/mantel is vaak iets lichter rozerood dan bij de man. Verder gelijk aan opaline-ino man. Zie ook de wildkleur man en pop.

Opaline (bronze) fallow man:	Opaline (bronze) fallow komen we nog maar zelden tegen. Ze bevinden zich qua kleur en tekening tussen opaline en opaline pale fallow. De hoorndelen zijn hoornkleurig en het oog is helderder rood, zoals bij opaline pale fallow, met een iets lichte ring erom heen. Opaline (bronze)fallow heeft een meer bruinigrijze kleur/waas in de donkere veervelden, ten opzichte van een beige bruine kleur bij opaline pale fallow. De bruinigrijze vleugeldekveren zijn strak afgelijnd met de rozerode mantel. De gele omzoming is duidelijk en scherp afgetekend. De voorhoofdsband is wit. Verder gelijk aan opaline. Zie ook bij de bronzefallow en de wildkleur man.
Opaline (bronze) fallow pop:	De kleurverschillen met de man zitten in de lichaamskleur en de vleugelpennen die duidelijk lichter zijn, maar wel duidelijk weer donkerder dan bij opaline pale fallow. De pop mist de voorhoofdsband. Het rozerood loopt door tot aan de snavel. Verder gelijk aan de man. Zie ook de keur technische aanwijzingen van opaline, (bronze)fallow en wildkleur pop.
Opaline pale fallow man:	Opaline pale fallow werd ook wel “lachs” (oude benaming) genoemd. Maar “lachs” is eigenlijk de combinatie van opaline met pale fallow. Uiterlijk is het opaline, met rode ogen en lichte hoorndelen. Het rozerood is gelijk aan dat van opaline. Ook hier wordt er naar gestreefd om het rozerood zo diep en egaal mogelijk te bekomen. De beige bruine vleugelrand is strak afgelijnd en toont nog duidelijk een gele of rode (in rood gezoomd) omzoming. De vleugelpennen zijn egaal en voorzien van een witte spiegel. Hoewel we nog wat vage golftekening kunnen waarnemen, wordt er gestreefd naar een egaal rozerode borstkleur zonder golftekening. De voorhoofdsband is wit. Verder gelijk aan opaline. Zie ook bij pale fallow en wildkleur man.
Opaline pale fallow pop:	De roze kleur is wat lichter dan bij de man en vooral de slagpennen zijn duidelijk veel lichter van kleur. De pop mist de witte voorhoofdsband. Het rozerood loopt door tot aan de snavel. Ook zijn poppen iets kleiner van formaat en is de kopvorm anders. Verder gelijk aan de man. Zie ook opaline, pale fallow en wildkleur pop.
Opaline marbled man:	De combinatie van opaline met marbled geeft een opaline vogel (totaal rozerood) met lichtgrijze pennen, donkere schacht en toppen. In de gele vleugel dekveren, streven we naar donkere veertoppen. De scheiding rozerood/geel is strak. Voorhoofdsband is wit. Veel voorkomende fouten zijn een donkere hals/wangen en het tonen van geel op onderrug en stuit. Verder gelijk aan marbled. Zie ook opaline en de wildkleur man. Uiteraard zijn er nog meer combinaties met marbled mogelijk. Deze zijn nu nog niet beschreven, omdat er hierover nog te weinig gegevens zijn.
Opaline marbled pop:	De roze kleur is lichter dan bij de man. De pop mist de voorhoofdsband. Het rozerood loopt door tot aan de snavel. Veel voorkomende fouten zijn het tonen van blauw in de broek en veel aanslag rond de wangen. Verder gelijk aan de man. Zie ook opaline, marbled en wildkleur pop.

Bourkeparkiet: van de volgende mutaties of selectie geven we alleen een algemene herkenningsoomschrijving omdat ze maar zelden of nooit tentoongesteld worden

Pastel man en pop:	Pastel vererft autosomaal recessief. De vogel is opgebleekt van kleur, met zwarte ogen en iets opgebleekte poten en nagels. Als pastel bestaat, dan kan dit aangetoond worden door deze te paren met bronze fallow. Pastel en bronze fallow zijn allelen van het NSL ino gen. Een combinatie van pastel met bronze fallow geeft 100% PastelBronze fallow jongen. Op deze manier zou er ook zekerheid zijn over het bestaan van bronze fallow mutatie. Verder gelijk aan de wildkleur.
Blauw man en pop:	Blauw vererft autosomaal recessief. Blauw zoals we die bij andere <i>Psittaciformes</i> kennen, is nog niet ontstaan bij de Bourkeparkiet. Blauw is een mutatie waarbij het rood en geel psittacine in de veren verdwenen is. De borstkleur zal dan waarschijnlijk grijsachtig zijn omdat de veren van de Bourkeparkiet behoorlijk wat eumelanine bezitten. Denk hierbij aan de kleur van blauw Pennantrosella. Vaak zien we Bourkeparkiet mannen, die ook al blauw tonen in de wangen. Dit wordt niet gevraagd en op een vogelkeuring wordt dit bestraft. Blauwselectie. Nu en dan wordt de Bourkeparkiet met blauwe veren aangeboden. Dit is een kweekselectie waarbij de blauwstructuur die deze bezit, uitvloeit naar andere veren. Er zijn kwekers die met deze selectie zijn door gegaan. We zien nu al Bourkeparkieten, die een blauw borst en vleugeldek tonen. Wel tonen ze alle nog een roze waas in de buik en geel op het rug/vleugeldek. Door de uitvloeijing van de blauwstructuur in het geel, ontstaat er een groene kleur op het vleugeldek, wat hierdoor ook verklaard wordt. Men combineert nu ook de blauwselectie met de violetfactor. Dit geeft een paarsachtig gekleurde vogel. Voorlopig keuren we ze als (blauwselectie) en bij verdere ontwikkelingen hiervan moet er een juiste naam voor worden gegeven. Het advies bij een keuring is om deze blauwselectie niet geheel weg te schrijven, maar ook nog niet gelijk met het maximale punten te beoordelen. Ook ziet het bestuur van de KMV-TP hier graag een melding van, hoe de vogel er exact uitziet, waar de vogel te bezichtigen is of wie de eigenaar is. Verder gelijk aan de wildkleur. Parblue mutatie? Volgens de eerste kweker vererft deze blauwselectie autosomaal recessief. Als dit zo is dan kan het een mutatie zijn. Als het een parblue mutatie is, waarbij het psittacine gedeeltelijk muteert, dan zou dat tevens een verklaring zijn voor het feit dat de vogels in de buik nog een roze waas en op het rug/vleugeldek nog een gele kleur hebben. Vederonderzoek en proefparingen kunnen hierin klaarheid brengen.
Violetfactorig man:	De violetfactor is bij de Bourkeparkiet gekweekt, zonder dat de kweker het vaak zelf weet! Een vogel met de violetfactor ziet er exact hetzelfde uit als de wildkleur. Alleen is de oorspronkelijke hemelsblauwe broektekening paars geworden bij dubbelfactorig violet. Bij enkelfactor violet is de broektekening blauw met een paarse waas. Ook in de buitenvlag van de slagpennen en onder de vleugels is de violetfactor duidelijk waar te nemen. Nu is het zo dat bij de meeste <i>Psittaciformes</i> de violetfactor het best tot uiting komt in combinatie met blauw en één donkerfactor. Men krijgt dan diep violet gekleurde vogels. Een blauwe Bourkeparkiet is nog niet ontstaan, wel een door selectie verkregen blauw gekleurde vogel. Hier is geselecteerd op de uitbreiding van de blauwstructuur, zodanig dat de wangen, borst en vleugeldek blauw kleuren. Deze vogels tonen echter nog roze in de buik, zodat met zekerheid is vast te stellen dat het geen primaire blauwe mutatie is. Ook de donkerfactor is nog niet ontstaan bij Bourkeparkiet. Deze zal met één donkerfactor te herkennen zijn aan een kobaltblauwe broektekening. Wanneer deze dubbelfactorig gekweekt wordt zal de broektekening mauve/grijsachtig zijn. Uiteraard kunnen zowel blauw als donkerfactor ontstaan bij de Bourkeparkiet. Om de violetfactor niet verloren te laten gaan is besloten om, zolang blauw en de donkerfactor nog niet zijn ontstaan, deze toe te staan in wildkleur en fallow. Alleen dubbelfactorig violet wordt gevraagd. Enkelfactorig wordt bestraft op de afwijkende broektekening en de opmerking dat hier waarschijnlijk de violetfactor in zit. We keuren deze dan ook voorlopig als violetfactorig. Verder gelijk aan wildkleur en fallow man. Zie keur technische aanwijzingen bij de wildkleur. Omdat de verschillen met de wildkleur zo klein zijn, is er voor gekozen om bij de keur technische aanwijzingen voor de violetfactor geen aparte tabel te maken.
Violetfactorig pop:	Opvallend is dat de pop lichte streepjes toont op de kop. Ook de donkere veertoppen zijn sprekender door de gele ondergrondkleur. In de broektekening en de buitenvlag in vleugelpennen. Is het paars iets minder diep dan bij de man. Verder gelijk aan de wildkleur pop.

Splendidparkiet (*Neophema splendida*):

Algemeen:

Het verspreidingsgebied van de splendidparkiet loopt door alle staten van Australië. In sommige staten komt hij enkel in het grensgebied voor. Hij leeft voornamelijk in het binnenland, voornamelijk het rode hart van Australië. Richting West-Australië komen ze voor op graslanden met lage begroeiing. Ze zijn in de natuur daarom ook moeilijk waar te nemen, vooral overdag houden ze zich rustig. In de vroege ochtend en tegen de avond zijn ze het meest actief.

Er is duidelijk geslachtsverschil: de man heeft een felle rode borst, bij de pop is deze donkergrasgroen.

Namen:

Nederlands	: Splendidparkiet.
Latijns	: <i>Neophema splendida</i> .
Duits	: Glanzsittich.
Frans	: Perruche Splendide.
Engels	: Scarlet-chested Parrot.

Ondersoorten:

Hoewel er geen ondersoorten omschreven staan, zijn er wel twee verschillende types. Het ene is het geblokte type en hierbij is de onderzijde van de borst wat gekarteld. Het andere type is wat slanker en hierbij is de afscheiding borst/buik wel geheel strak.

Gezien deze twee types hier door elkaar gekweekt zijn, vragen wij het geblokte type met een strakke borst/buik afscheiding.

Erfelijkheid en vederstructuur:

Bij de splendidparkiet zijn, voor zover bekend, de volgende mutaties ontstaan:

Grijs, violet, opaline, cinnamon, turquoise, aqua, blauw, oranjeborst, bronze fallow, pale fallow, SL ino, platinum, pallid, faded, misty, mottle, dominant bont en dominant gezoomd. Van sommige mutaties bestaan er slechts enkele exemplaren of soms gaat het alleen om geruchten. Van deze worden enkele algemene opmerkingen in de herkenningsbeschrijvingen vermeld.

Er is ook een roodselectie, die roodbuik genoemd wordt.

Het is mogelijk om platinum en de mutatiecombinatie cinnamon-ino te combineren met andere mutaties. Omdat deze combinaties nog maar weinig op tentoonstellingen worden ingezonden, is er voor gekozen om platinum en cinnamon-ino alleen in combinatie met de wildkleur in deze standaard op te nemen. In voorkomende gevallen kan men daar de algemene kenmerken vinden. De volledige serie is beschreven en is te vinden op de website van de Neophemastudiegroep.

De fysieke standaard splendidparkiet.

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen.

De vogel geeft een gezonde en levendige indruk zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed is rein en ongeschonden en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

Man 23 cm, pop 22 cm.

De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

Model:

Een ideale splendidparkiet is een volle vogel. Het is één van de meest geblokte soorten. De ruglijn vormt, vanuit de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn. De schouders zijn breed ten opzichte van het lichaam. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot de punt van de staart is deze lijn weer recht.

Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

Houding:

De splendidparkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt.

Het type is aangepast aan het formaat. Als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam. Deze is niet grof maar moet wel passen bij het postuur.

De kop is rond en de schedel iets afgeplat. De snavelbasis is smal.

De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen.

Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.

Het loopbeen is recht zonder vergroeiingen of verruwingen. Twee tenen staan naar voren en twee tenen naar achteren geplaatst. De tenen zijn voorzien van eenkleurig gelijkmatig gebogen nagels.

Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele millimeters over de ondersnavel.

Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.

De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af.

Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond.

De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst.

De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

Ringmaat: 4 mm.

Splendidparkiet man: Wildkleur en primaire mutaties

	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur/mutatie:	Wildkleur groen:	Cinnamon groen:	Pallid groen:	Platinum groen:	SL ino:	grijsgroen:
Achterschedel en nek:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen met beige waas.	Helder diep geel.	Donker grijsgroen.
Borst:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen met beige waas.	Helder geel.	Donker grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Bruin.	Donkergrijs.	Beigebruin.	Wit.	Zwart.
Vleugeldekken:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen met beige waas.	Helder geel.	Donker grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, onderzijde zwart.	Geelgroen met bruine waas, onderzijde bruin.	Groen met grijze waas, onderzijde donkergrijs.	Lichtgroen met beige waas, Onderzijde diep beige.	Geel met witte waas, onderzijde wit.	Zwart.
Overige staartpennen, onderstaartdekken, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekken:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen met beige waas.	Diep geel.	Donker grijsgroen.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkergrijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel lichtbruin, ondersnavel iets lichter.	Hoornkleurig.	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijsbruin.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Vleeskleurig.	Grijs.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig met grijze waas.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerrood, iris grijs.	Helder rood.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:						
Masker:	Donker ultramarijnblauw, overgaand in diep blauw, strak afgelijnd.	Ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Diep blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Wit, strak afgelijnd.	Lei blauw, overgaand in leigrijs, strak afgelijnd.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugeldeken hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, buitenste vleugeldeken licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugeldeken licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugeldeken licht hemelsblauw.	Wit.	Leigrijs, verder lichtgrijs.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle lichte hemelsblauw rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Niet van toepassing.	Buitenvlag grijs, met smalle lichtgrijze rand.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle licht beige grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle beige zoom, met uitzondering van de toppen.	Niet van toepassing.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Niet van toepassing.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Splendidparkiet pop: Wildkleur en primaire mutaties

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur/mutatie:	wildkleur groen:	Cinnamon groen:	Pallid groen:	Platinum groen:	SL ino:	Grijsgroen:
Achterschedel en nek:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen, met beige waas.	Helder diep geel.	Donker grijsgroen.
Borst:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen met beige waas.	Helder geel.	Donker grijsgroen.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen, met beige waas.	Helder geel.	Donker grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Bruin.	Beigegrijs.	Licht beigebruin.	Wit.	Zwart.
Vleugeldekveren:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen met beige waas.	Helder geel.	Donker grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, onderzijde zwart.	Geelgroen met bruine waas, onderzijde bruin.	Groen met grijze waas, onderzijde grijs.	Lichtgroen met beige waas, onderzijde diep beige.	Geel met witte waas, onderzijde wit.	Zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen met beige waas.	Diep geel.	Donker grijsgroen.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel lichtbruin, ondersnavel iets lichter.	Hoornkleurig.	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijsbruin.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Vleeskleurig.	Grijs.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig met grijze waas.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerrood, iris grijs.	Helder rood.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:						
Masker:	Donkerblauw.	Diep blauw.	Blauw.	Blauw.	Wit.	Leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Wit.	Grijs.
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Niet van toepassing.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Ultramarijn blauw, buitenste vleugeldekveren hemelsblauw.	Licht ultramarijn blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Wit.	Leigrijs, verder grijs.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Niet van toepassing.	Buitenvlag grijs, met smalle lichtgrijze rand.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle licht beige grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle beige zoom, met uitzondering van de toppen.	Niet van toepassing.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.	Niet van toepassing.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Splendidparkiet - Wildkleur en primaire mutaties

Groen (wildkleur):	Algemeen: De splendidparkiet heeft een fors geblokt type. Smalle, iele vogels worden bestraft bij model. De ruglijn is strak en toont geen knik in de nek. Ook is de borstlijn een strakke gebogen lijn vanaf de ondersnavel tot en met de aarsstreek. Bij de man loopt de borstkleur (borstvlek) van vleugelbocht tot vleugelbocht. Vaak is de borstvlek te smal. Dit wordt bestraft. De afscheiding borst en buik is zo strak mogelijk. Vooral bij het geblokt type zien we dat de afscheiding vaak iets gekarteld is. Hier soepel mee omgaan. Strak geniet uiteraard de voorkeur. De borstkleur is egaal, zoals omschreven in standaard. Vaak zien we dat de buikkleur uitvloeit in de borst. Dit is een kleurfout. De lichaamskleur is egaal. Vooral eerstejaarsvogels tonen vaak een iets bruine omzoming in de grote vleugel dekveren. De buik is egaal geel, zonder rode veertjes. Het masker bij de man is rond de snavel en het oog het diepst van kleur. Hierna is het wat lichter. Wanneer we in de groenserie een diep, bijna geheel violet masker zien, is hier een violetfactor aanwezig. De vleugelbocht is iets dieper van kleur dan het overige blauw. Bij de pop is het masker egalier van kleur, maar aan de achterzijde niet strak afgelijnd. Achter het oog zit een inkeping. Het blauw loopt wel iets door achter het oog. Achter de oorstreek zien we de inkeping, die de lichaamskleur bezit. De pop van de splendidparkiet lijkt veel op de pop van de turquoiseparkiet. De splendidparkiet pop is geblokt van model. De vleugels zijn hemelsblauw (bij de turquoiseparkiet kobalt). Het masker is groter en de bovensnavel is nagenoeg recht met een iets gebogen lijn. Bij de turquoiseparkiet is de bovensnavel duidelijk gebogen. De kleur van de teugel: geelachtig-wit bij de turquoiseparkiet pop, blauw en niet zo wit bij de splendidparkiet pop.
Groen (wildkleur) man en pop:	De donker grasgroene kleur is zo diep en egaal mogelijk. De borst bij de man is breed en strak egaal rood. De buik mag geen rode veertjes tonen. Het masker bij de man moet duidelijk een overgangszone tonen in de blauwstructuur. Bij de pop is het masker egaal donkerblauw met achter het oog een inkeping. De pop heeft ook een blauwe teugel tussen snavel en oog. De vleugelbocht zelf is diep ultramarijn blauw. De dekveren zijn hemelsblauw. Bij de pop is de borstkleur egaal donker grasgroen met iets omzoming. Vaak zien we dat de borstkleur te licht van kleur is en dat de gele buik duidelijk uitvloeit in de borst. Dit is een kleurfout. Zie ook keur technische aanwijzingen algemeen.
Cinnamon groen man en pop:	Voor cinnamon gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur. Door de cinnamon mutatie is het oorspronkelijke zwarte onderdons bruin geworden. Dit is ook de oorzaak dat de gehele lichaamskleur geelgroen van kleur is geworden. Ook het rood is wat helderder van tint. Bij de cinnamon is duidelijk de bruine waas aanwezig. Er dient speciaal gelet op de kleur van de vleugelpennen. Door direct zonlicht bleken deze vaak op, wat een vlekkerige kleur geeft. Ook het rug/vleugeldek zal hierdoor niet egaal meer zijn. Dit wordt bestraft bij kleuregaliteit. Door de cinnamon mutatie zijn het masker en de vleugelbochten lichter blauw van kleur dan bij de wildkleur. Zie ook keur technische aanwijzingen algemeen.

Pallid groen man en pop:	Pallid zorgt voor een reductie van ongeveer de helft van het eumelanine in de bevedering, waardoor er een licht gekleurde heldergroene vogel ontstaat. Pallid is een allele van het SL ino gen. De mutatie pallid zal voor velen nieuw zijn. Deze werd vroeger “isabel” genoemd. Bij alle <i>Psittaciformes</i>, die “isabel” genoemd werden en ook geslachtsgebonden recessief vererven, is dit veranderd in pallid. Door het beige grijze onderdons is de oorspronkelijke donker grasgroene lichaamskleur groen met een grijze waas geworden. Ook het masker en de vleugelbochten zijn lichter dan bij de wildkleur. De pop heeft een iets lichtere grijze kleur in de pennen dan de man. Zie ook keur technische aanwijzingen algemeen. De mutatiecombinatie PallidIno is geen gevraagde combinatie.
Platinum groen man en pop:	Platinum zorgt voor een reductie van ongeveer 75% van het eumelanine in de bevedering. De lichaamskleur is lichtgroen met beige waas. Platinum is een allele van het SL ino gen. Platinum is in Europa alleen nog maar ontstaan bij de splendidparkiet, roodrugparkiet [<i>Psephotus haematonotus</i>] en waarschijnlijk valkparkiet [<i>Nymphicus hollandicus</i>]. Platinum werd door de kwekers als dominant bruin en ook als bruin overgoten genoemd. Deze benamingen waren enigszins begrijpelijk gezien de uitkomsten van platinum met een SL ino, waaruit PlatinumIno mannen komen met een lichaamskleur die er uitziet als bruin overgoten. Platinum heeft een kleur die ligt tussen pallid en SL ino. Platinum laat altijd een beige waas zien, die bij pallid meer grijs is. Platinum jongen worden geboren met rode ogen, die later uitkleuren tot donkerrood. Dit is alleen onder goed licht te zien. De iris is ook opvallend, deze is grijs van kleur. Door de eumelanine reductie zijn ook het masker en de vleugelbochten lichter blauw geworden. Zie ook keur technische aanwijzingen algemeen De mutatiecombinatie PlatinumIno is geen gevraagde combinatie.
SL ino man en pop:	Bij SL ino is al het eumelanine verdwenen en blijft er enkel geel en rood psittacine over. De gele kleur is zo diep en helder mogelijk en mag geen vlekkerige indruk geven. Vaak zien we dat de witte ondergrondkleur door het geel komt, wat een kleurfout is. De rode borstkleur bij de man is helder rood, ook door het witte onderdons. Bij de pop zien we iets verschil tussen gele borst en gele buik. De buik is iets dieper van kleur. Het masker en de vleugelbocht zijn zuiver wit zonder enige blauwe tint. Zie ook keur technische aanwijzingen algemeen.
Grijsgroen man en pop:	Grijsgroen wordt vaak foutief olijfgroen genoemd. Olijfgroen, thans DD groen genoemd, is een groene vogel met een dubbele donkerfactor. De donkerfactor is nog niet ontstaan bij de splendidparkiet. Hij kan nooit DD groen (olijfgroen) zijn. We kunnen dit ook direct aan de staartkleur zien. Deze is zwart en niet olijfgroen. Ook het masker en de vleugelbocht zijn diepgrijs in plaats van mauve. Door de donker grasgroene kleur bij de wildkleur splendidparkiet is deze bij grijsgroen donker grijsgroen geworden. Ook is het masker, waarin een zeer hoge concentratie blauwstructuur zit, niet geheel grijs, maar meer leiblaauw. Verder is de donker grijsgroene kleur egaal. Zie ook keur technische aanwijzingen algemeen.

Splendidparkiet man: Primaire mutaties en mutatiecombinaties

	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
Mutaties en -combinaties:	Oranjeborst groen:	Aqua:	Turquoise:	Blauw:	Violet D blauw:
Achterschedel en nek:	Grasgroen.	Donker groenblauw.	Dof donkerblauw.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Borst:	Okergeel tot licht oranje.	Diep roze.	Licht roze.	Wit.	Wit.
Buik en onderlijf:	Geel.	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Grasgroen.	Groenblauw.	Donker blauwgroen.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Vleugeldeken:	Grasgroen.	Donker groenblauw.	Dof blauwgroen.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Middelste staartpennen:	Groen, onderzijde zwart.	Donker groenblauw, onderzijde zwart.	Dof donker blauwgroen, onderzijde zwart.	Dof donkerblauw, onderzijde zwart.	Violet, onderzijde zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Geel.	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Grasgroen.	Donker groenblauw.	Dof donker blauwgroen.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:					
Masker:	Diep ultramarijnblauw, overgaand in blauw, strak afgelijnd.	Diep ultramarijnblauw, overgaand in blauw, strak afgelijnd.	Diep ultramarijnblauw, overgaand in blauw, strak afgelijnd.	Diep ultramarijnblauw, overgaand in blauw, strak afgelijnd.	Violet, strak afgelijnd.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Vage borstomzoming.	Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Ultramarijnblauw, buitenste vleugeldeken hemelsblauw.	Ultramarijnblauw buitenste vleugeldeken hemelsblauw.	Ultramarijnblauw buitenste vleugeldeken hemelsblauw.	Ultramarijnblauw buitenste vleugeldeken hemelsblauw.	Violetachtig blauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag donker ultramarijnblauw met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag donker ultramarijnblauw met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag donker ultramarijnblauw met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag donker violetblauw met smalle donkerblauwe rand.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

Splendidparkiet pop: Primaire mutaties en mutatiecombinaties

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Mutatie:	Aqua:	Turquoise:	Blauw:	Violet D blauw:
Achterschedel en nek:	Donker blauwgroen.	Dof donkerblauw.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Borst:	Donker groenblauw.	Dof donkerblauw.	Dof donkerblauw.	Kobaltblauw met violette waas.
Buik en onderlijf:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker groenblauw.	Dof donker blauwgroen.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Vleugeldekken:	Donker groenblauw.	Dof donker blauwgroen.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Middelste staartpennen:	Donker blauwgroen, onderzijde zwart.	Dof donkerblauw, onderzijde zwart.	Dof donkerblauw, onderzijde zwart.	Violet, onderzijde zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Donker groenblauw.	Dof donker blauwgroen.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Snavel:	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Donkerblauw.	Donkerblauw.	Donkerblauw.	Dof violet.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Niet van toepassing. Op de borst een vage omzoming.	Niet van toepassing. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Ultramarijn blauw, buitenste vleugeldeken hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, buitenste vleugeldeken hemelsblauw.	Ultramarijn blauw buitenste vleugeldeken hemelsblauw.	Violetachtig blauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag donker ultramarijnblauw met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag donker ultramarijnblauw met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag donker violetblauw met smalle donkerblauwe rand.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Splendidparkiet - Primaire mutaties en mutatiecombinaties

Oranjeborst groen man:	Oranjeborst bestaat ook al vele jaren en werd in het begin door de kwekers vaak foutief zeegroen genoemd. Bij de oranjeborst is de rode borstkleur bij de man okergeel tot licht oranje geworden. Ook de gele onderbuik is iets minder diep geel dan bij de wildkleur. De groene lichaamskleur is helderder groen dan bij de wildkleur, maar mag geen blauwe waas tonen. Dit is een kleurfout. De blauwstructuur is nagenoeg gelijk aan de wildkleur. Oranjeborst is een primaire mutatie en heeft niets met aqua te maken. Wanneer deze met elkaar gepaard worden, komen er enkel groene jongen uit, zowel mannen en poppen, die dan dubbelsplit zijn, zowel voor oranjeborst als voor aqua. Aangezien de oranjeborst pop niet of nauwelijks afwijkt van de wildkleur is besloten om oranjeborst pop niet als tentoonstellingsvogel te vragen. Zie ook keur technische aanwijzingen algemeen.
Aqua man en pop:	Aqua (voorheen zeegroen) geeft ongeveer een reductie van 50% in rood en geel psittacine. Hierdoor ontstaat er een donker groenblauwe kleur en het rood bij de man wordt diep roze en het geel wordt bij zowel man als pop zachtgeel. Het zwart eumelanine blijft volledig aanwezig. Er wordt speciaal gelet op het feit dat de lichaamskleur donker groenblauw is en niet te blauw. Er moet een groene waas blijven. Ook de borst is diep roze bij de man en mag niet te ver opgebleekt zijn. De gele buik is zachtgeel en mag niet te bleek worden. Zie ook keur technische aanwijzingen algemeen. De mutatiecombinatie AquaTurquoise, die een tussenkleur is tussen aqua en turquoise is geen gevraagde combinatie.
Turquoise man en pop:	Turquoise (voorheen pastelblauw) geeft ongeveer een reductie van 70-80% in rood en geel psittacine aan de voorzijde van de vogel. De reductie op de rugzijde van de vogel is veel minder, ongeveer 30%. Hierdoor ontstaat er een donker blauwgroene kleur op het rugdek en het rood bij de man wordt licht roze en het geel wordt zowel bij man als pop crème. Het zwart eumelanine blijft volledig aanwezig. Er wordt speciaal gelet op het feit dat de lichaamskleur donker blauwgroen is en niet te groen. Er moet een diepblauwe waas blijven. De borst is licht roze bij de man en mag niet te ver opgebleekt zijn naar wit. De zachtgele buik mag niet te wit worden. Zie ook keur technische aanwijzingen algemeen. De mutatiecombinatie TurquoiseBlauw is geen gevraagde combinatie.
Blauw man en pop:	Bij blauw is al het psittacine verdwenen en ontstaat er een blauw gekleurde vogel. Deze wordt in de volksmond vaak nog witborst genoemd, maar is gewoon blauw. De blauwe lichaamskleur komt wat dof over en is niet helder blauw. Vaak zien we dat de kleur wat vlekkelig is, vooral wanneer de bevedering niet geheel strak of compleet is en het onderdons zichtbaar wordt. Dit wordt bestraft bij kleur. Het masker toont een overgangszone in het blauw bezit. Vogels, die een egaal diep masker bezitten, zijn bijna altijd in het bezit van de violetfactor. Dit zien we dan ook terug in de vleugelbocht, waar het hemelsblauw, wat het behoort te zijn, nu meer kobaltblauw is geworden. De witte borst bij de man toont een vage omzoming. De buik is egaal wit. In het masker zien we ook regelmatig een witte waas achter het oog. Dit wordt bestraft bij tekening. Zie ook keur technische aanwijzingen algemeen.
Violet D blauw man en pop:	Violet D blauw is een mutatiecombinatie van violet en D blauw. Vogels met de violetfactor worden nu nog vaak als D blauw en D groen ingezonden. Kweekuitkomsten hebben bewezen dat het hier niet om een donkerfactor gaat omdat uit “D x D” er geen DD groen (olijfkleurig) jongen geboren worden! De violetfactor komt het beste tot uiting wanneer deze gecombineerd wordt met blauw met één donkerfactor. Gezien het feit dat de donkerfactor nog niet is ontstaan bij de splendidparkiet en we de violetfactor niet verloren willen laten gaan, is besloten om deze toe te staan in de blauwserie. In de standaard wordt alleen de combinatie met blauw omschreven, maar ook de combinaties met aqua, turquoise, oranjeborst en cinnamon met de violetfactor zijn goed herkenbaar en toegestaan, zelfs zonder donkerfactor. Er zullen de eerste tijd nog niet veel vogels met violet ingezonden worden, maar in voorkomende gevallen kunnen ze normaal gekeurd worden als violet aqua, violet turquoise, etc. De violetfactor is goed te herkennen aan het masker. De vogels zonder violetfactor laten een overgang zien naar achteren toe. Bij vogels met de violetfactor is dit egaal violet. Ook de vleugelbocht, die normaal hemelsblauw vertoont, is nu duidelijk voorzien van een violette waas/kleur. Het rug/vleugeldekkende en de borst bij een violet pop zijn ook donkerder dan bij blauw. Bij EF violet zal dit als kobaltblauw overkomen. Bij DF violet zal dit meer violetachtig worden. Zie ook keur technische aanwijzingen algemeen.

Splendidparkiet man: Primaire mutaties en mutatiecombinaties

	Man:	Man:	Man:	Man:
Mutatie en -combinatie:	Opaline groen:	Opaline-cinnamon groen:	Opaline-pallid groen:	Opaline-platinum groen:
Achterschedel en nek:	Diep Blauw.	Blauw met bruine waas.	Blauw met grijze waas.	Licht blauw met bruine waas.
Borst:	Geel.	Geel	Geel	Geel
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Mantel geel. Stuit diep geel vermengd met groen.	Mantel geel met bruine waas. Stuit geel vermengd met geelgroen met bruine waas.	Mantel geel met grijze waas. Stuit geel vermengd met groen met grijze waas.	Mantel geel met beige waas. Stuit geel vermengd met licht geelgroen met beige waas.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Bruin.	Donkergrijs.	Beigebruin.
Vleugeldekken:	Groen op gele ondergrond.	Geelgroen met bruine waas op gele ondergrond.	Geelgroen met grijze waas op gele ondergrond.	Lichtgroen met beige waas op gele ondergrond..
Middelste staartpennen:	Diep geel, aan de toppen donkergrasgroen, onderzijde zwart.	Geel, aan de toppen bruingroen, onderzijde bruin.	Geel, aan de toppen grijsgroen, onderzijde bruingrijs.	Geel, aan de toppen beige groen, onderzijde beige.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.	Diep geel, middelste pennen aan toppen bruin.	Diep geel, middelste pennen aan toppen grijs.	Diep geel middelste pennen aan toppen beige.
Bovenstaart dekveren:	Geel zwart omzoomd.	Geel bruin omzoomd.	Geel grijs omzoomd.	Lichtgroen met beige waas.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkergrijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel lichtbruin, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijsbruin.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.	Hoornkleurig.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerrood, iris grijs.
Tekening:				
Masker:	Donker ultramarijnblauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Ultramarijn blauw, overgaand in blauw met een bruine waas, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Ultramarijn blauw, overgaand in blauw met een grijze waas, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Licht blauw, overgaand in hemelsblauw met een beige waas, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Borst en buik:	Geel met vage borstomzoming.	Geel met vage borstomzoming.	Geel met vage borstomzoming.	Geel met vage borstomzoming.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugel dekveren heel licht hemelsblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Buitenvlag licht ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Buitenvlag ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Buitenvlag blauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle bruingrijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle beige zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pennen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

Splendidparkiet pop: Primaire mutaties en mutatiecombinaties

	Pop	Pop:	Pop:	Pop:
Mutatie en -combinatie:	Opaline groen:	Opaline-cinnamon groen:	Opaline-pallid groen:	Opaline-platinum groen:
Achterschedel en nek:	Blauw.	Licht blauw met een lichte bruin waas.	Licht blauw met een lichte grijze waas.	Heel licht blauw met bruine waas.
Borst:	Geel.	Geel.	Geel met een licht grijze waas.	Geel.
Buik en onderlijf:	Diepgeel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Mantel geel. Stuit geel vermengd met groen.	Mantel geel. Stuit geel vermengd met geelgroen met bruine waas.	Mantel geel. Stuit geel vermengd met groen met licht grijze waas.	Mantel geel met beige waas. Stuit geel vermengd met licht geelgroen met beige waas.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Bruin.	Beige grijs.	Licht beige.
Vleugeldekken:	Licht groen op gele ondergrond.	Geelgroen met bruine waas op gele ondergrond.	Groen met grijze waas op gele ondergrond.	Lichtgroen met beige waas op gele ondergrond.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen donkergrasgroen, onderzijde zwart.	Geel, aan de toppen bruingroen, onderzijde bruin.	Geel, aan de toppen grijsgroen, onderzijde grijs.	Geel, aan de toppen beige groen, onderzijde beige.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste penne aan toppen zwart.	Diep geel, middelste penne aan toppen bruin.	Diep geel, middelste penne aan toppen grijs.	Diep geel, middelste penne aan toppen beige.
Bovenstaart dekveren:	Geel en licht zwart omzoomd.	Geel en licht bruin omzoomd.	Geel en grijs omzoomd.	Lichtgroen met beige waas.
Snavel:	Bovensnavel zwartbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel lichtbruin, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijsbruin.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.	Hoornkleurig.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerrood, iris grijs.
Tekening:				
Masker:	Donker blauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Licht blauw, overgaand in blauw met een bruine waas, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Blauw, overgaand in blauw met een grijze waas, kop bij de halsstreek strak afgelijnd	Heel licht blauw, overgaand in hemelsblauw met een beige waas, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Borst en buik:	Geel met hele vage borstomzoming.	Geel met hele vage borstomzoming.	Geel met hele vage borstomzoming en met een lichte grijze waas.	Geel met hele vage borstomzoming.
Vleugelbocht:	Ultramarijnblauw.	Licht ultramarijnblauw.	Licht ultramarijnblauw.	Heel licht blauw
Vleugelpennen:	Buitenvlag ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Buitenvlag licht ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Buitenvlag blauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Buitenvlag licht ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle bruingrijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle beige zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

Splendidparkiet man en pop: Primaire mutaties en mutatiecombinaties

	Man:	Pop:
Mutatiecombinatie:	Opaline grijsgroen:	Opaline grijsgroen:
Achterschedel en nek:	Donker grijs.	Donker grijs.
Borst:	Geel.	Geel.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Mantel geel. Stuit diep geel vermengd met grijsgroen.	Mantel geel. Stuit geel vermengd met grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart.
Vleugeldeken:	Donker grijsgroen op gele ondergrond..	Licht grijsgroen op gele ondergrond.
Middelste staartpennen:	Diep geel, aan de toppen donkergrasgroen, onderzijde zwart.	Geel, aan de toppen donkergrijsgroen, onderzijde zwart.
Overige staartpennen, onderstaart deken, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.
Bovenstaart deken:	Donker grijsgroen.	Geel en licht zwart omzoomd.
Snavel:	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig met grijze waas.
Nagels:	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:		
Masker:	Lei blauw, overgaand in leigrijs, strak afgelijnd.	Donker leigrijs, overgaand in grijs, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Borst en buik:	Geel met vage borstomzoming.	Geel met hele vage borstomzoming.
Vleugelbocht:	Leigrijs, verder lichtgrijs.	Leigrijs, verder grijs.
Vleugelpennen:	Buitenvlag grijs,, smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag, deken geel gezoomd.	Buitenvlag grijs, smalle lichte zoom op buitenvlag, deken geel gezoomd.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.

Splendidparkiet man: Mutatiecombinaties

	Man:	Man:	Man:	Man:
Mutatiecombinatie:	Opaline aqua:	Opaline turquoise:	Opaline blauw:	Opaline DF violet blauw
Achterschedel en nek:	Diep blauw.	Diep blauw.	Diep blauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Borst:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.	Wit.
Buik en onderlijf:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.	Wit.
Mantel onderrug en stuit:	Mantel zachtgeel. Stuit zachtgeel vermengd met groenblauw.	Mantel crème. Stuit crème kleurig vermengd met blauwgroen.	Mantel wit. Stuit wit vermengd met blauw.	Mantel wit. Stuit wit vermengd met violette blauw.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Vleugeldekken:	Donker groenblauw op zachtgele ondergrond.	Dof blauwgroen op crème ondergrond.	Dof donkerblauw op witte ondergrond.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Middelste staartpennen:	Zachtgeel, aan de toppen donker groenblauw, onderzijde zwart.	Crème kleurig, aan de toppen donker blauwgroen, onderzijde zwart.	Wit aan de toppen donkerblauw, onderzijde zwart.	Wit aan de toppen donkerblauw, onderzijde zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zachtgeel, middelste penne aan toppen zwart.	Crème kleurig, middelste penne aan toppen zwart.	Wit middelste penne aan toppen zwart.	Wit middelste penne aan toppen zwart.
Bovenstaart dekveren:	Zachtgeel en zwart omzoomd.	Crème zwart omzoomd.	Wit zwart omzoomd.	Wit zwart omzoomd.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig met grijze waas	Vleeskleurig met grijze waas
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Donker ultramarijnblauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Donker ultramarijnblauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Donker ultramarijnblauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Donker violet blauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Borst en buik:	Zacht geel met vage borstomzoming.	Crème met vage borstomzoming.	Wit met vage borstomzoming.	Wit met vage borstomzoming.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren hemelsblauw.	Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren hemelsblauw.	Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren hemelsblauw.	Violetachtig blauw, buitenste vleugel dekveren hemelsblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren zachtgeel gezoomd.	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren crème gezoomd.	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren wit gezoomd.	Buitenvlag violetblauw smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren wit gezoomd.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste penne, aan buitenvlag brede zachtgeel zoom.	Buitenste penne, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste penne, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste penne, aan buitenvlag brede witte zoom.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

Splendidparkiet pop: Mutatiecombinaties

	Pop	Pop:	Pop	Pop:
Mutatiecombinatie:	Opaline aqua:	Opaline turquoise:	Opaline blauw:	Opaline DF violet blauw:
Achterschedel en nek:	Groenblauw.	Blauwgroen.	Blauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Borst:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.	Wit.
Buik en onderlijf:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Zachtgeel. Stuit zachtgeel vermengd met groenblauw.	Mantel crème. Stuit crème vermengd met blauwgroen.	Mantel wit. Stuit wit vermengd met dof blauw.	Mantel wit. Stuit wit vermengd met dof violetblauw.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Vleugeldekken:	Groenblauw op zachtgele ondergrond.	Blauwgroen op crème ondergrond.	Blauw op witte ondergrond.	Diep kobaltblauw met violette waas op witte ondergrond.
Middelste staartpennen:	Zachtgeel, aan de toppen dof donker groenblauw, onderzijde zwart.	Crème aan de toppen dof donker blauwgroen, onderzijde zwart.	Wit aan de toppen dof donkerblauw, onderzijde zwart.	Wit aan de toppen dof violetblauw, onderzijde zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zachtgeel, middelste penne aan toppen zwart.	Crème, middelste penne aan toppen zwart.	Wit middelste penne aan toppen zwart.	Wit middelste penne aan toppen zwart.
Bovenstaart dekveren:	Zachtgeel en licht zwart omzoomd.	Crème en licht zwart omzoomd.	Wit en licht zwart omzoomd.	Wit en licht zwart omzoomd.
Snavel:	Bovensnavel zwartbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwartbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig met grijze waas.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Donker blauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Donker blauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Donker blauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Dof violetblauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Borst en buik:	Zacht geel met hele vage borstomzoming.	Crème met hele vage borstomzoming.	Wit met hele vage borstomzoming.	Wit met hele vage borstomzoming.
Vleugelbocht:	Ultramarijnblauw, buitenste vleugel dekveren blauw.	Ultramarijnblauw, buitenste vleugel dekveren blauw.	Ultramarijnblauw, buitenste vleugel dekveren blauw.	Violetblauw, buitenste vleugel dekveren donkerblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren zachtgeel gezoomd.	Buitenvlag ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren crème gezoomd.	Buitenvlag ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren wit gezoomd.	Buitenvlag violetachtig blauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren wit gezoomd.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, buitenvlag brede zachtgeel zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede witte zoom.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Splendidparkiet - Mutatiecombinaties

Opaline man en pop:	Opaline is een mutatie, die de distributie van eumelanine en psittacine wijzigt. Bepaalde kenmerken zijn wel altijd herkenbaar, zoals de witte vleugelspiegel en de kleurverandering op het rugdek. Bij de man verdwijnt de rode borstkleur en deze wordt geheel geel. Bij de pop verdwijnt ook de groene borstkleur en deze wordt geheel geel. De borst bij een opaline pop moet nog wel een zachte omzoming tonen. Er wordt gestreefd naar een egaal gele mantel/rugdek. Bij de pop is dit gemakkelijker te bekomen dan bij de man. Bij de man wordt nog enige soepelheid in acht genomen. Bij de man is de mantel of het rugdek nu nog groen met gele omzoming. Hier de opmerking plaatsen van “graag nog meer en egaler geel bezit”, zonder dit zwaar te bestraffen. Opaline zonder de roodselectie mag helemaal geen rood tonen op borst en buik. Dit is een ernstige kleurfout. De stuitkleur bij de man en de pop is wel duidelijk lichter dan de mantelkleur. Bij de man is ook de witte vleugelspiegel vaak iets minder aanwezig dan bij de pop. Een duidelijke witte spiegel geniet de voorkeur. Het masker is minder strak afgelijnd dan bij niet opaline. Hier wordt dan ook rekening mee gehouden. Bij de pop zien we zelfs, dat de gele borstkleur doorloopt tot aan de snavel. Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur. Zie ook keur technische aanwijzingen algemeen.
Opaline-ino man en pop:	Deze combinatie wordt niet gevraagd, omdat opaline bijna niet te zien is door de SL ino mutatie
Opaline oranjeborst man en pop:	Deze combinatie wordt niet gevraagd, omdat oranjeborst bijna geen verschil laat zien met opaline groen.

Splendidparkiet man: Mutatiecombinaties

	Man:	Man:	Man:	Man:
Mutatiecombinatie:	Oranjeborst cinnamon groen:	Oranjeborst pallid groen:	Oranjeborst SL ino:	Oranjeborst grijsgroen:
Achterschedel en nek:	Lichtgroen met bruine waas.	Lichtgroen met grijze waas.	Geel.	Grijsgroen.
Borst:	Okergeel tot licht oranje.	Okergeel tot licht oranje.	Okergeel tot licht oranje.	Okergeel.
Buik en onderlijf:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Lichtgroen met bruine waas.	Lichtgroen met grijze waas.	Geel.	Grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Bruin.	Donker beige grijs.	Wit.	Zwart.
Vleugeldekken:	Lichtgroen met bruine waas.	Lichtgroen met grijze waas.	Geel.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Lichtgroen met bruine waas, onderzijde bruin.	Groen met beige grijze waas, onderzijde donkergrijs.	Geel.	Zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Geel, onderzijde wit.	Geel.
Bovenstaart dekveren:	Lichtgroen met bruine waas.	Lichtgroen met grijze waas.	Geel.	Grijsgroen.
Snavel:	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Hoornkleurig.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Lichtbruin.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Grijs.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Grijs.
Nagels:	Bruin.	Grijs.	Hoornkleurig.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Helder rood.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Diep blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Wit, strak afgelijnd.	Lei blauw, overgaand in leigrijs, strak afgelijnd.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Vleugelbocht:	Blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugeldeken licht hemelsblauw.	Wit.	Leigrijs, verder lichtgrijs.
Vleugelpennen:	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Niet van toepassing.	
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Niet van toepassing.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Niet van toepassing.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Splendidparkiet man: Mutatiecombinaties

Oranjeborst cinnamon groen man:	Oranjeborst cinnamon groen is, naast de okergele tot licht oranje borst bij de man, ook helderder lichtgroen van kleur dan cinnamon zonder oranjeborst. Gelet wordt op een egale okergele of licht oranje borst en helder lichtgroene lichaamskleur met bruine waas. Door cinnamon is het blauw in het masker en de vleugelbochten lichter van kleur. Zie ook keur technische aanwijzingen cinnamon en oranjeborst.
Oranjeborst pallid man:	Door deze combinatie is de lichaamskleur lichtgroen geworden met grijze waas. Hoewel er duidelijk een gele ondergrondkleur aanwezig is, mag het geel niet de boventoon voeren en moet het lichtgroene duidelijk en egaal aanwezig zijn. De pop van deze combinatie is duidelijk lichter groen dan pallid pop. Het masker en de vleugelbochten zijn door de pallid mutatie iets lichter blauw geworden. Zie ook keur technische aanwijzingen pallid en oranjeborst.
Oranjeborst SL ino man:	Deze combinatie is nagenoeg gelijk aan SL ino. Bij de man valt uiteraard direct de okergele tot oranje borstkleur op. Verder is het geel iets minder diep dan bij SL ino. Zie ook keur technische aanwijzingen SL ino.
Oranjeborst grijsgroen man:	Ten opzichte van grijsgroen is deze combinatie alleen in de borstkleur veranderd. Deze is nu duidelijk okergeel tot licht oranje, ook de buik is iets lichter geel en de grijsgroene lichaamskleur is iets donkerder. Genetisch is dit een splendidparkiet in het bezit van de grijs- en de oranjeborstmutatie. Zie ook keur technische aanwijzingen grijsgroen en oranjeborst.

Splendidparkiet man: Mutatiecombinaties

	Man:	Man:	Man:	Man:
Mutatiecombinatie:	Cinnamon aqua:	Cinnamon turquoise:	Cinnamon blauw:	Cinnamon-ino:
Achterschedel en nek:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Blauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Borst:	Diep roze.	Licht roze.	Wit.	Rood.
Buik en onderlijf:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Blauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Lichtbruin.
Vleugeldeken:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Licht blauwgroen met bruine waas, onderzijde bruin.	Hemelsblauw met bruine waas, onderzijde bruin.	Hemelsblauw met bruine waas, onderzijde bruin.	Geel met bruine waas, onderzijde lichtbruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Snavel:	Boven snavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Vleeskleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Hoornkleurig.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Hoornkleurig.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Rood.
Tekening:				
Masker:	Ultramarijn blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Ultramarijn blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Ultramarijn blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Wit, strak afgelijnd.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Niet van toepassing. Op de borst een vage omzoming.	Niet van toepassing. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd.
Vleugelbocht:	Blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Wit met minimale blauwe waas.
Vleugelpennen:	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag wit.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle lichtbruine zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zacht gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Splendidparkiet pop: Mutatiecombinaties

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Mutatiecombinatie:	Cinnamon aqua:	Cinnamon turquoise:	Cinnamon blauw:	Cinnamon-ino:
Achterschedel en nek:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Blauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Borst:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Buik en onderlijf:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Lichtbruin.
Vleugel dekveren:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Licht blauwgroen met bruine waas, onderzijde bruin.	Hemelsblauw met bruine waas, onderzijde bruin.	Hemelsblauw met bruine waas, onderzijde bruin.	Geel met bruine waas, onderzijde lichtbruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Snavel:	Boven snavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Vleeskleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Hoornkleurig.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Hoornkleurig.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Rood.
Tekening:				
Masker:	Diep blauw.	Diep blauw.	Diep blauw.	Wit.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Wit
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Niet van toepassing. Op de borst een vage omzoming.	Niet van toepassing. Op de borst een vage omzoming.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Wit met minimale blauwe waas.
Vleugelpennen:	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag wit.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle lichtbruine zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zacht gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Splendidparkiet man en pop: Mutatiecombinaties

	Man:	Pop:
Mutatiecombinatie:	Cinnamon grijsgroen:	Cinnamon grijsgroen:
Achterschedel en nek:	Geel grijsgroen met bruine waas.	Geel grijsgroen met bruine waas.
Borst:	Rood.	Geel grijsgroen met bruine waas.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Geel grijsgroen met bruine waas.	Geel grijsgroen met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Bruin.	Bruin.
Vleugeldekveren:	Geel grijsgroen met bruine waas.	Geel grijsgroen met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Bruin.	Bruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Geel grijsgroen met bruine waas.	Geel grijsgroen met bruine waas.
Snavel:	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:		
Masker:	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.	Grijs.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Iets lichter grijs. Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs. Buitenvlag lichtgrijze rand.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Splendidparkiet - Mutatiecombinaties

Cinnamon aqua man en pop:	Cinnamon aqua vertoont een egaal blauwgroene kleur met een bruine waas die niet vlekkelig overkomt. De borstkleur bij de man is egaal diep roze en de buik zachtgeel. Vaak zien we dat de buik te licht van kleur is. Het masker en de vleugelbochten zijn door de cinnamon mutatie lichter van kleur. Zie ook keur technische aanwijzingen cinnamon en aqua.
Cinnamon turquoise man en pop	Cinnamon turquoise vertoont een egaal hemelsblauwe kleur met een bruine waas die niet vlekkelig overkomt. De borstkleur bij de man is egaal licht roze zijn en de buik crème. Het masker en de vleugelbochten zijn door de cinnamon mutatie lichter van kleur. Zie ook keur technische aanwijzingen cinnamon en turquoise.
Cinnamon blauw man en pop:	Deze mutatiecombinatie wordt foutief “zilver” genoemd. Door cinnamon is de kleur hemelsblauw met een bruine waas. Ook het masker en de vleugelbochten zijn lichter blauw dan bij niet cinnamon. De kleur komt egaal over en is niet vlekkelig. Bij de man zijn de borst en de buik helder wit. Op de borst zien we een vage bruine schubtekening. Zie ook keur technische aanwijzingen cinnamon en blauw.
Cinnamon-ino man en pop:	Deze mutatiecombinatie wordt foutief “lacewing” genoemd. De kleur is overwegend geel met bruine waas. De pennen zijn egaal lichtbruin. Het masker en de vleugelbochten zijn wit met minimale blauwe waas. De kleur is egaal met een duidelijke bruine waas. Qua kleur komt cinnamon-ino veel overeen met platinum. Platinum mist echter de bruine waas en laat een iets meer blauwe waas zien in het masker. Bij platinum hebben de slagpennen een duidelijke witte/lichte zoom. De oogkleur is bij platinum rood met grijze iris. Bij cinnamon-ino is de oogkleur rood. Het is mogelijk om cinnamon-ino met andere mutaties te kweken. Alleen cinnamon-ino wordt beschreven met de algemene kenmerken van deze mutatiecombinatie. Naarmate er meer van deze vogels op shows getoond worden, zullen de beschrijvingen worden uitgebreid. Zie ook keur technische aanwijzingen cinnamon en SL ino.
Cinnamon grijsgroen man en pop:	Bij deze combinatie is cinnamon goed zichtbaar. Buiten de bruine vleugelpennen en de bruine waas over het rug- en vleugeldek, is de lichaamskleur duidelijk lichter en meer geel grijsgroen dan bij grijsgroen. De grijsgroene kleur blijft goed zichtbaar, maar is door de lichtere ondergrond veel helderder. Het masker en de vleugelbochten zijn duidelijk lichter grijs dan bij grijsgroen. De kleur is egaal en vrij helder. De tekening is duidelijk en strak afgelijnd. Bij de pop is het masker egalder dan bij de man. Bij de pop is de aftekening minder strak. Genetisch is dit een splendidparkiet in het bezit van grijs en cinnamon. Zie ook keur technische aanwijzingen cinnamon en grijsgroen.

Splendidparkiet man: Mutatiecombinaties met pallid

	Man:	Man:	Man:
Mutatiecombinatie:	Pallid aqua:	Pallid turquoise:	Pallid blauw:
Achterschedel en nek:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Borst:	Roze.	Licht roze.	Wit.
Buik en onderlijf:	Zacht geel.	Crème.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Donker beige grijs.	Donker beige grijs.	Donker beige grijs.
Vleugeldeken:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Middelste taartpennen:	Blauwgroen met grijze waas, onderzijde donkergrijs.	Blauw met grijze waas, onderzijde donkergrijs.	Blauw met grijze waas, onderzijde donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaart deken, onderzijde staart:	Zacht geel.	Crème.	Wit.
Bovenstaart deken:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Snavel:	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Boven snavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Boven snavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Diep blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Diep blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Diep blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Vleugelbocht:	Diep blauw, buitenste vleugeldeken licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugeldeken licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugeldeken licht hemelsblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

Splendidparkiet pop: Mutatiecombinaties met pallid

	Pop:	Pop:	Pop:
Mutatiecombinatie:	Pallid aqua:	Pallid turquoise:	Pallid blauw:
Achterschedel en nek:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Borst:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Buik en onderlijf:	Zacht geel.	Crème.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Beige grijs.	Beige grijs.	Beige grijs.
Vleugeldeken:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Blauwgroen met grijze waas, onderzijde donkergrijs.	Blauw met grijze waas, onderzijde donkergrijs.	Blauw met grijze waas, onderzijde donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaart deken, onderzijde staart:	Zacht geel.	Crème.	Wit.
Bovenstaart deken:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Snavel:	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Boven snavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Boven snavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Diep blauw.	Diep blauw.	Diep blauw.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Op de borst een vage omzoming.	Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Diep blauw, buitenste vleugel deken licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugel deken licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugel deken licht hemelsblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Splendidparkiet - Mutatiecombinaties met pallid

Pallid aqua man en pop:	Het groenblauwe is door pallid lichter dan bij aqua. Ook hier zijn de vleugel- en staartpennen duidelijke herkenningspunten, evenals de grijze waas over het lichaam. De buik is zachtgeel en de borst bij de man egaal roze. Zie ook keur technische aanwijzingen pallid en aqua.
Pallid turquoise man en pop:	Het blauwgroen is door pallid lichter dan bij de turquoise. Ook hier zijn de vleugel- en staartpennen duidelijke herkenningspunten, evenals de grijze waas over het lichaam. De buik moet crème zijn en de borst bij de man egaal lichtroze. Zie ook keur technische aanwijzingen pallid en turquoise.
Pallid blauw man en pop:	De blauwe kleur zit tussen blauw en cinnamon blauw en heeft een duidelijke grijze waas. De kleur is egaal en niet vlekkelig. Het masker en de vleugelbochten zijn iets lichter blauw dan bij blauw. Zie ook keur technische aanwijzingen pallid en blauw.

Splendidparkiet man en pop: Mutatiecombinaties met pallid

	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Mutatiecombinatie:	Pallid grijsgroen:	Pallid grijsgroen:	Pallid grijs:	Pallid grijs:
Achterschedel en nek:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.
Borst:	Rood.	Diep grijsgroen met grijze waas.	Wit.	Donkergrijs met grijze waas.
Buik en onderlijf:	Geel.	Geel.	Wit.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Donker beige grijs.	Beige grijs.	Donker beige grijs.	Beige grijs.
Vleugeldeken:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donker grijs met grijze waas.	Donker grijs met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaart deken, onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Wit.	Wit.
Bovenstaart deken:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.
Snavel:	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.	Grijs.	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.	Grijs.
Teugel:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs, iets lichter dan de man.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs, iets lichter dan de man.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd.	Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Grijs, buitenste vleugel deken lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugel deken lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugel deken lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugel deken lichtgrijs.
Vleugelpennen:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Onderstaart	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Splendidparkiet - mutatiecombinaties met pallid

Pallid grijsgroen Man en pop:	Door pallid is het grijsgroen duidelijk lichter van kleur dan bij grijsgroen. Ook is door pallid de grijze waas nog meer aanwezig. Duidelijk herkenbaar zijn de beige grijze vleugel- en staartpennen. Het masker en vleugelbocht zijn door pallid lichter grijs van kleur geworden. Genetisch is dit een splendidparkiet in het bezit van de grijs- en pallidmutatie. Zie ook keur technische aanwijzingen pallid en grijsgroen.
Pallid grijs man en pop:	Bij pallid grijs is de lichaamskleur duidelijk lichter grijs dan bij grijs en ook de grijze waas is sprekender aanwezig. Ook het masker en de vleugelbochten zijn lichter grijs. Wel moet de kleur egaal zijn en niet vlekkelig overkomen. Genetisch is dit een splendidparkiet in het bezit van de grijs- blauw-, en pallidmutatie. Zie ook keur technische aanwijzingen grijs en pallid

Splendidparkiet man en pop: Mutatiecombinaties

	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Mutatiecombinatie:	Pallid grijsgroen:	Pallid grijsgroen:	Pallid grijs:	Pallid grijs:
Achterschedel en nek:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.
Borst:	Rood.	Diep grijsgroen met grijze waas.	Wit.	Donkergrijs met grijze waas.
Buik en onderlijf:	Geel.	Geel.	Wit.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Donker beige grijs.	Beige grijs.	Donker beige grijs.	Beige grijs.
Vleugeldekenen:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donker grijs met grijze waas.	Donker grijs met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaart dekenen, onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Wit.	Wit.
Bovenstaart dekenen:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.
Snavel:	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.	Grijs.	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd..	Grijs.
Teugel:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs, iets lichter dan de man.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs, iets lichter dan de man.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd.	Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Grijs, buitenste vleugel dekenen lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugel dekenen lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugel dekenen lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugel dekenen lichtgrijs.
Vleugelpennen:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Onderstaart	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Splendidparkiet – mutatiecombinaties met pallid

Pallid grijsgroen man en pop:	Door pallid is het grijsgroen duidelijk lichter van kleur dan bij grijsgroen. Ook is door pallid de grijze waas nog meer aanwezig. Duidelijk herkenbaar zijn de beige grijze vleugel- en staartpennen. Het masker en vleugelbocht zijn door pallid lichter grijs van kleur geworden. Genetisch is dit een splendidparkiet in het bezit van de grijs- en pallidmutatie. Zie ook keur technische aanwijzingen pallid en grijsgroen.
Pallid grijs man en pop:	Bij pallid grijs is de lichaamskleur duidelijk lichter grijs dan bij grijs en ook de grijze waas is sprekender aanwezig. Ook het masker en de vleugelbochten zijn lichter grijs. Wel moet de kleur egaal zijn en niet vlekkelig overkomen. Genetisch is dit een splendidparkiet in het bezit van de grijs- blauw-, en pallidmutatie. Zie ook keur technische aanwijzingen grijs en pallid

Splendidparkiet man en pop: Mutatiecombinaties

	Man:	Man:	Man en Pop:	Pop:	Pop:
Mutatiecombinatie:	SL ino aqua:	SL ino turquoise:	SL ino blauw (albino):	SL ino aqua:	SL ino turquoise:
Achterschedel en nek:	Zacht geel.	Zacht crème.	Wit.	Zachtgeel.	Crème.
Borst:	Helder roze.	Helder licht roze.	Wit.	Zachtgeel.	Crème.
Buik en onderlijf:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Zachtgeel.	Crème.
Mantel, onderrug en stuit:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.	Zachtgeel.	Crème.
Hand- en armpennen:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.
Vleugeldekveren:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Zachtgeel.	Crème.
Middelste staartpennen:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Zachtgeel.	Crème.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zacht geel, onderzijde wit.	Crème onderzijde wit.	Wit.	Zachtgeel, onderzijde wit.	Zachtgeel, onderzijde wit.
Bovenstaart dekveren:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.	Zachtgeel.	Crème.
Snavel:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.
Tekening:					
Masker:	Wit, strak afgelijnd.	Wit, strak afgelijnd.	Niet van toepassing.	Wit.	Wit.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Wit.	Wit.	Niet van toepassing.	Wit.	Wit.
Vleugelpennen:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Onderstaart:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Bovenstaart:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Splendidparkiet – mutatiecombinaties met SL ino

SL ino aqua man en pop:	Bij deze combinatie is het verschil veel duidelijker. De lichaamskleur is zowel bij man als pop zachtgeel en de borst bij de man helder roze. De zachtgele lichaamskleur is egaal en mag ook niet te licht zijn, zodat er een witte waas overheerst. Zie ook keur technische aanwijzingen SL ino.
SL ino turquoise man en pop:	Bij deze combinatie is het verschil veel duidelijker. De lichaamskleur is zowel bij man als pop crème en de borst bij de man helder lichtroze. De crème lichaamskleur is egaal en mag ook niet te licht zijn, zodat er een witte waas overheerst. Zie ook keur technische aanwijzingen SL ino.
SL ino blauw (albino):	SL ino blauw (albino) is zo helder mogelijk wit.

Splendidparkiet man: Mutatiecombinaties:

	Man:	Man:	Man:
Mutatiecombinatie:	Grijs aqua:	Grijs turquoise:	Grijs:
Achterschedel en nek:	Diep donkergrijs, met zachtgroene waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Borst:	Diep roze.	Licht roze.	Wit.
Buik en onderlijf:	Zacht geel.	Crème.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Diep donkergrijs, met zachtgele waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Vleugeldekenen:	Diep donkergrijs met zachtgroene waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Middelste staartpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart	Zacht geel.	Crème.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Diep donkergrijs met zachtgele waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Snavel:	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Lei blauw, overgaand in leigrijs, strak afgelijnd.	Diep leigrijs, overgaand in grijs, strak afgelijnd.	Diep leigrijs, overgaand in grijs, strak afgelijnd.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Vage borstomzoming.	Vage borstomzoming.
Vleugelbocht:	Leigrijs, verder lichtgrijs.	Leigrijs, buitenste vleugeldekenen lichtgrijs.	Leigrijs, buitenste vleugeldekenen lichtgrijs.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

Splendidparkiet pop: mutatiecombinaties

	Pop:	Pop:	Pop:
Mutatiecombinatie:	Grijs aqua:	Grijs turquoise:	Grijs:
Achterschedel en nek:	Diep donkergrijs met zachtgroene waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Borst:	Diep donkergrijs met zachtgele waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Buik en onderlijf:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Diep donkergrijs met zachtgele waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Vleugeldeken:	Diep donkergrijs met zachtgele waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Middelste staartpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Overige staartpennen, onderstaart deken, onderzijde staart:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.
Bovenstaart deken:	Diep donkergrijs met zachtgele waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Leigrijs.	Grijs.	Grijs.
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Niet van toepassing. Op de borst een vage omzoming.	Niet van toepassing. Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Leigrijs, verder lichtgrijs.	Leigrijs, buitenste vleugeldeken lichtgrijs.	Leigrijs, buitenste vleugeldeken lichtgrijs.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Splendidparkiet - mutatiecombinaties met grijs

Grijs aqua man en pop:	Het grootste verschil tussen grijs aqua en grijs is dat de borstkleur bij grijs aqua dieproze is, de diepgrijze lichaamskleur een groene waas toont en dat de buik en de onderstaart zachtgeel zijn. De zachtgele waas moet duidelijk aanwezig zijn bij grijs aqua. Genetisch is dit een splendidparkiet in het bezit van de grijs- en de aqua mutatie. Zie ook keur technische aanwijzingen grijs en aqua.
Grijs turquoise man en pop:	Het grootste verschil tussen grijs turquoise en grijs is dat bij grijs turquoise de borstkleur lichtroze is, de diepgrijze lichaamskleur een donker groene waas toont en dat de buik en de onderstaart crème zijn. De lichtgroene waas moet duidelijk aanwezig zijn. Genetisch is dit een splendidparkiet in het bezit van de grijs- en de turquoise mutatie. Zie ook keur technische aanwijzingen grijs en turquoise.
Grijs(blauw) man en pop:	Grijs is de combinatie van de mutaties blauw en grijs en wordt nog foutief zwarte splendidparkiet genoemd. De oorspronkelijke donkergrasgroene kleur is in deze combinatie (de blauwserie) diep donkergrijs geworden, tegen het zwartgrijs aan. Hoe dieper grijs hoe beter. Uiteraard is de kleur egaal. De borst bij de man is helder wit, zonder dat het grijs van de zijkant half in de borst komt. De borst bij de man toont een vage omzoming. Het masker is diep leigrijs bij de man, overgaand in grijs. Bij de pop is dit egalier. De vleugelbocht zelf is leigrijs, de deken zijn lichtgrijs. Ook hier zien we vaak de tekeningfout, dat er een witte waas zit achter het oog en dit vooral bij de man. Zie ook keur technische aanwijzingen grijs.

Splendidparkiet man: Drievoudige mutatiecombinaties

	Man:	Man:	Man:	Man:
Mutatiecombinatie:	Oranjeborst cinnamon grijsgroen:	Cinnamon grijs aqua:	Cinnamon grijs turquoise:	Cinnamon grijs (blauw):
Achterschedel en nek:	Geel grijsgroen met bruine waas.	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Borst:	Okergeel tot licht oranje.	Roze.	Licht roze.	Wit.
Buik en onderlijf:	Geel.	Zachtgeel.	Crème.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Geel grijsgroen met bruine waas.	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Vleugeldekken:	Geel grijsgroen met bruine waas.	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Geel.	Zachtgeel.	Crème.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Geel grijsgroen met bruine waas.	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Snavel:	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Niet van toepassing. Op de borst een vage omzoming.	Niet van toepassing. Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Grijs, buitenste vleugeldeken lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugeldeken lichtgrijs.	Blauw, buitenste vleugeldeken licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugeldeken licht hemelsblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag lichtgrijze rand.	Buitenvlag lichtgrijze rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

Splendidparkiet pop: Drievoudige mutatiecombinaties

	Pop:	Pop:	Pop:
Mutatiecombinatie:	Cinnamon grijs aqua:	Cinnamon grijs turquoise:	Cinnamon grijs(blauw):
Achterschedel en nek:	Lichtgrijs met geel bruin waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Borst:	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Buik en onderlijf:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Vleugeldekveren:	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zacht geel.	Crème.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Snavel:	Boven snavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Teugel:	Grijs iets lichter.	Iets lichter grijs.	Iets lichter grijs.
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Niet van toepassing. Op de borst een vage omzoming.	Niet van toepassing. Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.	Blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag lichtgrijze rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Splendidparkiet man en pop - drievoudige mutatiecombinaties

Oranjeborst cinnamon grijsgroen man en pop:	De lichaamskleur is in deze combinatie ten opzichte van cinnamon grijsgroen wat helderder groen. Bij de man is de borstkleur duidelijk okergeel. Ook de gele buik is iets minder diep van kleur. Verder gelijk aan cinnamon grijsgroen. Genetisch is dit een splendidparkiet in het bezit van de grijs-, cinnamon en oranjeborst mutatie. Zie ook keur technische aanwijzingen grijsgroen, cinnamon en oranjeborst.
Cinnamon grijs turquoise man en pop:	De kleur is bij deze combinatie grijs met crème ondergrond en bruine waas over het gehele lichaam. De borst is licht roze bij de man. De kleur is goed te herkennen aan de lichtroze borst, het missen van blauw en bruine pennen. Genetisch is dit een splendidparkiet in het bezit van de grijs-, cinnamon- en turquoise mutatie. Zie ook keur technische aanwijzingen grijs, cinnamon en aqua.
Cinnamon grijs(blauw) man en pop:	De kleur is egaal en mag niet vlekkelig overkomen. Het masker en de vleugelbochten zijn lichter grijs dan bij een niet cinnamon. De borst/buik is zuiver wit bij de man en bij beide geslachten is een vage bruine borstomzoming zichtbaar. Genetisch is dit een splendidparkiet in het bezit van de grijs-, blauw-, en cinnamon mutatie. Zie ook keur technische aanwijzingen grijs en cinnamon.

Splendidparkiet roodselectie (*Neophema splendida*):

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Splendidparkiet roodselectie

Splendidparkiet roodselectie:	Net als bij de turquoiseparkiet is door selectie de roodselectie verkregen. Het is geen mutatie. Deze selectie wordt ook “roodbuik” genoemd. Om duidelijk te maken dat het hier een selectie betreft, waarbij de toename van rood psittacine verder gaat dan de buik (uiteindelijk zal al het geel psittacine in de veren zonder blauwstructuur vervangen zijn door rood psittacine) wordt hier de term roodselectie gebruikt. Door een roodselectie met een niet roodselectie te paren komen er jongen uit met een tussenkleur. Deze worden zwaar bestraft bij kleur. Tussenkleuren worden niet gevraagd. Voor de roodselectie zijn er geen afzonderlijke keur technische aanwijzingen gemaakt, omdat elke roodselectie gelijk is aan de niet roodselectie waarbij het geel psittacine nu egaal rood is geworden. Wanneer de onderstaart in de toekomst door selectie ook rood wordt, dan wordt dit niet bestraft, maar juist gewaardeerd. Ondanks dat de roodselectie bij de splendidparkiet nog niet zolang bestaat als bij de turquoiseparkiet, kunnen we nu al eisen dat geheel buik egaal rood is, zowel bij de man als bij de pop. Zie verder keur technische aanwijzingen en de mutaties zonder roodselectie.
--------------------------------------	---

Splendidparkiet man: Roodselectie en mutaties

	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
Selectie/ Mutatie:	Roodselectie groen:	Roodselectie cinnamon groen:	Roodselectie pallid groen:	Roodselectie SL ino:	Roodselectie cinnamon-ino:
Achterschedel en nek:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Helder diep geel.	Geel met bruine waas.
Borst:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Buik en onderlijf:	Rood.	Rood.	Rood .	Rood.	Rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Helder geel.	Geel met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Bruin.	Donkergrijs.	Wit.	Lichtbruin.
Vleugeldekken:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Helder geel.	Geel met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, onderzijde zwart.	Geelgroen met bruine waas, onderzijde bruin.	Groen met grijze waas, onderzijde donkergrijs.	Geel met witte waas, onderzijde wit.	Geel met bruine waas, onderzijde lichtbruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Diep geel.	Geel met bruine waas.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkergrijs, ondersnavel iets lichter.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Grijsbruin.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Poten:	Grijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Hoornkleurig.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Helder rood.	Rood.
Tekening:					
Masker:	Donker ultramarijnblauw, overgaand in diep blauw, strak afgelijnd.	Ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Diep blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Wit, strak afgelijnd.	Wit, strak afgelijnd.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijnblauw, buitenste vleugel dekveren hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Wit.	Wit met minimale blauwe waas.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker	Buitenvlag diep blauw, met	Buitenvlag diep blauw, met	Niet van toepassing.	Buitenvlag wit.

	ultramarijnblauw, met smalle hemelsblauwe rand.	smalle licht hemelsblauw rand.	smalle licht hemelsblauwe rand.		
Onderstaart:	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle licht beige grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Rode omzoming.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle lichtbruine zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Niet van toepassing.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Splendidparkiet pop: Roodselectie en mutaties

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Selectie/Mutatie:	Roodselectie groen:	Roodselectie cinnamon groen:	Roodselectie pallid groen:	Roodselectie SL ino:	Roodselectie cinnamon-ino:
Achterschedel en nek:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Helder diep geel.	Geel met bruine waas.
Borst:	Donkergrasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Helder geel.	Geel met bruine waas.
Buik en onderlijf:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Helder geel.	Geel met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Bruin.	Beige grijs.	Wit.	Lichtbruin.
Vleugeldeken:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Helder geel.	Geel met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, onderzijde zwart.	Geelgroen met bruine waas, onderzijde bruin.	Groen met grijze waas, onderzijde grijs.	Geel met witte waas, onderzijde wit.	Geel met bruine waas, onderzijde lichtbruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Diep geel.	Geel met bruine waas.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Grijsbruin.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Poten:	Grijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Hoornkleurig.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Helder rood.	Rood.
Tekening:					
Masker:	Donkerblauw.	Diep blauw.	Blauw.	Wit.	Wit.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Wit.	Wit.
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Niet van toepassing.	Strak afgelijnd.
Vleugelbocht:	Ultramarijnblauw, buitenste vleugel dekveren hemelsblauw.	Licht ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugeldeken licht hemelsblauw.	Wit.	Wit met minimale blauwe waas.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauw rand.	Buitenvlag blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Niet van toepassing.	Buitenvlag wit.
Onderstaart:	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle licht beige grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Rode omzoming.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle lichtbruine zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Niet van toepassing.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Splendidparkiet man en pop: Roodselectie en mutaties

	Man:	Pop
Selectie/Mutatie:	Roodselectie opaline groen:	Roodselectie opaline groen:
Achterschedel en nek:	Diep blauw.	Blauw.
Borst:	Helder rood.	Helder rood.
Buik en onderlijf:	Zo egaal mogelijk rood.	Zo egaal mogelijk rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Mantel zo egaal mogelijk rood. Stuit rood vermengd met groen.	Mantel zo egaal mogelijk rood. Stuit rood vermengd met groen.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart.
Vleugeldeken:	Groen op rode ondergrond.	Licht groen op rode ondergrond.
Middelste staartpennen:	Diep geel, rood vaag aanwezig, aan de toppen donkergrasgroen, onderzijde zwart.	Diep geel, rood vaag aanwezig, aan de toppen donkergrasgroen, onderzijde zwart.
Overige staartpennen, onderstaart deken, onderzijde staart:	Diep geel, rood vaag aanwezig, middelste pennen aan toppen zwart. Onderstaart deken rode waas.	Diep geel, rood vaag aanwezig, middelste pennen aan toppen zwart. Onderstaart deken rode waas.
Bovenstaart deken:	Rood zwart omzoomd.	Rood en licht zwart omzoomd.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwartbruin, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijsbruin.	Grijsbruin.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig met grijze waas.
Nagels:	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:		
Masker:	Donker ultramarijnblauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Donker blauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Borst en buik:	Rood met vage borstomzoming.	Rood met hele vage borstomzoming.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugel deken hemelsblauw.	Ultramarijnblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, deken rood gezoomd.	Buitenvlag ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, deken rood gezoomd.
Onderstaart:	Rode omzoming binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering de toppen, rood vaag aanwezig.	Rode omzoming binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen, rood vaag aanwezig.
Bovenstaart:	Buitenste pennen, aan buitenvlag brede gele zoom, rood vaag aanwezig.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom, rood vaag aanwezig..
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Splendidparkiet roodselectie opaline

Roodselectie opaline	Het rood is alleen in combinatie met opaline zichtbaar op het rugdek. Bij roodselectie opaline zien we bij alle combinaties, dat bij de poppen een egaal rood rugdek haalbaar is, wat bij mannen moeilijker haalbaar is. Het streven is om bij roodselectie opaline mannen een totaal rood rugdek te verkrijgen. Er wordt er naar gestreefd om het rood op de achter schedel zo egaal mogelijk te verkrijgen. Hier wordt voorlopig nog enige soepelheid in acht genomen. Er zijn verder geen aparte keur technische aanwijzingen opgenomen van de roodselectie, omdat de eisen dezelfde zijn van deze van niet roodselectie vogels. Alleen de borst/buikkleur is van geel in rood veranderd en bij roodselectie opaline toont ook het rugdek rood, in plaats van geel. Zie verder de mutatie zonder roodselectie.
-----------------------------	--

Roodselectie mutatiecombinaties Mannen Splendidparkiet:

	Man:	Man:	Man:
Selectie/Mutatie:	Roodselectie grijsgroen:	Roodselectie cinnamon grijsgroen:	Roodselectie pallid grijsgroen:
Achterschedel en nek:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Borst:	Rood.	Rood.	Rood.
Buik en onderlijf:	Rood.	Rood.	Rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Bruin.	Donker beige grijs.
Vleugeldeken:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Zwart.	Bruin.	Donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaart deken, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Geel.
Bovenstaart deken:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Snavel:	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.
Poten:	Grijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Leiblaauw, overgaand in leigrijs en strak afgelijnd.	Grijs, overgaand in lichtgrijs en strak afgelijnd.	Grijs, overgaand in lichtgrijs en strak afgelijnd.
Vleugelbocht:	Leigrijs, verder lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugeldeken lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugeldeken lichtgrijs.
Vleugelpennen:	Buitenvlag grijs met smalle lichtgrijze rand.	Buitenvlag lichtgrijze rand.	Niet van toepassing.
Onderstaart:	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Roodselectie mutatiecombinaties Poppen Splendidparkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:
Selectie/Mutatie:	Roodselectie grijsgroen:	Roodselectie cinnamon grijsgroen:	Roodselectie pallid grijsgroen:
Achterschedel en nek:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Borst:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Diep grijsgroen met grijze waas.
Buik en onderlijf:	Rood.	Rood.	Rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Bruin.	Beige grijs.
Vleugeldekveren:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Zwart.	Bruin.	Donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Geel.
Bovenstaart dekveren:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Snavel:	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.
Poten:	Grijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Leigrijs.	Grijs.	Grijs.
Teugel:	Grijs.	Iets lichter grijs.	Grijs iets lichter.
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Leigrijs, verder grijs.	Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.
Vleugelpennen:	Buitenvlag grijs, met smalle lichtgrijze rand.	Buitenvlag lichtgrijze rand.	Niet van toepassing.
Onderstaart:	Rode omzoming. Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Splendidparkiet: Algemene herkenningsoomschrijving

Dominant bont:	Deze mutatie voldoet aan de algemene eisen die aan het bontpatroon worden gesteld, namelijk 40-60% bont en symmetrische verdeling over de vogel. Het zal nog maar zelden voorkomen dat een splendidparkiet aan deze eisen kan voldoen. Voorlopig met enige soepelheid beoordelen.
Mottle:	De precieze werking is nog niet geheel duidelijk. Voor zover we nu weten zijn er meerdere factoren verantwoordelijk voor deze mutatie. Het vastleggen daarvan is niet eenvoudig. De vogels worden normaal gekleurd geboren en worden na verloop van tijd steeds bonter. Dit kan variëren van 5% tot 98% bont.
Opaline:	Opaline is een mutatie, die de distributie van eumelanine en psittacine wijzigt. Typisch kenmerk is de blanke vleugelspiegel. Ook een typisch kenmerk is, dat de oorspronkelijke plaats van het geel en rood psittacine nu op andere plaatsen te voorschijn komt, of zelfs verdwijnt. In combinatie met de roodselectie en opaline krijgt ook de opaline man opnieuw rood op het rug/vleugeldek.
Misty:	Komt nog maar sporadisch voor. Deze mutatie is in de EF vorm moeilijk te herkennen. DF misty is goed herkenbaar. Vergelijk met de mistyfactor bij <i>Agapornis nigrigenis</i> .
Faded:	Door de geringe eumelanine reductie lijkt de faded op een te donkere pastel. Het grote verschil is dat de vleugelpennen egaal gereduceerd zijn ten opzicht van pastel donkergrijs.
Bronze fallow:	Het is het donkere type van fallow. Vleeskleurige poten, ondersnavel hoornkleurig, oogkleur bordeaux rood met geelachtige iris. Het is een allele van het NSL ino gen.
Pale fallow:	Het lichte type van de fallow. Licht vleeskleurige poten, ondersnavel hoornkleurig, oogkleur helder rood zonder zichtbare iris.
Dominant gezoomd:	Kwantitatieve reductie van het eumelanine met 40-70% , waarbij een reductie van 50% het ideaal is. De variatiebreedte is echter groot. De kleur van de pennen is typisch voor dominant gezoomd: licht bij de schacht, donkerder wordend naar de rand toe. Vooral in de grote dekveren zien we de omzoming het best. Deze is recent ontstaan bij splendidparkiet, maar er zijn nog te weinig gegevens om deze nu al in deze standaard op te nemen.

Turquoise parkiet (*Neophema pulchella*):

Algemeen:

Het verspreidingsgebied ligt in het binnenland aan de Zuidoost kust van Australië, ongeveer van Brisbane (Queensland), door New South Wales tot aan de grensstreek van Victoria.

Ze leven veelal dicht bij de grond in laag struik gewas en grasland en zijn zeer moeilijk te vinden, alleen in de vroege ochtend en in de avonduren zijn ze actief en kan men ze waarnemen. *Neophema* wordt in het Engels daarom ook grass parrots genoemd.

Man en pop zijn duidelijk te herkennen. De man is geheel geel op de borst, heeft een donker rode vleugelbalk en een uitgebreider blauw masker. Bij de pop is de borst groen, ze mist de vleugelbalk, ze heeft een kleiner masker en ze bezit een teugelstreep.

Namen:

Nederlands	: Turquoise parkiet.
Latijns	: <i>Neophema pulchella</i> .
Duits	: Schönsittich.
Frans	: Perruche turquoise.
Engels	: Turquoise Parrot.

Ondersoorten:

Er zijn geen ondersoorten bekend.

Erfelijkheid en vederstructuur:

Bij de turquoise parkiet zijn de volgende mutaties ontstaan:

Grijs, donkerfactor, violet, opaline, cinnamon, turquoise, bronze fallow, pale fallow, dilute (overgoten), SL ino, faded, misty, mottle, dominant bont, recessief bont en melanistic. Van sommige mutaties, vanaf SL ino tot en met melanistic, zijn slechts enkele exemplaren bekend, of soms zijn er alleen geruchten. Hierbij volstaan enkele algemene opmerkingen in de herkenningsbeschrijvingen. Er zijn ook nog een rood- en geelselectie. De roodselectie wordt roodbuik genoemd.

De fysieke standaard van de turquoise parkiet.

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen.

De vogel geeft een gezonde en levendige indruk zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed is rein en ongeschonden en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte is 24 cm.

De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

Model:

Een ideale turquoise parkiet is een volle vogel.

De ruglijn vormt, vanuit de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed ten opzichte van het lichaam.

De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst.

Vanaf de aars tot de punt van de staart is deze lijn weer recht.

Het achterlijf is niet uitgezakt.

Houding:

De turquoise parkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt.

Het type is aangepast aan het formaat. Als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam. Deze is niet grof maar past wel bij het postuur.

De kop is rond en de schedel iets afgeplat. De snavelbasis is smal.

De lengte van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen.

Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.

Het loopbeen is recht, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen zijn voorzien van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel, die voorzien is van een inkeping.

De punt van de bovensnavel steekt enkele millimeters over de ondersnavel.

Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.

De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af.

Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond.

De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden, de twee bovenste pennen zijn het langst.

De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

Ringmaat: 4 mm

Turquoise parkiet man: Primaire mutaties

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur/Mutatie:	Groen (wildkleur):	Opaline groen:	Cinnamon groen:	Faded groen:
Bovenschedel en nek:	Donkergrasgroen.	Donkergrasgroen.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
Hals, borst en buik:	Diep egaal geel.	Helder diep geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donkergrasgroen.	Lichtgroen op gele ondergrond. Streven is geel dek. Stuit geelgroen.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen lichtbeige bruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijnblauw.
Vleugeldeken:	Donkergrasgroen.	Groen op gele ondergrond.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
Middelste staartpennen:	Donkergrasgroen aan de toppen kobaltblauw.	Geel, aan de toppen donkergrasgroen.	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Groen, aan de toppen blauwe waas.
Overige staartpennen, onderstaart deken, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart deken:	Donkergrasgroen.	Geel.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Donkerbruin.	Grijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Bruin.	Lichtgrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Lichtbruin.	Donker vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Bruin.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Borst en buik:	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne groene schub-tekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne beige bruine schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijnblauw.	Diep blauw.	Diep blauw.
Vleugelbalk:	Donkerrood.	Niet aanwezig.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, deken geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	Niet van toepassing.	Wit.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.

Turquoise parkiet pop: Primaire mutaties

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur/ Mutatie	Groen (wildkleur):	Opaline groen:	Cinnamon groen:	Faded groen:
Bovenschedel en nek:	Donkergrasgroen.	Donkergrasgroen.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
Hals en borst:	Diep grasgroen.	Helder geel.	Egaal geel.	Groen met beige waas.
Buik:	Diep egaal geel.	Lichtgroen op gele ondergrond. Streven is geel dek. Stuit geelgroen.	Groen met bruine waas.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grasgroen.	Zo egaal mogelijk geel.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Groen met beige waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Groen met bruine waas.	Binnenvlag en toppen lichtbeige bruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijnblauw.
Vleugeldeken:	Donker grasgroen.	Groen op gele ondergrond.	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Groen met beige waas.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, aan de toppen kobaltblauw.	Geel, aan de toppen donker grasgroen.	Geel.	Groen, aan de toppen blauwe waas.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.	Groen met bruine waas.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donker grasgroen.	Geel.	Donkerbruin.	Groen met beige waas.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Donkerbruin.	Grijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Bruin.	Lichtgrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Lichtbruin.	Donker vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Bruin.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Kobaltblauw.	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep blauw.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst/Buik:	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne groene schubtekening, met uitzondering van de buik.	Fijne scherpe bruine schubtekening, met uitzondering van de buik.	Fijne beige bruine schubtekening.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijnblauw.	Diep blauw	Diep blauw.
Vleugelbalk:	Niet van toepassing.	Vaag rood	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel	Niet van toepassing.	Wit.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Turquoise-parkiet: primaire mutaties

Groen (wildkleur):	Algemeen: De turquoise-parkiet is vol van model. Vaak zien we erg iele vogels, vooral bij mutaties en mutatiecombinaties. Wanneer we ze van zijaanzicht bekijken, is er voor de vleugelbocht nog een stukje borst waarneembaar. Dan is het model in orde. Ook bij vooraanzicht is de borst goed gevuld zijn en aansluiten tegen de vleugels. Wanneer men tussen de vleugels in kan kijken is de vogel ook te smal. De pop is qua formaat iets kleiner dan de man, maar voldoet aan dezelfde eisen qua model en type. De ruglijn is recht, vanaf de achterkop tot en met de staart. Een knik in de nek of een afhangende staart is een modelfout. Het is eigen aan parkieten om de staart te laten hangen wanneer ze in rust zitten. Door de vogel te laten verspringen, kan men waarnemen of ze dit constant doen. De kopvorm moet goed passen bij het lichaam. De pop heet een iets kleinere kop, maar dit mag niet storend werken ten opzichte van het lichaam. De nek is goed gevuld. De borstlijn is een strakke gebogen lijn, vanaf de ondersnavel tot aan de onderstaart. Te zwaar in borst en onderlijf komt zelden voor, wel dat er een inval in de borst zit.
Groen (wildkleur) man:	Kleur: De borstkleur is helder diep geel. Vooral bij jonge vogels zien we regelmatig een groene waas op de borst. Dit is een kleurfout. Ook een kleurfout bij jonge vogels is de bruine omzoming van de onderste dekveren. Dit is egaal donkergrasgroen, zowel bij man als pop. Waar zeker op gelet wordt is de buikkleur, deze is zuiver geel, zonder enige rode aanslag. Vooral tussen de poten zien we dit regelmatig. Dit is een ernstige kleurfout. De donkergrasgroene lichaamskleur is egaal en mag niet vlekkelig overkomen. Tekening: De omzoming op de voorzijde is duidelijk, scherp en regelmatig aanwezig en dit zeker op de borst. Op de buik is dit vager. De rode vleugelbalk is strak afgelijnd. Wanneer de vogel in rust zit, verbergt hij de vleugelbalk vaak. Door de vogel te laten verspringen, wordt deze zichtbaar. De vleugelbocht is op de rand kobaltblauw, overgaand in diep ultramarijnblauw. Bij de man zien we ook verschil in het masker. Rond de snavel en op de schedel is dit diep ultramarijnblauw en in de wangen diep hemelsblauw.
Groen (wildkleur) pop:	Kleur: De borstkleur is egaal diep grasgroen. Vaak is deze te licht van kleur en loopt het geel van de buik door in de borst. Dit is een kleurfout. Ook het tonen van een blauwe waas in de borst is een kleurfout. De buik is zuiver geel, zonder enige rode aanslag. Het tonen van rode veertjes op het vleugeldekk (man kenmerk) is een kleurfout. Tekening: Op de borst is een duidelijke omzoming, die een regelmatig verloop heeft, aanwezig. De afscheiding borst/buik is strak, zonder uitlopers in de borst of buik. De vleugelbocht bij een pop is iets dieper van kleur dan bij de man. Hetzelfde geldt ook voor het masker dat kobaltblauw is. Een kenmerk van de pop is dat deze een geelachtig witte, geen blauwe, teugelstreep heeft tussen snavel en oog. Vaak is het masker te vaag en niet strak afgetekend. Dit wordt bestraft bij tekening. De pop van de turquoise-parkiet lijkt veel op de pop splendidparkiet. De verschillen zien we in het model. De splendidparkiet is geblokter van model en heeft ook een iets kortere staart. De borstkleur is donkerder bij de splendidparkiet. Het masker is ook wat groter en uitgebreider bij de splendidparkiet pop. De vleugelbalk bij de splendidparkiet pop is hemelsblauw. De snavelvorm is anders, bij de turquoise-parkiet is deze duidelijk gebogen, terwijl deze bij de splendidparkiet rechter is en meer in het masker zit.
Opaline man en pop:	De werking van opaline is bij parkieten niet uniform. Bepaalde kenmerken zijn wel altijd herkenbaar, zoals de witte vleugelspiegel en de kleurverandering op het rugdek. Bij de turquoise-parkiet zien we, dat bij de man de rode vleugelbalk is verdwenen en dat deze bij de pop, wel iets minder diep/scherp dan bij een normale man zonder de opaline, zichtbaar wordt Bij de pop verdwijnen ook de groene borstkleuren en deze worden, wel iets minder diep, geheel geel zoals bij een man. De borst bij opaline pop toont nu wel omzoming. Gestreefd wordt naar een egaal gele mantel/rugdek. Bij de pop is dit gemakkelijker te bereiken dan bij de man. Bij de man nog enige soepelheid in acht nemen. Bij de man is de mantel of het rugdek nu nog groen met gele omzoming. Hier de opmerking plaatsen van graag nog meer en egalier geel bezit, zonder dit zwaar te bestraffen. Een opaline zonder roodselectie mag geen rood tonen op de borst en buik. Dit is een ernstige kleurfout. De stuitkleur bij de man en de pop is wel duidelijk lichter dan de mantelkleur. Bij de man is ook de witte vleugelspiegel vaak vaag aanwezig, een duidelijke witte spiegel geniet de voorkeur. Het masker is minder strak afgelijnd dan bij niet opaline. Hiermee ook rekening houden. Bij de pop zien we zelfs dat de gele borstkleur doorloopt tot aan de snavel. Verder gelden dezelfde eisen als bij wildkleur. De eerste opaline werd bont genoemd. De oorzaak hiervan is dat opaline zorgt dat de lichaamskleur en tekening worden omgezet/verplaatst. Hierdoor wordt de mantel geel en vooral bij de man zien we dat dit moeilijker te bekomen is dan bij de pop. De man is vaak groen met gele omzoming op het dek. Vandaar ook de foutieve benaming bont.

Cinnamon man en pop:	Door cinnamon is het onderdons bruin geworden en is hierdoor de groene lichaamskleur lichter dan bij de wildkleur. Ook het masker en de vleugelbocht zijn een tint lichter. Cinnamon toont altijd een bruine waas op het vleugeldekkende en de hoorndelen zijn bruin in plaats van zwart. De borstomzoming is bruin, maar moet nog wel duidelijk waarneembaar zijn. Cinnamon vogels zijn gevoelig voor direct zonlicht waardoor ze opbleken en vlekkelig van kleur worden. Dit is uiteraard een kleurfout. Verder gelden dezelfde eisen als bij wildkleur.
Faded man en pop:	Algemeen: Faded is nog een vrij nieuwe mutatie bij turquoise parkiet en komt nog niet zo veel voor. Toch is besloten om hem al op te nemen in deze standaard. Faded lijkt vrij veel op bronze fallow, maar is duidelijk lichter in de vleugelpennen, die licht beigebruin zijn. Ook duidelijk verschillend zijn de hoorndelen en de oogkleur. Bij fallow zijn deze respectievelijk hoornkleurig en rood. Bij faded zijn de hoorndelen lichtgrijs en de ogen zwart. Het verschil met cinnamon is dat faded geen bruine waas toont op het dek. De hoorndelen zijn grijs en de pennen zijn lichter van kleur. Het formaat en model voldoen aan dezelfde eisen als bij de wildkleur. De kleur is egaal en mag geen vlekkelige indruk geven. Verder gelden dezelfde eisen als bij wildkleur.

Turquoise parkiet man: Primaire mutaties

	Man:	Man:	Man:
Mutatie:	Dilute groen:	Bronze fallow groen:	Pale fallow groen:
Bovenschedel en nek:	Geelgroen.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin, met groene waas.
Hals, borst en buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Geelgroen.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Binnenvlag en toppen bruingrijs, buitenvlag ultramarijnblauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag ultramarijnblauw.
Vleugeldekkveren:	Geelgroen.	Mosgroen, met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Middelste staartpennen:	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Geelgroen.	Mosgroen.	Geelbruin, met groene waas.
Snavel:	Donkergrijs.	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig.
Neusdop:	Grijs.	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.
Poten:	Lichtgrijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Wijnrood.	Helder rood met lichte iris ring.
Tekening:			
Masker:	Voorhoofd bleek ultramarijnblauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep hemelsblauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Borst en buik:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne bruingrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne beige schubtekening, op de buik iets nog vager.
Vleugelbocht:	Bleek ultramarijnblauw.	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijnblauw, overgaand in diep hemelsblauw.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Iets gele zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.

Turquoise parkiet pop: Primaire mutaties

	Pop:	Pop:	Pop:
Mutatie:	Dilute groen:	Bronze fallow groen:	Pale fallow groen:
Bovenschedel en nek:	Geelgroen.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Hals en borst:	Geelgroen.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Geelgroen.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Binnenvlag en toppen bruingrijs, buitenvlag ultramarijnblauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag ultramarijnblauw.
Vleugeldeken:	Geelgroen.	Mosgroen, met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Middelste staartpennen:	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.
Overige staartpennen, onderstaart deken, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart deken:	Geelgroen.	Mosgroen.	Geelbruin met groene waas.
Snavel:	Lichtgrijs.	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.
Poten:	Licht grijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Wijnrood.	Helder rood met lichte iris ring.
Tekening:			
Masker:	Lichtblauw.	Blauw.	Hemelsblauw.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne bruingrijze schubtekening.	Fijne beige schubtekening.
Buik:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Bleek hemelsblauw.	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijnblauw, overgaand in diep hemelsblauw.
Vleugelbalk:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelpennen:	Iets gele zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Turquoise parkiet: primaire mutaties

Dilute man en pop:	Algemeen: Dilute werd in de oude standaard “pastel” genoemd. Inmiddels is vast komen te staan dat het hier om de dilute mutatie gaat. Er is afgesproken om als schrijfwijze voor deze mutatie dilute te nemen. Overgoten is de Nederlandse naam voor dilute, de internationale naam. In de toekomst zal alleen nog dilute gebruikt worden. De lichaamskleur is geel met een groene waas. Deze groene waas is nog wel duidelijk waarneembaar. Het masker en de vleugelbocht zijn licht hemelsblauw. Vaak zien we dat de vleugelbocht nagenoeg wit is. Dit is een tekeningfout. Het is licht hemelsblauw. Het rood in de vleugelbalk bij de man is helderder dan bij wildkleur. Bij de pop is het masker lichter dan bij de man. Bij dilute is bekend dat het formaat wat kleiner is. Hiermee wordt dan ook met enige soepelheid omgegaan. Wel is het model vol van vorm en smalle vogels worden dan ook bestraft bij model. Verder gelden dezelfde eisen als bij wildkleur.
Bronze fallow en pale fallow man en pop:	Algemeen: Van fallow zijn er twee types bij de turquoise parkiet ontstaan, pale fallow en bronze fallow. Pale fallow is het lichte type en bronze fallow het donkere. De oogkleur is bij fallow altijd rood en de hoorndelen zijn hoornkleurig. De oogkleur is onderling wel verschillend. Bij pale fallow is deze helder rood en bij bronze fallow donkerder wijnrood, met een lichte irisring.

	Fallow zien we weinig op de tentoonstellingen en deze mutaties zijn nog volop in ontwikkeling. Bij het keuren voorlopig nog enige soepelheid hanteren. De lichaamskleur voldoet aan de standaard en komt tevens egaal over. Ook van pale fallow is bekend dat het formaat wat minder is dan bij de wildkleur. Ook hier enige soepelheid hanteren. Wel is het model vol van vorm. Verder gelden dezelfde eisen als bij wildkleur.
--	---

Turquoise parkiet man: Primaire mutaties

Formaat: 24 cm	Man:	Man:	Man:	Man:
Mutatie:	Grijsgroen:	D groen:	DD groen:	Violet D groen:
Bovenschedel/nek:	Grijsgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.
Hals en borst buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel en onderrug, Stuit:	Grijsgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep mauve.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violet.
Vleugeldekveren:	Grijsgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.
Middelste staartpennen:	Zwart, aan de toppen donkergrijs.	Donkergroen, aan de toppen diep kobaltblauw.	Olijfgroen, aan de toppen diep mauve.	Donkergroen, aan de toppen violet .
Overige staartpennen en onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Grijsgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten :	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Voorhoofd leigrijs, verder grijs, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep kobaltblauw, verder kobaltblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep mauve, verder mauve, onder het oog iets inkeping.	Violet.
Teugel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Borst, buik:	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Leigrijs.	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.	Violet.
Vleugelbalk:	Donkerrood.	Donkerrood.	Donkerrood.	Donkerrood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

Turquoise parkiet pop: Primaire mutaties en mutatiecombinaties

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Mutatie/mutatiecombinatie:	Grijsgroen:	D groen:	DD groen:	Violet D groen:
Bovenschedel, nek:	Grijsgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.
Hals en borst:	Grijsgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.
Buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel en onderrug, stuit:	Grijsgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep mauve.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violet.
Vleugeldekveren:	Grijsgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.
Middelste staartpennen:	Zwart, aan de toppen donkergrijs.	Donkergroen, aan de toppen diep kobaltblauw.	Olijfgroen, aan de toppen diep mauve.	Donkergroen, aan de toppen violet .
Overige staartpennen en onderstaart dekveren, onderzijde staart	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Grijsgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Leigrijs.	Diep kobaltblauw.	Mauve.	Violet.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening .
Buik:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Leigrijs.	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.	Violet.
Vleugelbalk:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Turquoise parkiet - primaire mutaties en mutatiecombinaties

Grijsgroen man en pop:	Grijsgroen is de verschijningsvorm van grijs in de groenserie. Grijs zorgt ervoor dat de blauwstructuur niet meer werkt en dat het blauw nu grijs is geworden. De lichaamskleur is grijsgroen. Door de hoge concentratie van blauw op de vleugelbocht en het masker zien we hier vaak nog een blauwe waas doorschijnen. Hiermee wordt nog met enige soepelheid omgegaan. Er wordt wel gestreefd naar een leigrijs masker en vleugelbocht. Door de vaak nog blauwe waas lijkt grijsgroen in deze onderdelen op DD groen. Bij twijfel geeft de lichaamskleur duidelijk het verschil aan: DD groen is olifgroen van kleur, wat dieper is. Grijsgroen is duidelijk grijsgroen van kleur en toont ook een grijze waas. Ook mist grijsgroen de kobaltblauwe kleur in de slagpennen; deze zijn zwart van kleur. Verder gelden dezelfde eisen als bij wildkleur.
D groen man en pop:	Donkerfactor is een mutatie die “incomplete dominant” vererft. Hij veroorzaakt wijzigingen in de vederstructuur. Wanneer de donkerfactor enkel aanwezig is (EF), is de vogel D groen (voorheen donkergroen). De groene veervelden zijn donker groen geworden en de blauwe veervelden zijn kobaltblauw geworden. Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.
DD groen man en op:	DD groen is de nieuwe benaming voor olifgroen en dat in een vogel met een dubbele donkerfactor. De oorspronkelijke donkergroene kleur is olifgroen geworden en de blauwe tekeningpatronen zijn mauve. Door een dunnere bevedering zijn vogels met een D of DD factor smaller van model. Hier rekening mee houden. Het model is goed gevuld. Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur
Violetfactor man en pop:	De violetfactor is een mutatie die de structuur van de sponszone wijzigt, waarbij er geen normale blauwe lichtstralen gevormd worden, maar violette lichtstralen. De vogel met de violetfactor lijkt, vooral in de groene veervelden, veel op een D groen vogel. Het verschil zit hem in het masker en vleugelbocht die bij een violet vogel diep paars zijn en bij D groen kobalt.

	Er zijn geruchten dat blauw bij de turquoiseparkiet al bestaat. Zodra blauw er werkelijk is, kan de combinatie gemaakt worden van één donkerfactorig blauw met violet waarbij de violetfactor duidelijk zichtbaar wordt. Tot zo lang doen we verder met violet groen. De violetfactor is nu in de standaard opgenomen, om te voorkomen dat hij anders zou verdwijnen. Het is gemakkelijk te bepalen of de vogel D groen of violet groen is door de volgende proefparingen. Het koppelen van EF violet groen x EF violet groen geeft 25% groen, 50% EF violet groen en 25% DF violet groen. Het koppelen van D groen x D groen geeft 25% groen, 50% D groen en ook 25% DD groen met een olijfgroene kleur. Verder gelden dezelfde eisen als bij wildkleur.
--	--

Turquoiseparkiet man en pop: Primaire mutaties en mutatiecombinaties

	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Mutatie/ Mutatiecombinatie:	Blauw:	Blauw:	Opaline blauw:	Opaline blauw:
Bovenschedel en nek:	Donkerblauw.	Donkerblauw.	Donkerblauw.	Donkerblauw.
Hals, borst en buik:	Egaal wit.	Helder blauw. Buik egaal wit.	Helder wit en zo egaal mogelijk wit.	Helder wit en zo egaal mogelijk wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker blauw.	Blauw.	Mantel lichtblauw op witte ondergrond. Stuit wit.	Mantel wit met lichtblauw op witte ondergrond. Stuit wit.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.
Vleugeldeken:	Donkerblauw.	Donkerblauw.	Blauw op een witte ondergrond.	Blauw op witte ondergrond.
Middelste staartpennen:	Donkerblauw aan de toppen kobaltblauw.	Blauw, aan de toppen kobaltblauw.	Wit, aan de toppen donkerblauw.	Wit, aan de toppen donker blauw.
Overige staartpennen, onderstaart deken, onderzijde staart:	Helder wit.	Helder wit.	Helder wit, middelste pennen aan toppen zwart.	Helder wit, middelste pennen aan toppen zwart.
Bovenstaart deken:	Donkerblauw.	Donker blauw.	Wit.	Wit
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Grijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Vleeskleurig grijs.	Vleeskleurig grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder diep blauw, onder het oog inkeping.	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder blauw, onder het oog inkeping.
Teugel:	Niet van toepassing.	Grijs.	Niet van toepassing.	Grijs.
Borst en buik:	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne blauwe schubtekening, op de buik iets vager.	Hele fijne blauwe schubtekening, met uitzondering van de buik.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijnblauw.	Diep ultramarijnblauw.
Vleugelbalk:	Grijs-wit.	Niet van toepassing.	Niet aanwezig.	Vaag grijs-wit.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, deken wit gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, deken wit gezoomd.
Vleugelspiegel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Wit.	Wit.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Turquoiseparkiet: primaire mutaties

Blauw man:	Kleur: De borstkleur is helder diep wit. Waar zeker op gelet wordt is de buikkleur, die zuiver wit is. De blauwe lichaamskleur is egaal en mag niet vlekkelig overkomen. Tekening: De omzoming op de voorzijde is duidelijk, scherp en regelmatig aanwezig. Zeker op de borst. Op de buik is dit vager. De grijs-witte vleugelbalk is strak afgelijnd. De vleugelbocht is op de rand kobaltblauw, overgaand in diep ultramarijnblauw. Bij de man zien we ook verschil in het masker: rond de snavel en op de schedel is dit diep ultramarijnblauw en in de wangen diep hemelsblauw.
Blauw pop:	Kleur: De borstkleur is egaal blauw. De buik is zuiver wit. Tekening: Op de borst is een duidelijke omzoming, die een regelmatig verloop heeft, aanwezig. De afscheiding borst/buik is strak, zonder uitlopers in de borst of buik. De vleugelbocht bij een pop is iets dieper van kleur dan bij de man. Hetzelfde geldt ook voor het masker, dat kobaltblauw is. Vaak is het masker te vaag en niet strak afgetekend. Een kenmerk van de pop is dat deze een witte, geen blauwe, teugelstreep heeft tussen snavel en oog.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Turquoiseparkiet - mutatiecombinaties met opaline

Opaline blauw man en pop:	Bij de turquoiseparkiet opaline blauw zien we, dat bij de man de grijs-witte vleugelbalk verdwenen is en dat deze bij de pop, iets minder diep/scherp dan bij een man zonder opaline, juist zichtbaar wordt. Bij de pop verdwijnen ook de blauwe borstkleuren en deze worden geheel wit zoals bij de man, wel iets minder diep. De borst bij een opaline pop toont nu wel omzoming. Gestreefd wordt naar een egaal witte mantel/rugdek. Bij de pop is dit gemakkelijker te bereiken dan bij de man. Vandaar dat bij de man nog enige soepelheid in acht genomen wordt. Bij de man is de mantel of het rugdek nu nog licht blauw met witte omzoming. Hier de opmerking plaatsen van “graag nog meer en egaler wit bezit”, zonder dit zwaar te bestraffen. De stuitkleur bij de man en de pop is wel duidelijk witter dan de mantel. Bij de man is ook de witte vleugelspiegel vaak vaag aanwezig. Een duidelijke witte spiegel geniet de voorkeur. Het masker is minder strak afgelijnd dan bij niet opaline. Hier wordt dan ook rekening mee gehouden. Bij de pop zien we zelfs, dat de witte borstkleur doorloopt tot aan de snavel. Verder gelden dezelfde eisen als bij wildkleur
----------------------------------	--

Turquoise parkiet man: Mutatiecombinaties met opaline

	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
Mutatiecombinatie:	Opaline-cinnamon groen:	Opaline dilute groen:	Opaline D groen:	Opaline DD groen:	Opaline grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Grasgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Hals, borst en buik:	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.
Mantel en onderrug:	Grasgroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Geel met licht groene waas.	Donkergroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Olijfgroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Grijsgroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.
Stuit:	Geelgroen.	Geel.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geel grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Licht zilvergrijs.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep mauve.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep grijs.
Vleugeldekken:	Grasgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Geel, overgaand in grasgroen met bruine waas, schacht bruin.	Geel, aan de toppen lichter.	Geel, overgaand in donkergroene toppen. Schacht zwart.	Geel, overgaand in olijfgroene toppen. Schacht zwart.	Geel, overgaand in zwarte toppen. Schacht zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste penne bruin aan toppen.	Diep geel.	Diep geel, middelste penne zwart aan toppen.	Diep geel, middelste penne zwart aan toppen.	Diep geel, middelste penne zwart aan toppen.
Bovenstaart dekveren:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkergrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Bruin.	Grijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtgrijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Bruin.	Grijs.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:					
Masker:	Blauw, overgaand in hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht hemelsblauw, verder lichtblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep kobaltblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep mauve, onder het oog iets inkeping.	Diep leigrijs, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Borst en buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Hemelsblauw.	Licht hemelsblauw, lichter richting mantel.	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

Turquoise parkiet pop: Mutatiecombinaties met opaline

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Mutatiecombinatie:	Opaline-cinnamon groen:	Opaline dilute groen:	Opaline D groen:	Opaline DD groen:	Opaline grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Grasgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Hals, borst en buik:	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Grasgroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Geel met licht groene waas.	Geel.	Geel.	Geel.
Hand- en armpennen:	Geel.	Geel.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep mauve.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep leigrijs.
Vleugeldeken:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Licht zilvergrijs.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Grasgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.	Geel, aan de toppen donkergroen.	Geel, aan de toppen olifgroen.	Geel, aan de toppen zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Geel, aan de toppen grasgroen met bruine waas.	Geel aan toppen lichter.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.
Bovenstaart dekveren:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Geel.	Geel.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Donkerbruin.	Lichtgrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Bruin.	Hoornkleurig.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Lichtbruin.	Lichtgrijs.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:					
Masker:	Blauw.	Bleek blauw.	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.	Diep leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.
Buik:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Blauw.	Wit met blauwe waas.	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.	Diep leigrijs.
Vleugelbalk:	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
Vleugel spiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

Turquoise parkiet man: Mutatiecombinaties met cinnamon

	Man:	Man:	Man:
Mutatiecombinatie:	Cinnamon D groen:	Cinnamon DD groen:	Cinnamon grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Grijsgroen met bruine waas.
Hals, borst en buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Grijsgroen met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.
Vleugeldeken:	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Donkergroen, met bruine waas, aan de toppen kobaltblauw.	Olijfgroen, met bruine waas, aan de toppen mauve.	Zwartbruin, aan de toppen bruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Donkerbruin, aan toppen bruin met grijze waas.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Teugel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Borst en buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Donkerrood.	Donkerrood.	Donkerrood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

Turquoiseineparkiet pop: Mutatiecombinaties met cinnamon

	Pop:	Pop:	Pop:
Mutatiecombinatie:	Cinnamon D groen:	Cinnamon DD groen:	Cinnamon grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donkergroen met bruine waas.	Licht olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.
Hals en borst:	Donkergroen.	Licht olijfgroen.	Licht grijsgroen.
Buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donkergroen met bruine waas.	Licht olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.
Vleugeldeken:	Donkergroen.	Licht olijfgroen.	Licht grijsgroen met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Donkergroen met bruine waas, aan de toppen kobaltblauw.	Olijfgroen met bruine waas, aan de toppen mauve.	Donkerbruin, aan de toppen bruin met grijze waas.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.
Buik:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Turquoiseineparkiet combinaties met cinnamon:

Cinnamon D groen man en pop:	Algemeen: D groen cinnamon is de combinatie van één donkerfactor met cinnamon. De lichaamskleur is donkergroen, maar door cinnamon duidelijk lichter dan bij D groen. Ook het kobaltblauw in het masker en de vleugelbocht is door cinnamon lichter geworden. De gehele vogel laat een bruine waas zien. Vooral in de slagpennen is de bruine kleur onmiskenbaar. Verder gelden dezelfde eisen als bij D groen en cinnamon.
Cinnamon DD groen man en pop:	Algemeen: Hier betreft de combinatie van dubbele donkerfactor met cinnamon. Door cinnamon is de olijfgroene kleur wat lichter geworden, evenals het mauve masker en de vleugelbochten. De gehele vogel laat een bruine waas zien. Verder gelden dezelfde eisen als bij DD groen en cinnamon.
Cinnamon grijsgroen man en pop:	Algemeen: Deze combinatie van grijsgroen met cinnamon geeft een licht grijsgroene lichaamskleur met een bruine waas. Het masker en de vleugelbochten zijn leigrijs. Bij de pop zien we vaak dat het masker erg vaag is. Dit is net als bij de wildkleur volledig aanwezig en strak afgelijnd. Verder gelden dezelfde eisen als bij grijsgroen en cinnamon.

Turquoise parkiet man: Mutatiecombinaties met dilute

	Man:	Man:	Man:
Mutatiecombinatie:	Dilute D groen:	Dilute DD groen:	Dilute grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hals, borst en buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Zilvergrijs.
Vleugeldeken:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
Overige staartpennen, onderstaart deken, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart deken:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Snavel:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek grijs.
Teugel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Borst en buik:	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek grijs.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

Turquoise parkiet pop: mutatiecombinaties met dilute

	Pop:	Pop:	Pop:
Mutatiecombinatie:	Dilute D groen:	Dilute DD groen:	Dilute grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hals en borst:	Donker geelgroen.	Olijf geelgroen.	Geelgroen.
Buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Zilvergrijs.
Vleugeldeken:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
Overige staartpennen, onderstaart deken, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart deken:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Snavel:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Licht kobaltblauw.	Licht mauve.	Lichtgrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.
Buik:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek grijs.
Vleugelbalk:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Turquoise parkiet combinaties met dilute

Algemeen:	Bij combinaties met dilute, zeker met een donkerfactor erbij, kan het formaat niet aan de eisen voldoen van wildkleur. De combinatie is uiteraard vol van model.
Dilute D groen: man en pop	D groen in combinatie met dilute is het best te zien in het masker en de vleugelbochten. Deze moeten duidelijk een licht kobaltblauwe kleur tonen. Vooral het masker bij de pop is vaak te licht van kleur en laat te weinig blauwstructuur zien. De lichaamskleur is iets dieper dan bij dilute. Verder gelden dezelfde eisen als bij D groen en dilute.
Dilute DD groen: man en pop	Bij deze combinatie van een dubbele donkerfactor met dilute, geeft een vogel met een olijfgele lichaamskleur. Het masker en de vleugelbochten zijn licht mauve van kleur. Ook hier zien we bij de pop dat het masker vaak niet volledig aanwezig is, wat bestraft wordt bij tekening. Verder gelden dezelfde eisen als bij DD groen en dilute.
Dilute grijsgroen: man en pop	Bij de combinatie van grijsgroen met dilute is de lichaamskleur geelgroen met een grijze waas. Het verschil in kleur met dilute is dat de kleur minder helder is op de rug- en het vleugeldeken. Het masker en de vleugelbochten zijn bleek/lichtgrijs van kleur. Bij de pop is het masker vaak te vaag aanwezig, wat bestraft wordt bij tekening. Verder gelden dezelfde eisen als bij grijsgroen en dilute.

Turquoise parkiet man: Drievoudige mutatiecombinaties

	Man:	Man:	Man:
Mutatiecombinatie:	Opaline-cinnamon D groen:	Opaline-cinnamon DD groen:	Opaline-cinnamon grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.
Hals, borst en buik:	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.
Mantel en onderrug:	Donkergroen met bruine waas op gele ondergrond. Streven naar een geel dek.	Olijfgroen met bruine waas op gele ondergrond. Streven naar een geel dek.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond. Streven naar een geel grijsgroen dek.
Stuit:	Donker geelgroen.	Geel olijfgroen.	Donker grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve.	Binnenvlag en toppen bruin, toppen donkerder, buitenvlag grijs.
Vleugeldeken:	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond.
Middelste staartpennen:	Geel, overgaand in donkergroen met bruine waas aan toppen, schacht bruin.	Geel, overgaand in olijfgroen met bruine waas aan toppen, schacht bruin.	Geel, overgaand in licht grijsgroene toppen met bruine waas. Schacht bruin.
Overige staartpennen, onderstaartdekken, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.
Bovenstaart dekken:	Geel.	Geel.	Geel.
Snabel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Kobaltblauw, onder het oog iets inkeping.	Mauve, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd leigrijs, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Borst en buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne bruine schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekken geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekken geel gezoomd.	Iets gele zoom op buitenvlag, dekken geel gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

Turquoiseineparkiet pop: Drievoudige mutatiecombinaties

	Pop:	Pop:	Pop:
Mutatiecombinatie:	Opaline-cinnamon D groen:	Opaline-cinnamon DD groen:	Opaline-cinnamon grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.
Hals, borst en buik:	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.
Mantel en onderrug:	Geel.	Geel.	Geel.
Stuit:	Donker geelgroen.	Geelolijfgroen.	Licht groen met bruine waas..
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag leigrijs.
Vleugel dekveren:	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen donkergroen met bruine waas.	Geel, aan toppen donkergroen met bruine waas.	Geel aan de toppen lichtgrijsgroen.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.
Bovenstaart dekveren:	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Bruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Lichtbruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Bruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Donkerbruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne bruine schubtekening.
Buik:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Iets gele zoom op buitenvlag, dekveren gele omzoming.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

Turquoiseineparkiet man: Drievoudige mutatie combinaties

	Man:	Man:	Man:
Mutatiecombinatie:	Opaline dilute D groen:	Opaline dilute DD groen:	Opaline dilute grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Hals, borst en buik:	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugeldekveren:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen lichter.	Geel, aan de toppen lichter.	Geel, aan de toppen lichter.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Voorhoofd licht kobaltblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht mauve, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht leigrijs, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Borst en buik:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Vleugelbocht:	Licht kobaltblauw, lichter richting mantel.	Licht mauve, lichter richting mantel.	Licht leigrijs, lichter richting mantel.
Vleugelbalk:	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

Turquoise parkiet pop: Drieduidige mutatiecombinaties

	Pop:	Pop:	Pop:
Mutatiecombinatie:	Opaline dilute D groen:	Opaline dilute DD groen:	Opaline dilute grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Hals, borst en buik:	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Geel.	Geel.	Geel.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugeldekveren:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Middelste staartpennen:	Geel aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Buik:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Wit met kobaltblauwe waas.	Wit met mauve waas.	Wit met leigrijze waas.
Vleugelbalk:	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Turquoise parkiet combinaties met opaline en dilute

Combinaties met opaline en dilute:	Algemeen: Opaline dilute wordt vaak “goudgeel” genoemd. Dit is een foutieve benaming. Opaline dilute combinaties zijn op het eerste gezicht niet direct herkenbaar en lijken veel op dilute zonder opaline. Door dilute zijn de vleugelpennen licht zilvergrijs. De witte spiegels zijn niet duidelijk. Het duidelijkste kenmerk van opaline is dat de rode vleugelbalk bij de man verdwenen is en dat deze bij de pop zichtbaar is geworden. De pop heeft een veel fletser masker dan de man en ook de vleugelbocht is veel lichter van kleur. Er moet echter nog wel blauw aanwezig zijn. Bij combinaties met D groen, DD groen en grijsgroen moeten deze mutaties duidelijk terug te vinden zijn in het masker en de vleugelbochten. In de kleur is dit minder sprekend maar wel waarneembaar. Bij deze combinaties is het verschil tussen mantel en vleugeldek niet meer aanwezig. Verder gelden dezelfde eisen als bij opaline, dilute en de bijhorende mutaties.
------------------------------------	---

Roodselectie turquoisineparkiet (*Neophema pulchella*):

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Roodselectie turquoisineparkiet

Roodselectie turquoisineparkiet:	De roodselectie turquoisineparkiet is niet ontstaan door een mutatie, maar door kweekselectie. Door vogels met enkele rode veertjes op de buik steeds aan elkaar te paren is de roodselectie, zoals nu in standaard omschreven, ontstaan. Deze selectie wordt ook “roodbuik” genoemd. Om aan te tonen dat dit geen mutatie is maar een selectie, en omdat rood psittacine in de veren zonder blauwstructuur steeds toeneemt wordt voor deze verschijning de term roodselectie gebruikt. Het wordt sterk afgeraden om een roodselectie te paren met een geelselectie. Alle jongen hieruit zullen dan gedeeltelijk een rode kleur vertonen. Dit is iets, als men geen rood wil hebben, dat er zeer moeilijk uit te kweken is. In de oude standaard wordt er nog gesproken van twee types roodselectie, mannen met een rode buik en gele borst en mannen die een geheel rode buik en borst tonen. Omdat we de halve roodborst man niet meer tegenkomen, wordt enkel een standaard opgemaakt voor de man met geheel rode voorzijde. Bij alle roodselectie combinaties willen we dat bij de man de gehele voorzijde diep en egaal rood is. Wel is de oorspronkelijke omzoming een vereiste. Bij de pop geldt dit zelfde voor de buikkleur, die egaal rood moet zijn. De afscheiding van de grasgroene borst naar de rode buik bevindt zich ongeveer 1 cm boven de pootinplant. Momenteel zijn er al roodselecties die tot en met de onderstaart dekveren rood zijn, de onderzijde van de staart is nog geel. Uiteraard mag in de toekomst de roodselectie, die ook rood in de onderstaart gaat vertonen, hiervoor niet bestraft worden. De groene lichaamskleur is door de roodselectie ook donkerder geworden dan bij niet roodselectie. Het rood mag alleen in combinatie met opaline zichtbaar zijn op het rugdek. Bij de roodselectie opaline zien we bij alle combinaties, dat bij de pop een egaal rood rugdek haalbaar is. Bij de man is het rugdek nog wat omzoomd. Het streven is ook bij de man roodselectie met opaline een rood rugdek te verkrijgen. Door de roodselectie zien we bij de opaline man, dat de oorspronkelijk rode vleugelbalk weer iets zichtbaar wordt. Dit is toegestaan. Het rood zien we ook op de achterschedel. Het streven is ook hier om dit zo egaal mogelijk te krijgen. Hier wordt voorlopig nog enige soepelheid in acht genomen. Er zijn verder geen aparte keur technische aanwijzingen opgenomen van de roodselectie, omdat de eisen gelijk zijn als bij niet roodselectie. Alleen de borst/buikkleur is van geel in rood veranderd en bij opaline is ook het rugdek nu rood, in plaats van geel. Zie verder de mutatie zonder roodselectie.
---	---

Turquoise parkiet man: Roodselectie mutaties

	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur/mutatie:	Roodselectie groen:	Roodselectie opaline groen:	Roodselectie cinnamon groen:	Roodselectie faded groen:	Roodselectie dilute groen:
Bovenschedel en nek:	Donker grasgroen.	Donker grasgroen.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Hals, borst en buik:	Diep egaal rood.	Helder diep rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel en onderrug:	Donker grasgroen.	Lichtgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek. Stuit rood.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Stuit:	Donker grasgroen.	Rood.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen licht beigebruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijnblauw.	Licht zilvergrijs.
Vleugeldeken:	Donker grasgroen.	Groen op gele ondergrond.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, aan de toppen kobaltblauw.	Geel, aan de toppen donker grasgroen.	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Groen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart. Onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Donker grasgroen.	Rood.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Donkerbruin.	Grijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Bruin.	Lichtgrijs.	Grijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Lichtbruin.	Donker vleeskleurig.	Lichtgrijs.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Bruin.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:					
Masker:	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd bleek ultramarijn blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Borst en buik:	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne groene schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne beige bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijn blauw.	Diep blauw.	Diep blauw.	Bleek ultramarijnblauw.
Vleugelbalk:	Donkerrood.	Rood, vaag aanwezig.	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag. Dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Iets gele zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Wit.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.

Turquoise parkiet op: Roodselectie mutaties

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur/mutatie:	Roodselectie groen :	Roodselectie opaline groen:	Roodselectie cinnamon groen:	Roodselectie faded groen:	Roodselectie dilute groen:
Bovenschedel en nek:	Donker grasgroen.	Donker grasgroen.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Hals, borst en buik:	Diep grasgroen.	Helder rood.	Groen. Egaal rood.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Mantel en onderrug:	Diep egaal rood.	Zo egaal mogelijk rood.	Groen met bruine waas.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Stuit:	Donker grasgroen.	Zo egaal mogelijk rood.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen licht beige bruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijn blauw.	Licht zilvergrijs.
Vleugeldeken:	Donker grasgroen.	Groen op rode ondergrond.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, aan de toppen kobaltblauw.	Geel, aan de toppen donker grasgroen.	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Groen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart. Onderstaart dekveren rode waas.	Geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Donker grasgroen.	Rood.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Snabel:	Zwartgrijs.	Grijs.	Donkerbruin.	Grijs.	Lichtgrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Lichtgrijs.	Bruin.	Lichtgrijs.	Hoornkleurig.
Poten:	Grijs.	Vleeskleurig.	Lichtbruin.	Donker vleeskleurig.	Lichtgrijs.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Bruin.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:					
Masker:	Kobaltblauw.	Blauw op lichte ondergrond.	Diep blauw.	Diep blauw.	Licht blauw.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst en buik:	Fijne scherpe zwarte schubtekening, met uitzondering van de buik.	Fijne groene schubtekening, met uitzondering van de buik.	Fijne scherpe bruine schubtekening, met uitzondering van de buik.	Fijne beige bruine schubtekening, met uitzondering van de buik.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening, met uitzondering van de buik.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijn blauw.	Diep blauw.	Diep blauw	Bleek hemelsblauw.
Vleugelbalk:	Niet van toepassing.	Rood.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op uitenvlag. Dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Iets gele zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	Niet van toepassing.	Wit.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.

Turquoise parkiet man: Roodselectie mutaties

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur/mutatie:	Roodselectie bronze fallow groen:	Roodselectie pale fallow groen:	Roodselectie D groen:	Roodselectie DD groen:
Bovenschedel en nek:	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin, met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Hals, borst en buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruingrijs, buitenvlag ultramarijn blauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag ultramarijnblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep mauve.
Vleugeldekken:	Mosgroen, met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Middelste staartpennen:	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.	Donkergroen, aan de toppen diep kobaltblauw.	Olijfgroen, aan de toppen diep mauve.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, onderstaart rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Mosgroen.	Geelbruin, met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Snavel:	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Wijnrood.	Helder rood met lichte iris ring.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep hemelsblauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep kobaltblauw, verder kobaltblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep mauve, verder mauve, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Borst en buik:	Fijne bruingrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne beige schubtekening, op de buik iets nog vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijnblauw, overgaand in diep hemelsblauw.	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Donkerrood.	Donkerrood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.

Turquoise parkiet pop: Roodselectie mutaties

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur/mutatie:	Roodselectie bronze fallow groen:	Roodselectie pale fallow groen:	Roodselectie D groen:	Roodselectie DD groen:
Bovenschedel en nek:	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Hals en borst:	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruingrijs, buitenvlag ultramarijn blauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag ultramarijnblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep mauve.
Vleugeldekenen:	Mosgroen, met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Middelste staartpennen:	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.	Donkergroen, aan de toppen diep kobaltblauw.	Olijfgroen, aan de toppen diep mauve.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Mosgroen.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Snavel:	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Wijnrood.	Helder rood met licht iris ring.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Blauw.	Hemelsblauw.	Diep kobaltblauw.	Mauve.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne bruingrijze schubtekening.	Fijne beige schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.
Buik:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, overgaand in diep hemelsblauw.	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.
Vleugelbalk:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.

Turquoise parkiet man en pop: Roodselectie mutaties

	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Kleur/mutatie:	Roodselectie violet D groen:	Roodselectie violet D groen:	Roodselectie grijsgroen:	Roodselectie grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donkergroen.	Donkergroen.	Grijsgroen.	Grijsgroen.
Hals en borst:	Diep egaal rood.	Donkergroen.	Grijsgroen.	Grijsgroen.
Buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donkergroen.	Donkergroen.	Grijsgroen.	Grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violet.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violet.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs.
Vleugel dekveren:	Donkergroen.	Donkergroen.	Grijsgroen.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Donkergroen, aan de toppen violet.	Donkergroen, aan de toppen violet.	Zwart, aan de toppen donkergrijs.	Zwart, aan de toppen donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Donkergroen.	Donkergroen.	Grijsgroen.	Grijsgroen.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			.	
Masker:	Violet.	Violet.	Voorhoofd leigrijs, verder grijs, onder het oog iets inkeping.	Leigrijs.
Teugel:	Niet van toepassing.	Grijs.	Niet van toepassing.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte	Fijne scherpe zwarte schubtekening.
Buik:	Schubtekening iets vager	Niet van toepassing.	Schubtekening iets vager.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Violet.	Violet.	Leigrijs.	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Donkerrood.	Niet van toepassing.	Donkerrood.	Niet van toepassing.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

Turquoise parkiet man: Roodselectie mutatiecombinaties

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur/mutatiecombinatie:	Roodselectie opaline-cinnamon groen:	Roodselectie opaline D groen:	Roodselectie opaline DD groen:	Roodselectie opaline grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Grasgroen met bruine waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Hals, borst en buik:	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.
Mantel en onderrug:	Grasgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Donkergroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Olijfgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Grijsgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.
Stuit:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, Buitenvlag diep mauve.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep grijs.
Vleugeldeken:	Grasgroen met bruine waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Geel, overgaand in grasgroen met bruine waas, schacht bruin.	Geel, overgaand in donkergroene toppen, schacht zwart.	Geel, overgaand in olijfgroene toppen, schacht zwart.	Geel, overgaand in zwarte toppen, schacht zwart.
Overige staartpennen, onderstaart deken, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdeken rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaart deken rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdeken rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdeken rode waas.
Bovenstaart deken:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Donkerbruin.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Bruin.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Lichtbruin.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Bruin.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Blauw overgaand in hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep kobaltblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep mauve, onder het oog iets inkeping.	Diep leigrijs, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Borst en buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Hemelsblauw.	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, deken rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, deken rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, deken rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, deken rood gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

Turquoise parkiet pop: Roodselectie mutatiecombinaties

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur/mutatiecombinatie:	Roodselectie opaline-cinnamon groen:	Roodselectie opaline D groen:	Roodselectie opaline DD groen:	Roodselectie opaline grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Grasgroen met bruine waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Hals, borst en buik:	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep mauve.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep leigrijs.
Vleugeldeken:	Grasgroen met bruine waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen grasgroen met bruine waas.	Geel, aan de toppen donkergroen.	Geel, aan de toppen olifgroen.	Geel, aan de toppen zwart.
Overige staartpennen, onderstaart deken, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdeken rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdeken rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdeken rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdeken rode waas.
Bovenstaart deken:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Donkerbruin.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Bruin.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Lichtbruin.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Bruin.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Blauw.	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.	Diep leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.
Buik:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Blauw.	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.	Diep leigrijs.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, deken rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, deken rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, deken rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, deken rood gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

Turquoiseineparkiet man: Roodselectie mutatiecombinaties

	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur/mutatiecombinatie:	Roodselectie cinnamon D groen:	Roodselectie cinnamon DD groen:	Roodselectie cinnamon grijsgroen:	Roodselectie dilute D groen:	Roodselectie dilute DD groen:	Roodselectie dilute grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Grijsgroen met bruine waas.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hals, borst en buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Grijsgroen met bruine waas.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.
Vleugeldeken:	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen met bruine waas.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Donkergroen, met bruine waas, aan de toppen kobaltblauw.	Olijfgroen, met bruine waas, aan de toppen mauve.	Zwartbruin, aan de toppen bruin.	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Grijsgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:						
Masker:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek grijs.
Teugel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Borst en buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.	Leigrijs.	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek grijs.
Vleugelbalk:	Donkerrood.	Donkerrood.	Donkerrood.	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

Turquoise parkiet pop: Roodselectie mutatiecombinaties

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur/mutatiecombinatie:	Roodselectie cinnamon D groen:	Roodselectie cinnamon DD groen:	Roodselectie cinnamon grijsgroen:	Roodselectie dilute D groen:	Roodselectie dilute DD groen:	Roodselectie dilute grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Groengeel met bruine waas.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hals en borst:	Donkergroen.	Olijfgroen.	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijf geelgroen.	Geelgroen.
Buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Geelgroen met bruine waas.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.
Vleugeldekenen:	Donkergroen.	Olijfgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Donkergroen met bruine waas, aan de toppen kobaltblauw.	Olijfgroen, met bruine waas, aan de toppen mauve.	Donkerbruin, aan de toppen bruin.	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Groengeel.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:						
Masker:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.	Licht kobaltblauw.	Licht mauve.	Lichtgrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.
Buik:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek grijs.
Vleugelvleugel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

Turquoise parkiet man: Roodselectie met drievoudige mutatiecombinaties

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur/mutatiecombinatie:	Roodselectie opaline-cinnamon D groen:	Roodselectie opaline-cinnamon DD groen:	Roodselectie opaline-cinnamon grijsgroen:	Roodselectie opaline dilute groen:
Bovenschedel en nek:	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.
Hals, borst en buik:	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grasgroen met bruine waas op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Olijfgroen met bruine waas op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Licht grijsgroen met bruine waas op een rode ondergrond.	Rood met geelgroene waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve.	Binnenvlag en toppen bruin, toppen donkerder, buitenvlag grijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugeldeken:	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond.	Geel met groene waas.
Middelste staartpennen:	Geel, overgaand in donker grasgroen met bruine waas aan toppen. Schacht bruin.	Geel, overgaand in olifgroen met bruine waas aan toppen. Schacht bruin.	Geel, overgaand in lichtgrijs-groene toppen met bruine waas. Schacht bruin.	Geel, aan de toppen lichter.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderzijdestaart dekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderzijdestaart dekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel. Onderstaartdekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkergrijs.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtgrijs.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Kobaltblauw, onder het oog iets inkeping.	Mauve, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd leigrijs, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht hemelsblauw, verder lichtblauw, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne bruine schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Buik:	Op de buik iets vagere bruine schubtekening.	Op de buik iets vagere schubtekening	Iets vagere bruine schubtekening.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.	Licht hemelsblauw, lichter richting mantel.
Vleugelbalk:	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Iets gele zoom op buitenvlag. Dekveren rood gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rood gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit	Wit.

Turquoise parkiet pop: Roodselectie met drievoudige mutatiecombinaties

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur/mutatiecombinatie:	Roodselectie opaline-cinnamon D groen:	Roodselectie opaline-cinnamon DD groen:	Roodselectie opaline-cinnamon grijsgroen:	Roodselectie opaline dilute groen :
Bovenschedel en nek:	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.
Hals, borst en buik:	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag leigrijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugeldeken:	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond.	Geel met groene waas.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen donker grasgroen met bruine waas.	Geel, aan toppen donker grasgroen met bruine waas.	Geel, aan de toppen licht grijsgroen.	Geel, aan toppen lichter.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste penne bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste penne bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste penne bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel. Onderstaartdekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Lichtgrijs.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Hoornkleurig.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtgrijs.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.	Bleek blauw.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne bruine schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Buik:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.	Wit met blauwe waas.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Iets gele zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

Turquoise parkiet man: Roodselectie met drievoudige mutatiecombinaties

	Man:	Man:	Man:
Kleur/mutatiecombinatie:	Roodselectie opaline dilute D groen:	Roodselectie opaline dilute DD groen:	Roodselectie opaline dilute grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Hals, borst en buik:	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Rood met donkergroene waas.	Rood met olijfgroene waas.	Rood met grijsgroene waas.
Hand- en armpennen:	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugeldeken:	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
Middelste staartpennen:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Overige staartpennen, onderstaart deken	Geel, aan toppen lichter.	Geel, aan toppen lichter.	Geel, aan toppen lichter.
Onderzijde staart:	Diep geel. Onderstaartdeken rode waas.	Diep geel. Onderstaartdeken rode waas.	Diep geel. Onderstaartdeken rode waas.
Bovenstaart deken:	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Voorhoofd licht kobaltblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht mauve, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht leigrijs, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Borst:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Buik:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Licht kobaltblauw, lichter richting mantel.	Licht mauve, lichter richting mantel.	Licht leigrijs, lichter richting mantel.
Vleugelbalk:	Rood vaag aanwezig.	Rood vaag aanwezig.	Rood vaag aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekken rood gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekken rood gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekken rood gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

Turquoise parkiet pop: Roodselectie met drievoudige mutatiecombinaties

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur/mutatiecombinatie:	Roodselectie opaline dilute D groen:	Roodselectie opaline dilute DD groen:	Roodselectie opaline dilute grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Hals, borst en buik:	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Rood.	Rood.	Rood.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugeldeken:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Middelste staartpennen:	Geel, aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.
Overige staartpennen, onderstaart deken	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Onderzijde staart:	Rode waas.	Rode waas.	Rode waas.
Bovenstaart deken:	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Buik:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Wit met kobaltblauwe waas.	Wit met mauve waas.	Wit met leigrijze waas.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

Turquoiseineparkiet: Herkenningsbeschrijving mutaties

Recessief bont:	In principe gelden voor recessief bont dezelfde eisen als voor dominant bont. Bij recessief bont is het geslachtskenmerk verdwenen. Bij de turquoiseineparkiet zal recessief bont, zoals bijvoorbeeld bij roodrugparkiet [<i>Psephotus haematonotus</i>], de kleur van de pop hebben. Deze mutatie nog met soepelheid behandelen.
Dominant bont:	Deze mutatie zal voldoen aan de eisen die aan bont worden gesteld, namelijk 40-60% bont en symmetrische verdeling over de vogel. Dat de turquoiseineparkiet aan deze eisen kan voldoen, zal zelden voorkomen. Voorlopig met enige soepelheid beoordelen.
Mottle:	Af en toe komt mottle voor. De vogels worden vrijwel normaal geboren, maar naarmate ze ouder worden neemt de hoeveelheid bont toe. De vererving is multifactorieel.
SL ino:	Ook deze mutatie is al ontstaan bij de turquoiseineparkiet en is geheel geel van kleur. De oorspronkelijke blauwe veervelden zijn wit van kleur. De rode veervelden blijven ongewijzigd.
Melanistic:	Melanistic is bij de turquoiseineparkiet al eens waargenomen. Het zou een bijna zwarte vogel moeten worden. Vergelijk met rosella [<i>Platycercus eximius</i>] waar deze mutatie al langer gekend is.
Misty:	Misty komt nog maar sporadisch voor. Deze mutatie zal in de EF vorm waarschijnlijk moeilijk te herkennen zijn. DF misty is goed herkenbaar, vergelijk de mistyfactor bij <i>Agapornis nigrigenis</i> .
Turquoise:	Deze mutatie zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie. Ideaal is wanneer deze reductie minimaal 50 % is. Door anticipatie wordt deze mutatie blauwer van kleur. In de praktijk zal de voorzijde van de vogel sterker reduceren, tot 80%, dan het rug- en vleugeldek, tot 60%. Dit geeft een grote variatie in kleur. De vleugelbalk is oranjeachtig tot okergeel in plaats van rood.
Blauw:	Blauw is ook al België ontstaan. Blauw kan met alle niet psittacine mutaties en mutatiecombinaties gekweekt worden.

Blauwvleugelparkiet (*Neophema chrysostoma*):

Algemeen:

Het verspreidingsgebied van blauwvleugelparkiet is van centraal tot en met Zuidoost Australië en Tasmanië, met de grootste populatie aan de kust. De biotoop is binnen *Neophema* het meest wisselende: van grasland met laag struikgewas tot licht bosgebied in heuvelachtig landschap.

Blauwvleugelparkiet is van model wat geblokter dan de elegantparkiet.

Het formaat van blauwvleugelparkiet is iets kleiner en de kleur is ook wat grauwer/matter. De meest in het oog springende verschillen met de elegantparkiet zijn de brede diep ultramarijnblauwe vleugelband en de gele oogring aan de achterzijde van het oog. De voorhoofdsband loopt ook maar tot aan het oog. Bij de elegantparkiet loopt deze tot achter het oog. De elegantparkiet mist het geel achter het oog.

De pop blauwvleugelparkiet is iets kleiner van formaat dan de man en matter van kleur en van tekening. Alhoewel de verschillen tussen man en pop niet erg groot zijn, is toch gemeend een aparte beschrijving voor de poppen te maken, zodat die nu ook een hogere puntenwaardering kan krijgen.

Bij blauwvleugelparkiet zijn al verschillende mutaties opgetreden. In Nederland is de misty ontstaan. Deze is ook al in deze standaard opgenomen. Deze mutatie wordt alleen dubbel factorige (DF) gevraagd op tentoonstellingen. Enkelfactorig misty wordt bestraft op de afwijking in kleur.

In Australië zijn ook de mutaties blauw en faded, die aldaar ook cinnamon genoemd wordt, ontstaan.

Aan de hand van foto's denken wij, dat deze faded misty is. Omdat de vererving niet bekend is, kan hier geen zekerheid over gegeven worden. Faded vererft autosomaal recessief, terwijl misty een incomplete dominant mutatie is.

Namen:

Nederlands	: Blauwvleugelparkiet.
Latijns	: <i>Neophema chrysostoma</i> .
Duits	: Fein Sittich.
Frans	: Perruche à Bouche d'or.
Engels	: Bluewinged Parrot.

Ondersoorten:

Er zijn geen ondersoorten bekend.

Erfelijkheid en vederstructuur:

Bij blauwvleugelparkiet zijn, voor zover bekend, de volgende mutaties ontstaan:

- Misty. Deze is opgenomen in de kleurstandaard.
- Blauw. Deze is niet opgenomen in de kleurstandaard

De fysieke standaard van blauwvleugelparkiet.

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De vogel geeft een gezonde en levendige indruk, zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed is rein en ongeschonden en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte is 23 cm. De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

Model:

Een ideale blauwvleugelparkiet is een volle vogel. De ruglijn vormt, vanuit de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed ten opzichte van het lichaam. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst.

Vanaf de aars tot de punt van de staart is deze lijn weer recht. Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

Houding:

Blauwvleugelparkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt.

Het type is aangepast aan het formaat. Als de juiste stand wordt aangenomen, komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam. Deze is niet grof maar moet wel passen bij het postuur.

De kop is rond en de schedel iets afgeplat. De snavelbasis is smal. De lengte van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen, die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.

Het loopbeen is recht, zonder vergroeiingen of verruwingen. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen zijn voorzien van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn. De bovensnavel is een haaksnavel, die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele millimeters over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

Ringmaat: 4,0mm

Blauwvleugelparkiet man en pop: Wildkleur en primaire mutaties

	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Kleur/mutatie:	Groen (wildkleur):	Groen (wildkleur):	DF misty groen:	DF misty groen:
Schedel en nek:	Donker mat olijfgroen.	Donker mat olijfgroen.	Mat olijfgroen.	Mat olijfgroen.
Borst:	Donker olijfgroen op gele ondergrond.	Donker olijfgroen op gele ondergrond.	Donker olijfgroen.	Donker olijfgroen.
Buik en onderlijf:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Donker mat olijfgroen.	Donker mat olijfgroen.	Licht mat olijfgroen.	Licht mat olijfgroen.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Vleugeldeken:	Donker mat olijfgroen.	Donker mat olijfgroen.	Licht mat olijfgroen.	Licht mat olijfgroen.
Middelste staartpennen:	Grijs, overgaand in donkerblauw. Toppen zwartgrijs en schacht zwart.	Grijs, overgaand in donkerblauw. Toppen zwartgrijs en schacht zwart.	Grijs, overgaand in blauw. Toppen grijs en schacht zwartgrijs.	Grijs, overgaand in blauw. Toppen grijs en schacht zwartgrijs.
Overige staart pennen, onderstaart dekveren:	Donkerblauw, naar toppen toe donkerder wordend.	Donkerblauw, naar toppen toe donkerder wordend.	Blauw, naar toppen toe iets donkerder wordend.	Blauw, naar toppen toe iets donkerder wordend.
Onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs, ondersnavel iets lichter.	Zwartgrijs, ondersnavel iets lichter.	Donkergrijs, ondersnavel iets lichter.	Donkergrijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Zwartbruin.	Zwartbruin.	Zwartbruin.	Zwartbruin.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:				
Voorhoofdsband:	Kobaltblauw tot aan het oog, overgaand in ultramarijnblauw.	Kobaltblauw tot aan het oog, overgaand in ultramarijnblauw.	Diep blauw tot aan het oog, overgaand in licht ultramarijnblauw.	Diep blauw tot aan het oog, overgaand in licht ultramarijnblauw.
Koptekening:	Geel tussen oog en snavel, oogring geel.	Geel tussen oog en snavel, oogring geel.	Geel tussen oog en snavel, oogring geel.	Geel tussen oog en snavel, oogring geel.
Buikvlek:	Oranje.	Niet van toepassing.	Oranje.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Brede diepe ultramarijnblauwe strook, overgaand in blauw.	Brede diepe ultramarijnblauwe strook, overgaand in blauw.	Brede diepe blauwe strook, overgaand in lichtblauw.	Brede diepe blauwe strook, overgaand in lichtblauw.
Vleugelpennen:	Enkel de grote slagpennen een diep kobaltblauwe buitenvlag met lichte zoom op alle pennen.	Enkel de grote slagpennen een diep kobaltblauwe buitenvlag met lichte zoom op alle pennen.	Enkel de grote slagpennen een blauwe buitenvlag met lichte zoom op alle pennen.	Enkel de grote slagpennen een blauwe buitenvlag met lichte zoom op alle pennen.
Staart :	Lichte bruinrijze aanslag op binnenvlag.	Lichte bruinrijze aanslag op binnenvlag.	Lichte bruinrijze aanslag op binnenvlag.	Lichte bruinrijze aanslag op binnenvlag.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Blauwvleugelparkiet:

Groen (wildkleur) man en pop:	Algemeen: Blauwvleugelparkiet toont een geblokt model. Smalle, iele vogels worden bestraft. Kleur: Hoewel blauwvleugelparkiet wat grijs van kleur is, moet de kleur wel helder en egaal zijn. Vooral in de borst zien we regelmatig dat de kleur vlekkelig is. Deze is donker olijfgroen. Veel voorkomende fouten zijn: te geel in de borst, een overheersende blauwe was. Tekening: Blauwvleugelparkiet man toont een oranje buik vlek. De voorhoofdsband loopt tot aan het oog en is iets minder sprekend dan bij . De blauwe vleugelband is diep ultramarijnblauw tegen kobaltblauw aan. Rond het oog is een duidelijk gele ring te zien. Veel voorkomende fout: de afscheiding tussen borst en buik, die niet strak is. Zie ook keur technische aanwijzingen algemeen.
DF misty man en pop:	Algemeen: Misty veroorzaakt een minimale afname van het eumelanine. Hierdoor ontstaat er een opgebleekte kleur en tekening. Enkelfactorig (EF) misty is moeilijk herkenbaar. Daarom wordt op de tentoonstelling enkel dubbelfactorig (DF) misty gevraagd. Kleur: De lichaamskleur is egaal en komt ook helderder over dan bij wildkleur. Tekening: Ook de vleugelband laat een duidelijke opbleking zien en enkel bij de vleugelrand zien we nog een diep ultramarijnblauwe kleur. De rest is diepblauw. Zie ook keur technische aanwijzingen algemeen en wildkleur.

Elegantparkiet (*Neophema elegans*):

Algemeen:

De elegantparkiet heeft zijn verspreidingsgebied in zuidelijk en westelijk Nieuw-Zuid-Wales, Victoria, Zuid-Australië en centraal West-Australië.

De biotoop van de elegantparkiet bestaat uit open grasland, met wat bomen en struiken en zandige kuststreken.

Buiten de broedtijd leven ze in grote groepen, soms samen met de blauwvleugelparkiet, waar hun verspreidingsgebieden elkaar overlappen. De elegantparkiet is slanker dan de blauwvleugelparkiet. Dit komt door de langere staart.

De elegantparkiet moet vol van model zijn en mag geen smalle indruk geven.

De groene kleur is ten opzichte van de blauwvleugelparkiet veel helderder.

Kenmerkende verschillen zijn de duidelijk tweekleurige vleugelband bij de elegantparkiet en de hemelsblauwe voorhoofdsband, die doorloopt tot achter het oog. Een elegantparkiet mag geen geel tonen achter het oog.

Ondanks de geringe verschillen tussen man en pop, is er toch voor gekozen om man en pop apart te beschrijven. De klacht was dat de pop altijd ondergewaardeerd wordt. We hopen dat, door het aangeven van de verschillen tussen man en pop, meer poppen voor een goede puntenwaardering in aanmerking zullen komen. De pop is over het algemeen iets kleiner van formaat, wat matter/donkerder van kleur en de voorhoofdsband loopt bijna altijd tot aan het oog, uitzonderingen daar gelaten.

Een pop laat een duidelijke witte spiegel zien, maar ook sommige mannen tonen een vage spiegel.

Namen:

Nederlands	: Elegantparkiet.
Latijns	: <i>Neophema elegans</i> .
Duits	: Schmucksittich.
Frans	: Perruche élégante.
Engels	: Elegant Parrot.

Ondersoorten:

Er is een ondersoort bekend, de *Neophema elegans carteri*, die in de omgeving van Perth voorkomt. De verschillen zijn niet bekend. Deze ondersoort wordt hier dan ook niet beschreven.

Erfelijkheid en vederstructuur:

Bij de elegantparkiet zijn voor zover bekend de volgende mutaties ontstaan:

Grijs, dominant bont, NSL ino, bronze fallow, pale fallow, faded, grijsvleugel, pastel, recessief bont. Van faded en de beide bontvormen zijn enkel algemene herkenningsbeschrijvingen opgenomen. Sommige van deze mutaties zien we zelden of nooit op een show. Anderen waren er voorheen, maar zijn (zo goed als) verdwenen.

Recent wordt in Frankrijk gesproken over de cinnamon mutatie. Voorheen was de pallid (isabel) mutatie bekend. Deze wordt waarschijnlijk nog zeer zeldzaam gekweekt.

De fysieke standaard van de elegantparkiet:

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven, zonder verminkingen of andere gebreken. Het oog is helder en het verenkleed is rein en ongeschonden en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte is 25 cm. De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

Model:

Een ideale elegantparkiet is een volle vogel. De ruglijn vormt, vanuit de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn. De schouders zijn breed ten opzichte van het lichaam. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot de punt van de staart is deze lijn weer recht. Het achterlijf is niet uitgezakt.

Houding:

De elegantparkiet nemen de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt. Het type is aangepast aan het formaat. Als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam. Deze is niet grof maar moet wel passen bij het postuur. De kop is rond en de schedel iets afgeplat. De snavelbasis is smal. De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen, die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar. Het loopbeen is recht, zonder vergroeiingen of verruwingen. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen zijn voorzien van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn. De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele millimeters over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten.

Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.

De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af.

Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte van de vogel, gesloten en aan het einde afgerond.

De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst.

De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

Elegantparkiet man: Wildkleur en primaire mutaties

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur/mutatie:	Groen (wildkleur):	Dominant bont groen:	Pastel groen:	Bronze fallow groen:
Schedel en nek:	Olijfgroen.	Olijfgroen met geel bont.	Licht olifgroen.	Olijfgeelgroen.
Borst:	Olijfgeelgroen.	Geel bont met olifgeelgroen.	Diep geel met olifgroene waas.	Geel met olifgroene waas.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Olijfgroen.	Olijfgroen met geel bont.	Licht olifgroen.	Olijfgeelgroen.
Hand- en armpennen:	Diepzwart.	Zwart en wit bont.	Grijs.	Bruingrijs.
Vleugeldeken:	Olijfgroen.	Olijfgroen met geelbont.	Licht olifgroen.	Olijfgeelgroen.
Middelste staartpennen:	Blauwgrijs.	Blauwgrijs of wit.	Bleek blauwgrijs.	Bruingrijs met blauwe waas.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Grijs.	Hoornkleurig met bruine vlek.
Neusdop:	Zwartbruin.	Zwartbruin.	Grijs.	Vleeskleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Grijs.	Lichtgrijs.	Vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Grijs.	Hoornkleurig.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Wijnrood met lichte irisring.
Tekening:				
Voorhoofdsband:	Aan basis diep ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw, dat in een driehoeksvorm doorloopt tot achter het oog.	Aan basis diep ultra-marijnblauw, overgaand in hemelsblauw met wit bont onderbroken, dat in een driehoeksvorm doorloopt tot achter het oog.	Aan basis ultramarijnblauw, overgaand in licht hemelsblauw, dat in een driehoeksvorm doorloopt tot achter het oog.	Aan basis licht hemels-blauw, overgaand in wit, dat in een driehoeksvorm doorloopt tot achter het oog.
Koptekening:	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.
Buikvlek:	Oranje.	Oranje.	Oranje.	Oranje.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Diep ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw.	Diep ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw, met wit bont onderbroken.	Ultramarijnblauw, overgaand in licht hemelsblauw.	Hemelsblauw, overgaand in wit met lichte blauwe waas.
Vleugelpennen:	Binnen- en buitenvlag violet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen. Onderzijde middelste pennen gitzwart.	Binnen- en buitenvlag violet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen en wit bont.	Binnen en buitenvlag bleekviolet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag en buitenvlag bleek violet met duidelijke lichte zoom.
Staart:	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen zwart, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen zwart of wit, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen grijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op de buitenvlag. Onderzijde middelste pennen bruingrijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.

Elegantparkiet pop: Wildkleur en primaire mutaties

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur/mutatie:	Groen (wildkleur):	Dominant bont groen:	Pastel groen:	Bronze fallow groen:
Schedel en nek:	Olijfgroen.	Olijfgroen met geel bont.	Licht olifgroen.	Olijfgeelgroen.
Borst:	Olijfgeelgroen.	Geel bont met olifgeelgroen.	Diep geel met olifgroene waas.	Geel met olifgroene waas.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Olijfgroen.	Olijfgroen met geel bont.	Licht olifgroen.	Olijfgeelgroen.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart en wit bont	Grijs.	Bruingrijs.
Vleugeldeken:	Olijfgroen.	Olijfgroen met geel bont.	Licht olifgroen.	Olijfgeelgroen.
Middelste staartpennen:	Blauwgrijs.	Blauwgrijs of wit.	Bleek blauwgrijs.	Bruingrijs met blauwe waas.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Grijs.	Hoornkleurig met bruine vlek.
Neusdop:	Zwartbruin.	Zwartbruin.	Grijs.	Vleeskleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Grijs.	Lichtgrijs.	Vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Grijs.	Hoornkleurig.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Wijnrood met lichte irisring.
Tekening:				
Voorhoofdsband:	Aan basis ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw, dat loopt tot het oog.	Aan basis ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw, dat loopt tot het oog.	Aan basis ultramarijnblauw, overgaand in licht hemelsblauw, dat loopt tot het oog.	Aan basis licht hemels-blauw, overgaand in wit, dat loopt tot het oog.
Koptekening:	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.
Buik vlek:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Diep ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw.	Diep ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw, met wit bont onderbroken.	Ultramarijnblauw, overgaand in licht hemelsblauw.	Hemelsblauw, overgaand in wit met lichte blauwe waas.
Vleugelpennen:	Binnen en buitenvlag violet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen. Onderzijde middelste pennen zwart, met witte streep.	Binnen en buitenvlag violet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen en wit bont.	Binnen en buitenvlag bleekviolet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag en buitenvlag bleek violet met duidelijke lichte zoom.
Staart:	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen zwart, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen zwart(met witte streep) of wit, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen grijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op de buitenvlag. Onderzijde middelste pennen bruingrijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Elegantparkiet

Groen (wildkleur) man:	Algemeen: De elegantparkiet man is vol van model en mag geen smalle of iele indruk geven. Dit wordt bestraft bij model. De bevedering wordt strak gedragen en mag niet los zitten. Kleur: De kleur is helder olijfgroen zonder overheersende bruine waas. Iets bruine waas, mits egaal, is toegestaan. Het voorkomen van geel achter het oog is een ernstige kleurfout en wordt zwaar bestraft bij kleur. Tekening: De elegantparkiet man, die een oranje buik vlek toont, geniet de voorkeur bij het aanwijzen van prijswinnaars. Het niet bezitten van een oranje buikvlek mag niet meer dan 27 punten op 30 bij tekening opleveren. De buik vlek is duidelijk en egaal aanwezig en heeft de grootte van een tien eurocent muntstuk. De tweekleurige voorhoofdsband is duidelijk en scherp afgetekend, mag niet kartelig overkomen en loopt door in een driehoek tot achter het oog. De vleugelband is strak afgelijnd, is duidelijk tweekleurig en toont duidelijk de hemelsblauwe rand. Zie ook keur technische aanwijzingen: algemeen.
Groen (wildkleur) pop:	Algemeen: De elegantparkiet pop is vol van model en mag geen smalle of iele indruk geven. Dit wordt bestraft bij model. De bevedering wordt strak gedragen en mag niet los zitten. De pop is wat matter van kleur en de voorhoofdsband en vleugelband zijn fletser. Mooie mannen en mooie poppen zullen zich altijd onderscheiden van elkaar. Jonge mannen kunnen wat op een pop lijken, echter is de kleurdiepte en de breedte van de voorhoofdsband een duidelijk onderscheid. Bij overjarige vogels wordt het verschil steeds duidelijker. Verder is de binnenzijde van de vleugel bij een man gitzwart en bij een pop zwart, met bijna altijd een witte spiegel. Zie ook keur technische aanwijzingen: algemeen. Kleur: De kleur is helder olijfgroen zonder overheersende bruine waas. Iets bruine waas, mits egaal, is toegestaan. Tekening: De blauwe tekening ontbreekt achter het oog bij de pop. De elegantparkiet pop die een oranje buik vlek toont, geniet de voorkeur bij het aanwijzen van prijswinnaars. Het niet bezitten van een oranje buik vlek mag niet worden bestraft bij de pop. De tweekleurige voorhoofdsband is smaller dan bij de man, maar moet duidelijk en scherp zijn afgetekend en mag niet kartelig overkomen. De voorhoofdsband loopt tot aan het oog. De vleugelband is strak afgelijnd, is duidelijk tweekleurig en toont duidelijk de hemelsblauwe rand.
Dominant bont man en pop:	Algemeen: Dominant bont laat tussen de 40% en 60% bontpatroon zien in alle veervelden en dit is ook symmetrisch afgetekend. Bont is ook toegestaan bij grijsgroen, maar is niet gevraagd in combinatie met eumelanine reducerende mutaties zoals fallow, faded, grijsvleugel of pastel. Zie ook keur technische aanwijzingen: algemeen en wildkleur.
Pastel man en pop:	Algemeen: Bij pastel zien we, in tegenstelling tot grijsvleugel, dat de gehele lichaamskleur en tekening zijn gereduceerd. Dit is wel egaal en mag niet vlekkelig overkomen. Ideaal is wanneer alle veervelden tussen de 40% en 60 % zijn gereduceerd. Zie ook keur technische aanwijzingen: algemeen en wildkleur. De vraag is of pastel nog bestaat of bestaan heeft? Of de vogel al dan niet pastel is kan worden nagegaan door een proefparing te doen van pastel met NSL ino. Pastel is een allele van het NSL ino. Wanneer pastel gekoppeld wordt aan NSL ino dan geeft dat 100% PastelIno jongen. Als dit niet het geval is dan is het geen pastel mutatie. De mutatiecombinaties bronze pastel of pale fallow pastel zijn geen gevraagde combinaties.
Bronze fallow man en pop:	Algemeen: Door de eumelanine reductie is bij bronze fallow de lichaamskleur meer olijfgeelgroen geworden. Deze is wel egaal en mag niet vlekkelig overkomen. Vaak zien we ook dat de kleur te licht geel is. Dit komt omdat bijna altijd pastel is in gekweekt en erna terug aan fallow is gepaard. Kleur: De lichaamskleur is olijfgroen. Tekening: Bronze fallow laat nog een gereduceerde blauwe voorhoofdsband en vleugelband zien. Zie ook keur technische aanwijzingen: algemeen en wildkleur. De mutatiecombinatie Bronze fallowIno wordt niet gevraagd.

Elegantparkiet man: primaire mutaties

	Man:	Man:	Man:
Kleur/ mutatie:	Pale fallow groen:	*Grijsvleugel *groen:	NSL ino:
Schedel en nek:	Licht geelgroen.	Olijfgroen met grijze waas.	Diep geel.
Borst:	Diep geel met olijfgroene waas.	Olijfgroen met grijze waas.	Diep geel.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Licht olijfgroen.	Olijfgroen met grijze waas.	Diep geel.
Hand- en armpennen:	Licht bruingrijs.	Lichtgrijs.	Wit.
Vleugeldeken:	Licht olijfgroen.	Olijfgroen met grijze waas.	Diep geel.
Middelste staartpennen:	Bruingrijs met blauwe waas.	Lichtgrijs met blauwe waas.	Wit met gele waas.
Overige staart pennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Hoornkleurig.	Grijs.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Vleeskleurig.	Grijs.	Vleeskleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Lichtgrijs.	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig.	Grijs.	Hoornkleurig.
Ogen:	Rood.	Zwart, iris donkerbruin.	Rood.
Tekening:			
Voorhoofdsband:	Wit met blauwe gloed, dat in een driehoeksvorm doorloopt tot achter het oog.	Aan basis ultramarijnblauw, overgaand in licht hemelsblauw, dat in een driehoeksvorm doorloopt tot achter het oog.	Wit, dat in een driehoek vorm doorloopt tot achter het oog.
Koptekening:	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.	Geel.
Buikvlek:	Oranje	Oranje.	Oranje.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Hemelsblauw, overgaand in wit met lichte blauwe waas.	Diep blauw met grijze waas, overgaand in licht hemelsblauw met grijze waas.	Wit.
Vleugelpennen:	Binnen en buitenvlag bleekviolet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag en buitenvlag bleek violet met grijze waas en lichte zoom.	Wit.
Staart:	Lichte zoom op de buitenvlag. Onderzijde middelste pennen bruingrijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen lichtgrijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte gele zoom op buitenvlag.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Niet van toepassing.

Elegantparkiet pop: Primaire mutaties

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur/mutatie:	Pale fallow groen:	*Grijsvleugel* groen:	NSL ino:
Schedel en nek:	Licht geelgroen.	Olijfgroen met grijze waas.	Diep geel.
Borst:	Diep geel met olijfgroene waas.	Olijfgeelgroen met grijze waas.	Diep geel.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Licht olijfgeelgroen.	Olijfgroen met grijze waas.	Diep geel.
Hand- en armpennen:	Licht bruingrijs.	Lichtgrijs.	Wit.
Vleugeldeken:	Licht olijfgeelgroen.	Olijfgroen met grijze waas.	Diep geel.
Middelste staartpennen:	Bruingrijs met blauwe waas.	Lichtgrijs met blauwe waas.	Wit met gele waas.
Overige staart pennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Hoornkleurig.	Grijs.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Vleeskleurig.	Grijs.	Vleeskleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Lichtgrijs.	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig.	Grijs.	Hoornkleurig.
Ogen:	Rood.	Zwart, iris donkerbruin.	Rood.
Tekening:			
Voorhoofdsband:	Wit met blauwe gloed, dat loopt tot aan het oog.	Aan basis ultramarijnblauw overgaand in licht hemelsblauw, dat loopt tot aan het oog.	Wit, dat loopt tot aan het oog.
Koptekening:	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.	Geel.
Buikvlek:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Hemelsblauw, overgaand in wit met lichte blauwe waas.	Diep blauw met grijze waas, overgaand in licht hemelsblauw met grijze waas.	Wit.
Vleugelpennen:	Binnen en buitenvlag bleekviolet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag en buitenvlag bleek violet met grijze waas en lichte zoom.	Wit.
Staart:	Lichte zoom op de buitenvlag. Onderzijde middelste pennen bruingrijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen lichtgrijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte gele zoom op buitenvlag.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Niet van toepassing.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Elegantparkiet primaire mutaties

Pale fallow man en pop:	Algemeen: Door de eumelanine reductie van pale fallow is de lichaamskleur meer licht geelgroen geworden. Deze is wel egaal en mag niet vlekkerig overkomen. Vaak zien we ook dat de kleur te licht is of dat er bont aanwezig is. Dit komt omdat verschillende mutaties gecombineerd zijn. Kleur: De lichaamskleur is lichtgroen. Tekening: Pale fallow laat een gereduceerde (lichtblauwe) bijna witte voorhoofdsband en een lichtblauwe vleugelband zien. Zie ook keur technische aanwijzingen: algemeen en wildkleur. De mutatiecombinatie Bronze fallow Pale fallow is niet gevraagd. De vraag is of pale fallow bestaat of bestaan heeft. Het zou ook het resultaat kunnen zijn van de combinatie van de mutaties NSL ino, bronze fallow en grijsvleugel. Dat kan getest worden door deze pale fallow te verparen met NSL ino of bronze fallow of grijsvleugel. Als het een mutatie is dan zullen alle jongen groen split voor NSL ino of bronze fallow of grijsvleugel zijn. Als dat niet het geval is, als er jongen uitkomen die respectievelijk NSL ino of bronze fallow of grijsvleugel zijn, dan is het geen pale fallow mutatie.
Grijsvleugel man en pop:	Algemeen: Bij de grijsvleugel zien we dat de lichaamskleur nagenoeg gelijk aan de wildkleur is gebleven en dat de vleugelpennen een zeer sterke eumelanine reductie laten zien, waardoor deze grijs van kleur zijn geworden. Ook de vleugelband en in mindere mate de voorhoofdsband laten een eumelanine reductie zien. Het streven is naar een zo diep en egaal mogelijke lichaamskleur en sterke eumelanine reductie in de vleugels. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen algemeen en wildkleur. De mutatiecombinatie bronze of palefallow grijsvleugel is geen gevraagde combinatie.
NSL ino man en pop:	Algemeen: NSL ino is egaal en zuiver diep geel van kleur. Er wordt speciaal gelet op het feit dat de vleugelpennen zuiver wit zijn, zonder enige aanslag. De vleugelband en voorhoofdsband zijn ook zuiver wit en strak afgelijnd. Het voorhoofdsbandje geniet de voorkeur, wanneer het iets wit doorloopt tot achter het oog. De buikvlek is ook aanwezig en zal wat helderder oranje overkomen door het witte onderdons. Zie ook keur technische aanwijzingen algemeen en wildkleur

Elegantparkiet man en pop: primaire mutaties

	Man:	Pop:
Kleur/mutatie:	Grijsgroen:	Grijsgroen:
Schedel en nek:	Grijsgroen.	Grijsgroen.
Borst:	Lichtgrijsgroen.	Lichtgrijsgroen.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Grijsgroen.	Grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Diepzwart.	Zwart.
Vleugeldekenveren:	Grijsgroen.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Geel.	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Zwartbruin.	Zwartbruin.
Poten:	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:		
Voorhoofdsband:	Aan basis leigrijs overgaand, in lichtgrijs, dat in een driehoeksvorm doorloopt tot achter het oog.	Aan basis ultramarijn blauw, overgaand in hemelsblauw, dat loopt tot het oog.
Koptekening:	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.
Buikvlek:	Oranje.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Leigrijs, overgaand in lichtgrijs.	Leigrijs, overgaand in lichtgrijs.
Vleugelpennen:	Lichte zoom op buitenvlag.	Lichte zoom op buitenvlag.
Staart:	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen zwart, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen zwart, met witte streep, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN: Elegantparkiet grijsgroen

Grijsgroen man en pop:	De mutatie grijsgroen is al ontstaan, maar die zullen we zelden aantreffen op een tentoonstelling. Grijsgroen is goed te herkennen aan zijn grijsgroene kleur en zijn, in plaats van blauw, grijs tekeningpatronen. De kleur is egaal en zal een wat grijze waas vertonen. Ook de buik vlek is aanwezig. Formaat en model voldoen aan dezelfde eisen als bij de wildkleur. Zie ook keur technische aanwijzingen: algemeen en wildkleur.
-------------------------------	--

Algemene herkenningbeschrijving: Elegantparkiet

Recessief bont:	In principe gelden voor recessief bont dezelfde eisen als voor dominant bont. Bij recessief bont is het geslachtskenmerk verdwenen. Bij de elegantparkiet zal de recessief bont man zoals bij roodrugparkiet [<i>Psephotus haematonotus</i>] de kleur van de pop hebben. Ook deze mutatie nog met soepelheid behandelen.
Dominant bont:	Deze mutatie zal voldoen aan de algemene eisen, die aan het bontpatroon worden gesteld, namelijk 40-60% bont en symmetrische verdeling over de vogel. Het zal nog maar zelden voorkomen dat de elegantparkiet aan deze eisen voldoet. Voorlopig met enige soepelheid beoordelen.
Faded:	Faded vererft autosomaal recessief. De vogels worden geboren met rode ogen die na een drie- tot viertal dagen donkerder kleuren. Faded veroorzaakt een beperkte eumelanine reductie van ongeveer 15-20%. De eumelanine reductie is het grootst vooraan op het lichaam, het eumelanine op het vleugelde is iets minder sterk gereduceerd. Door de geringe reductie heeft faded veel weg van een weinig gereduceerde pastel (pastel heet een eumelanine reductie van 50%). Ze zijn te herkennen aan de egaal gereduceerde grijze vleugelpennen en lichtgrijze poten, die donkergrijs zijn bij pastel. Faded wordt door de meeste ornithologen beschouwd als de uiterste vorm van fallow. Of het al dan niet om een mutatie gaat kan getest worden door deze mutatie te koppelen hetzij aan pastel, hetzij aan grijsvleugel. Als alle jongen groen, dubbel split zijn dan gaat het om een mutatie. Als er jongen uitkomen die respectievelijk hetzij pastel, hetzij grijsvleugel zijn dan is het geen faded mutatie.

Rotsparkiet (*Neophema petrophila*):

Algemeen:

Het verspreidingsgebied van de rotsparkiet ligt langs de kust van Zuid-Australië en de kust van West-Australië tot aan het midden van Australië. De biotoop is rotsachtig terrein, waaraan ze de naam ook danken. Ze broeden in holtes in de rotsen.

Zover bekend komt de rotsparkieten buiten Australië niet voor. De soort is alleen omwille van de volledigheid beschreven in deze standaard.

De rotsparkiet lijkt sterk op de elegant- en blauwvleugelparkiet. Het verschil zit hem vooral in de groen tint. Deze is bij de rotsparkiet minder sprekend en meer olijfgroen. De rotsparkiet heeft een blauwe voorhoofdsband maar ook een deel van het gezicht en de teugels zijn lichtblauw getint. Hierdoor lijkt het een beetje een masker en valt de voorhoofdsband minder op dan bij de elegant- en blauwvleugelparkiet. De grote slagpennen en grote vleugeldekenen zijn donkerblauw terwijl de randen van de kleine slagpennen en hun dekenen bleekblauw zijn. De hoeveelheid blauw is duidelijk minder dan bij de andere soorten. De onderbuik is geel met wat oranje. Het verschil tussen de geslachten is minimaal. De volwassen pop zou wat minder blauw hebben.

Namen:

Nederlands	: Rotsparkiet.
Latijns	: <i>Neophema petrophila</i> .
Duits	: Klippensittich.
Frans	: Perruche pétrophile.
Engels	: Rock Parrot.

Ondersoorten:

Er zijn geen ondersoorten bekend.

Erfelijkheid en vederstructuur:

In Australië wordt de rotsparkiet gekweekt in volières en er zijn al mutaties ontstaan, waarschijnlijk fallow en cinnamon. Omdat ze hier niet voorkomen zijn ze niet in deze standaard.

Herkenningsbeschrijving

Rotsparkiet:	Man en pop:
Kleur	Wildkleur: Formaat 23-21 cm.
Schedel en nek:	Bruinolijfgroen.
Borst:	Bruinolijfgroen op gele ondergrond.
Buik en onderlijf:	Geel.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Bruinolijfgroen.
Hand- en armpennen:	Zwart.
Vleugeldekenen:	Bruinolijfgroen.
Middelste staartpennen:	Blauwgrijs, overgaand in kobaltblauw. Schacht zwart.
Overige staart pennen, onderstaart dekveren:	Blauwgrijs, naar toppen toe iets donkerder wordend.
Onderzijde staart:	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Zwartbruin.
Poten:	Grijs.
Nagels:	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:	
Voorhoofdsband:	Violet, overgaand in hemelsblauw.
Koptekening:	Hemelsblauw, sluit geheel aan op voorhoofdsband.
Buikvlek:	Niet van toepassing.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Smalle violette band overgaand in blauwgrijs.
Vleugelpennen:	Violet in binnen- en buitenvlag, met uitzondering van de toppen, alles met lichte zoom er omheen.
Staart:	Vage aanslag op binnenvlag.

Oranjebuikparkiet (*Neophema chrysogaster*)

Algemeen:

Het verspreidingsgebied van de oranjebuikparkiet is langs de kust van Zuid-Australië, Victoria en Tasmanië. In Australië zelf is de oranjebuikparkiet met uitsterven bedreigd en alleen op Tasmanië wordt hij nog regelmatig waargenomen in de natuur.

Er zijn speciale kweekprogramma's opgezet om oranjebuikparkiet te behouden! Buiten Australië komt de oranjebuikparkiet niet voor. De soort is alleen omwille van de volledigheid beschreven in deze standaard. De oranjebuikparkiet is naast zijn uitgebreide oranje buikvlek ook te herkennen aan zijn helder groene lichaamskleur. De staart is groen, terwijl die bij andere *Neophema* blauw of grijs van kleur is. Het verschil tussen pop en man is de voorhoofdsband: deze is bij de man duidelijker dan bij de pop, en is ook wat fletser van kleur. De te gebruiken ringmaat is 4 mm.

Namen:

Nederlands	: Oranjebuikparkiet.
Latijns	: <i>Neophema chrysogaster</i> .
Duits	: Orangebauchsittich.
Frans	: Perruche à Ventre orange.
Engels	: Orange-bellied Parrot.

Ondersoorten:

Er zijn geen ondersoorten.

Erfelijkheid en vederstructuur:

Mutaties zijn niet bekend

Herkenningsoomschrijving

Oranjebuikparkiet:	Man en pop:
Kleur:	Wildkleur: Formaat 22-20 cm.
Schedel en nek:	Helder groen.
Borst:	Groen, op gele ondergrond.
Buik en onderlijf:	Diep geel, iets groen bewaasd.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Helder groen.
Hand- en armpennen:	Zwart.
Vleugeldeken:	Helder groen.
Middelste staartpennen:	Groen, toppen kobaltblauw. Schacht zwart.
Overige staart pennen, onderstaart dekveren:	Helder groen, toppen kobaltblauw.
Onderzijde staart:	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs.
Neusdop:	Zwartbruin.
Poten:	Grijs.
Nagels:	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:	
Voorhoofdsband:	Boven neusdop hemelsblauw, dan ultramarijnblauwe band die overgaat in hemelsblauw.
Koptekening:	Achter het oog zachtgele halve maanring.
Buikvlek:	Diep oranje.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Smalle violette rand, met minimale blauwe overgangszone naar het helder groene vleugeldeken.
Vleugelpennen:	Binnenvlag en buitenvlag violet, met uitzondering van de toppen en duidelijke lichte zoom.
Staart:	Toppen licht omzoomd. Je ziet ook vaak de zwarte ondergrond van de bovenstaart er doorkomen.