

STANDAARD PSILOPSIAGON



Uitgave 2014

Geactualiseerd door Eric Pauwels, keurmeester parkieten en lid van het technisch comité parkieten KBOF rekening houdend met het Handboek en naslagwerk Papegaaien en parkieten van Adri van Kooten en nagezien door het technisch comité parkieten KBOF

Mei 2014

VOORWOORD 2014

Tijdens de bespreking van de citroenparkiet na de keuring van de op de studiedag te Roosendaal georganiseerd door de Catharinaparkieten Studie Groep (CSG) is de discussie ontstaan over hoe het geel bezit van de man citroenparkiet er moet uitzien. Ook was er discussie over de Aymaraparkiet.

Om hierover meer duidelijkheid te verschaffen is er een werkgroep opgestart om een standaard op te stellen voor de soorten van het geslacht *Psilopsiagon*. Alle vogels uit het geslacht *Psilopsiagon* worden in deze standaard beschreven. Op het moment van het schrijven van de standaard zijn er nog geen kleurmutaties ontstaan. Dit zal dan ook niet verder behandeld worden in deze standaard. Elke standaard wordt om de zo veel jaar herzien en te zijner tijd zal er worden gekeken of er ondertussen mutaties zijn ontstaan.

Er wordt één variant van de citroenparkiet man gevraagd. Er was de mogelijkheid om twee varianten te vragen: de ene met een kort masker en de andere met maximaal geelbezit in de borst. De toekomst zal uitmaken of het mogelijk/wenselijk is om bij de man twee varianten te vragen.

In september 2013 zijn Piet Ooijen (keurmeester NBvV), Alex de Graaf (keurmeester NBvV) en Arie Vortman (Voorzitter Catharinaparkieten Studie Groep) gestart met de opmaak van de standaard.

Zevenbergen april 2014.
De KMV Tropische vogels en Parkieten

HET GESLACHT PSILOPSIAGON

Tot het geslacht *Psilopsiagon* behoren de volgende soorten en ondersoorten:

- **citroenparkiet - *Psilopsiagon aurifrons* (Lesson 1830)** met volgende ondersoorten:
citroenparkiet – *Psilopsiagon aurifrons aurifrons*
Margaritaparkiet – *Psilopsiagon aurifrons margaritae*
Roberts-citroenparkiet – *Psilopsiagon aurifrons robertsi*
roodsnavelparkiet – *Psilopsiagon aurifrons rubrirostris*
- **Aymaraparkiet - *Psilopsiagon aymara* (d'Orbigny 1939)**

Vroeger werden de citroen- en de Aymaraparkiet samen met drie andere soorten in het geslacht *Bolborhynchus* geplaatst. De *Psilopsiagon* soorten zijn qua uiterlijk, gedrag en biotoopvoorkeur anders dan die van het geslacht *Bolborhynchus*.

ALGEMEEN

De eerste citroen- en Aymaraparkieten kwamen omstreeks de jaren 70 van de vorige eeuw naar Nederland. In het begin waren het zeer kostbare vogels en waren ze moeilijk te kweken. In het begin was deze groep ingedeeld in het geslacht *Bolborhynchus*. Sinds 2008 zijn de citroenparkiet en de Aymaraparkiet in het geslacht *Psilopsiagon* geplaatst. Beide soorten hebben een vrij slank postuur en een acht tot negen centimeter lange staart. Deze omvat daarmee bijna de helft van de totale lengte van de vogels. Door hun formaat en hun rustig karakter zijn ze zeer geschikt voor kleinbehuysde vogelliefhebbers. Ze zijn graag in gezelschap van soortgenoten en huisvesting en kweek in koloniebroed is dan ook met beide goed mogelijk. Indien met de vogels in de volière wordt gekweekt zal er natuurlijk wel voldoende ruimte geboden moeten worden. Leidraad hierbij is dat bij voortdurende onderlinge ruzies er meestal sprake is van overbevolking.

De afgelopen jaren is er een verdere ontwikkeling bij de citroen- en Aymaraparkiet ontstaan. Om verdere onduidelijkheid te voorkomen heeft de Catharinaparkieten Studie Groep (CSG) deze soorten beschrijven. Tijdens de diverse bijeenkomsten van de CSG was er vanuit de kweker en keurmeester behoefte aan duidelijkheid. Duidelijke richtlijnen over hoe de ideale citroenparkiet en Aymaraparkiet er uitziet zijn voor de kweker en de keurmeester nodig en nuttig.

CITROENPARKIET - *Psilopsiagon aurifrons aurifrons*

ALGEMEEN

Nederlands:	citroenparkiet
Duits:	Zitronensittich
Engels:	Mountain Parakeet or Golden-Fronted Parakeet
Frans:	Toui à bandeau jaune

FYSIEKE STANDAARD

Formaat:

Ongeveer 18 cm.

Model:

De citroenparkiet heeft een vrij slank postuur en een acht tot negen centimeter lange staart. Deze omvat daarmee bijna de helft van de totale lengte van de vogel. Ondanks deze staartlengte mag het model niet iel overkomen. Het is aangepast aan het formaat.

Staart:

Lengte: 75-90 mm.

Houding:

De citroenparkiet heeft een vrij rustige karakter en zit relatief rustig op de stok en dit onder een hoek van plus minus 30° met het horizontaal. Hij staat hoog op de poten. Het doorzakken van de poten is fout. De vleugels worden strak langs het lichaam gedragen en de vleugelpunten sluiten op de stuit.

Conditie:

Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie.

Poten:

De poten zijn recht en stevig en dit zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen klemmen goed om de stok. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan twee naar voren en twee naar achteren zijn gericht. Aan elke teen bevindt zich een natuurlijk gekromde nagel.

Snavel:

De snavel is mooi rond gebogen. De ondersnavel is bijna niet te zien en wordt bedekt door de bovensnavel.

Er zit een wijde, ronde inkeping in de bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen.

Bevedering:

De bevedering van de citroenparkiet is compleet en wordt gaaf en aaneengesloten gedragen. Een citroenparkiet met slijtage aan de veren of een vuile bevedering komt niet in aanmerking voor een hoge puntenwaardering.

KLEURSTANDAARD: CITROENPARKIET

	Man:	Pop:
Kleur:	Groen	Groen
Kruin:	Lichtgroen.	Groen.
Onderborst en buik:	Groen, geel bewaasd.	Groen.
Flanken en anaalstreek:	Lichtgroen.	Groen, flanken iets geel bewaasd.
Mantel en vleugeldekveren:	Lichtgroen.	Groen.
Grote vleugelpennen:	Blauwe buitenvlag.	Blauwe buitenvlag.
Vleugelbochten:	Lichtgroen.	Groen.
Onderstaartdekveren:	Geelgroen.	Geelgroen.
Staartpennen:	Lichtgroen.	Groen.
Snavel:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Bruin.	Bruin.
Tekening:		
Voorhoofd:	Diepgeel tot de scheiding midden op de bovenschedel.	Groen.
Wangen:	Heldergroen.	Groen.
Kin, voorhals en bovenborst:	Diepgeel, het geel loopt uit over de borst richting de buik.	Groen, geel getint.
Grote vleugelpennen:	Grijszwarte binnenvlag.	Grijszwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Blauw.	Groen.
Stuit en bovenstaart dekveren:	Lichtgroen.	Groen.

Keurtechnische aanwijzingen:

Algemeen:

De citroenparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoudt dat de bevedering in topconditie moet zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd.

Omdat we meer citroenparkieten op de tentoonstellingen zien, zullen we ook meer letten op het model, waarbij een vol model met goede verhoudingen een vereiste is.

Kleur:

De kleuregaliteit wordt streng beoordeeld. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. De nagels zijn egaal grijs. Bonte nagels worden bestraft. Bij eenkleurige nagels, die iets lichter zijn, kunnen we opmerken dat er gestreefd wordt naar eenkleurige grijze nagels. De pop laat een iets gele waas zien in de flanken.

Tekening:

De man laat een zo strak en helder mogelijk geel masker zien en heeft een zo egaal mogelijk geel bezit op borst en buik.

ROBERTS-CITROENPARKIET - *Psilopsiagon aurifrons robertsi*

ALGEMEEN

Nederlands:	Roberts-citroenparkiet
Duits:	Roberts-Zitronensittich
Engels:	Robert's Parakeet
Frans:	

FYSIEKE STANDAARD

Formaat:

Ongeveer 18 cm.

Model:

De citroenparkiet heeft een vrij slank postuur en een acht tot negen centimeter lange staart. Deze omvat daarmee bijna de helft van de totale lengte van de vogel. Ondanks deze staartlengte mag het model niet iel overkomen. Het is aangepast aan het formaat.

Staart:

Lengte: 80-95 mm

Houding:

De citroenparkiet heeft een vrij rustige karakter en zit relatief rustig op de stok en dit onder een hoek van plus minus 30° met het horizontaal. Hij staat hoog op de poten. Het doorzakken van de poten is fout. De vleugels worden strak langs het lichaam gedragen en de vleugelpunten sluiten op de stuit.

Conditie:

Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie.

Poten:

De poten zijn recht en stevig en dit zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen klemmen goed om de stok. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan twee naar voren en twee naar achteren zijn gericht. Aan elke teen bevindt zich een natuurlijk gekromde nagel.

Snavel:

De snavel is mooi rond gebogen. De ondersnavel is bijna niet te zien en wordt bedekt door de bovensnavel.

Er zit een wijde, ronde inkeping in de bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen.

Bevedering:

De bevedering van de citroenparkiet is compleet en wordt gaaf en aaneengesloten gedragen. Een citroenparkiet met slijtage aan de veren of een vuile bevedering komt niet in aanmerking voor een hoge puntenwaardering.

KLEURSTANDAARD: ROBERTS-CITROENPARKIET

	Man:	Pop:
Kleur:	Groen	Groen
Kruin:	Lichtgroen.	Groen.
Onderborst en buik:	Groen, geel bewaasd.	Groen.
Flanken en anaalstreek:	Lichtgroen.	Groen, flanken iets geel bewaasd.
Mantel en vleugeldekveren:	Lichtgroen.	Groen.
Grote vleugelpennen:	Blauwe buitenvlag.	Blauwe buitenvlag.
Vleugelbochten:	Lichtgroen.	Groen.
Onderstaartdekveren:	Blauwgrijs.	Blauwgrijs.
Staartpennen:	Lichtgroen.	Groen.
Snavel:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Bruin.	Bruin.
Tekening:		
Voorhoofd:	Diepgeel tot de scheiding midden op de bovenschedel.	Groen.
Wangen:	Heldergroen	Groen.
Kin, voorhals en bovenborst:	Diepgeel onder de snavel geel tot het begin van de borst. Kort masker.	Groen, geel getint.
Grote vleugelpennen:	Grijszwarte binnenvlag.	Grijszwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Blauw.	Groen.
Stuit en bovenstaart dekveren:	Lichtgroen	Groen.

bovenstaartdekveren:

Staartpennen:

Keurtechnische aanwijzingen:

Algemeen:

De Roberts-citroenparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoud dat de bevedering in topconditie moet zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd.

Het verschil tussen de citroenparkiet en de Roberts-citroenparkiet is minimaal. Bij de Roberts man is het geel beperkt tot de vleugelboeg en het masker en is er geen geel op de buik. Ook heeft de Roberts-citroenparkiet een kleiner geel masker. De pop is helemaal groen, met minimaal iets geel rond de snavel.

Kleur:

De kleuregaliteit wordt streng beoordeeld. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. De nagels zijn egaal grijs. Bonte nagels worden bestraft. Bij eenkleurige nagels, die iets lichter zijn, kunnen we opmerken dat er gestreefd wordt naar eenkleurige grijze nagels.

Tekening:

De man laat een zo strak en helder mogelijk geel masker zien.

MARGARITAPARKIET - *Psilopsiagon aurifrons margaritae*

ALGEMEEN

Nederlands:	Margaritaparkiet
Duits:	Margaritsittich
Engels:	Margarit's Parakeet
Frans:	

FYSIEKE STANDAARD

Formaat:

Ongeveer 20 cm.

Model:

De Margaritaparkiet heeft een vrij slank postuur en een acht tot negen centimeter lange staart. Deze omvat daarmee bijna de helft van de totale lengte van de vogel. Ondanks deze staartlengte mag het model niet iel overkomen. Het dient aangepast te zijn aan het formaat.

Staart:

Lengte: 65-80 mm.

De citroenparkiet heeft een vrij rustige karakter en zit relatief rustig op de stok en dit onder een hoek van ongeveer 30° met het horizontaal. Hij staat hoog op de poten. Het doorzakken van de poten is fout. De vleugels worden strak langs het lichaam gedragen en de vleugelpunten sluiten op de stuit.

Conditie:

Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie.

Poten:

De poten zijn recht en stevig en dit zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen klemmen goed om de stok. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan twee naar voren en twee naar achteren zijn gericht. Aan elke teen bevindt zich een natuurlijk gekromde nagel.

Snavel:

De snavel is mooi rond gebogen. De ondersnavel is bijna niet te zien en wordt bedekt door de bovensnavel.

Er zit een wijde, ronde inkeping in de bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen.

Bevedering:

De bevedering van de Margaritaparkiet dient compleet te zijn en wordt gaaf en aaneengesloten gedragen. Een Margaritaparkiet met slijtage aan veren of vuile bevedering komt niet in aanmerking voor een hoge puntenwaardering.

KLEURSTANDAARD: MARGARITAPARKIET

	Man:	Pop:
Kleur:	Groen	Groen
Kruin:	Lichtgroen.	Groen.
Onderborst en buik:	Groen, geel bewaasd.	Groen.
Flanken en anaalstreek:	Groen.	Groen, flanken iets blauw bewaasd.
Mantel en vleugeldekken:	Groen.	Donkergroen.
Grote vleugelpennen:	Blauwe buitenvlag.	Blauwe buitenvlag.
Vleugelbochten:	Lichtgroen.	Groen.
Onderstaartdekveren:	Blauwgrijs.	Blauwgrijs.
Staartpennen:	Lichtgroen.	Groen.
Snavel:	Hoornkleurig.	Bovensnavel grijs met een lichte onderzijde
Poten:	Donkervleeskleurig	Donkervleeskleurig
Nagels:	Grijs	Grijs
Ogen:	Bruin.	Bruin.
Tekening:		
Voorhoofd:	Groen	Groen
Wangen:	Matgroen	Matgroen
Kin, voorhals en bovenborst:	Groen	Groen
Grote vleugelpennen:	Grijszwarte binnenvlag.	Grijszwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Blauw.	Blauw
Stuit en bovenstaart dekveren:	Lichtgroen	Groen

Stuit en
bovenstaartdekveren:

Staartpennen:

Keurtechnische aanwijzingen:

Algemeen:

De Margaritaparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoud dat de bevedering in topconditie moet zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd.

Gezien we de Margaritaparkiet zelden op de tentoonstellingen zien, zullen we deze vogels soepeler beoordelen en er melding van maken bij de technische comités van de PSC en van de CSG.

Kleur:

De kleuregaliteit wordt streng beoordeeld. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. De nagels zijn egaal grijs. Bonte nagels worden bestraft. Bij de eenkleurige nagels, die iets lichter zijn, kunnen we opmerken dat er gestreefd wordt naar eenkleurige grijze nagels.

De pop laat een iets gele waas zien in de flanken.

Tekening: niet van toepassing.

ROODSNAVELPARKIET - *Psilopsiagon aurifrons rubrirostris*

ALGEMEEN

Nederlands:	roodsnavelparkiet
Duits:	Rotschnabelsittich
Engels:	Red-billed Parakeet
Frans:	

FYSIEKE STANDAARD

Formaat:

Ongeveer 20 cm.

Model:

De Roodsnavelparkiet heeft een vrij slank postuur en een acht tot negen centimeter lange staart. Deze omvat daarmee bijna de helft van de totale lengte van de vogel. Ondanks deze staartlengte mag het model niet iel overkomen. Het dient aangepast te zijn aan het formaat.

Staart:

Lengte: 73-80 mm.

Houding:

De roodsnavelparkiet heeft een vrij rustige karakter en zit relatief rustig op de stok en dit onder een hoek van ongeveer 30° met het horizontaal. Hij staat hoog op de poten. Het doorzakken van de poten is fout. De vleugels worden strak langs het lichaam gedragen en de vleugelpunten sluiten op de stuit.

Conditie:

Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie.

Poten:

De poten zijn recht en stevig en dit zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen klemmen goed om de stok. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan twee naar voren en twee naar achteren zijn gericht. Aan elke teen bevindt zich een natuurlijk gekromde nagel.

Snavel:

De snavel is mooi rond gebogen. De ondersnavel is bijna niet te zien en wordt bedekt door de bovensnavel.

Er zit een wijde, ronde inkeping in de bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen.

Bevedering:

De bevedering van de roodsnavelparkiet dient compleet te zijn en wordt gaaf en aaneengesloten gedragen. Een roodsnavelparkiet met slijtage aan veren of vuile bevedering komt niet in aanmerking voor een hoge puntenwaardering.

KLEURSTANDAARD: ROODSNAVELPARKIET

	Man:	Pop:
Kleur:	Groen	Groen
Kruin:	Lichtgroen.	Groen.
Onderborst en buik:	Groen, blauw/grijs bewaasd.	Groen, blauw/grijs bewaasd.
Flanken en anaalstreek:	Lichtgroen.	Groen, flanken iets geel bewaasd.
Mantel en vleugeldekken:	Donkergroen.	Donkergroen.
Grote vleugelpennen:	Blauwe buitenvlag.	Blauwe buitenvlag.
Vleugelbochten	Lichtgroen.	Groen.
Onderstaartdekveren	Blauwgrijs.	Blauwgrijs.
Staartpennen:	Lichtgroen.	Groen.
Snavel:	Hoornkleurig naar de punt zwartgrijs toelopend.	Hoornkleurig naar de punt zwartgrijs toelopend.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Ogen:	Bruin.	Bruin.
Tekening:		
Voorhoofd:	Groen/geel.	Groen, blauw/grijs bewaasd.
Wangen:	Heldergroen.	Groen.
Kin, voorhals en bovenborst:	Groen.	Groen, blauw/grijs bewaasd.
Grote vleugelpennen:	Grijszwarte binnenvlag.	Grijszwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Groen met blauwe waas.	Groen.
Stuit en bovenstaart dekveren:	Lichtgroen.	Groen.

Staartpennen:

Keurtechnische aanwijzingen:

Oogring:

Algemeen:

De roodsnavelparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoud dat de bevedering in topconditie moet zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd.

Er worden bijna geen roodsnavelparkieten op de tentoonstellingen ingezonden. Als de vogels ingestuurd worden vragen wij dat te melden aan de technische comités van de PSC en van de CSG.

Kleur:

De kleuregaliteit wordt streng beoordeeld. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. De nagels zijn egaal grijs. Bonte nagels worden bestraft. Bij de eenkleurige nagels, die iets lichter zijn, kunnen we opmerken dat er gestreefd wordt naar eenkleurige grijze nagels.

De pop laat een iets gele waas zien in de flanken.

Tekening: niet van toepassing.

AYMARAPARKIET - *Psilopsiagon aymara*

ALGEMEEN

Nederlands:	Aymaraparkiet
Duits:	Aymarasittich
Engels:	Aymaraparakeet or Sierra Parakeet
Frans:	

FYSIEKE STANDAARD

Formaat:

Ongeveer 20 cm.

Model:

De Aymaraparkiet heeft een vrij slank postuur en een acht tot negen centimeter lange staart. Deze omvat daarmee bijna de helft van de totale lengte van de vogel. Ondanks deze staartlengte mag het model niet iel overkomen. Het dient aangepast te zijn aan het formaat.

Staart:

Lengte: 75-90 mm.

Houding:

De Aymaraparkiet heeft een vrij rustige karakter en zit relatief rustig op de stok en dit onder een hoek van ongeveer 30° met het horizontaal. Hij moet hoog op de poten staan. Het doorzakken van de poten is fout. De vleugels worden strak langs het lichaam gedragen en de vleugelpunten sluiten op de stuit.

Conditie:

Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie.

Poten:

De poten zijn recht en stevig en dit zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen klemmen goed om de stok. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan twee naar voren en twee naar achteren zijn gericht. Aan elke teen bevindt zich een natuurlijk gekromde nagel.

Snavel:

De snavel is mooi rond gebogen. De ondersnavel is bijna niet te zien en wordt bedekt door de bovensnavel. Er zit een wijde, ronde inkeping in de bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen.

Bevedering:

De bevedering van de Aymaraparkiet dient compleet te zijn en wordt gaaf en aaneengesloten gedragen. Een Aymaraparkiet met slijtage aan veren of vuile bevedering komt niet in aanmerking voor een hoge puntenwaardering.

KLEURSTANDAARD: AYMARAPARKIET

	Man:	Pop:
Kleur:	Groen	Groen
Kruin:	Matgrijs.	Matgrijs.
Onderborst en buik:	Donkergrijs naar onder matgroen overlopend.	Donkergrijs naar onder matgroen overlopend.
Flanken en anaalstreek:	Groen, geel bewaasd.	Groen, geel bewaasd.
Mantel en vleugeldekken:	Donkergroen.	Donkergroen.
Grote vleugelpennen:	Nuance lichter groen dan de vleugelpennen.	Nuance lichter groen dan de vleugelpennen.
Vleugelbochten:	Donkergroen.	Donkergroen.
Onderstaartdekveren:	Matgrijs.	Matgrijs.
Staartpennen:	Donkergroen.	Donkergroen.
Snavel:	Blank, hoornkleurig.	Blank, hoornkleurig.
Poten:	Blank, hoornkleurig.	Blank, hoornkleurig.
Nagels:	Blank.	Blank.
Ogen:	Zwart.	Zwart.
Tekening:		
Voorhoofd:	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Wangen:	Grijswit blauw bewaasd.	Grijswit.
Kin, voorhals en bovenborst:	Bleekgrijs, overlopend naar donkergrijs.	Bleekgrijs, overlopend naar donkergrijs.
Grote vleugelpennen:	Groen.	Groen.
Vleugelbochten:	Groen.	Groen.
Stuit en bovenstaart dekveren:	Lichtgroen.	Lichtgroen.

Keurtechnische aanwijzingen:

Algemeen:

De Aymaraparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoud dat de bevedering in topconditie moet zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd.

Gezien we steeds meer Aymaraparkieten op de tentoonstellingen zien, gaan we ook meer letten op het model, waarbij een vol model met goede verhoudingen een vereiste is.

Kleur:

De kleuregaliteit wordt streng beoordeeld. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. De nagels zijn egaal grijs. Bonte nagels worden bestraft. Bij de eenkleurige nagels, die iets lichter zijn, kunnen we opmerken dat er gestreefd wordt naar eenkleurige grijze nagels.

De diepst gekleurde vogel krijgt de voorkeur. Dit is meestal de man.

Tekening:

De pop laat een iets gele waas zien in de flanken.

De koptekening is sprekend en strak.

Inhoud

STANDAARD PSILOPSIAGON.....	1
VOORWOORD 2014	2
ALGEMEEN.....	3
CITROENPARKIET - <i>Psilopsiagon aurifrons aurifrons</i>	4
ALGEMEEN.....	4
FYSIEKE STANDAARD.....	4
KLEURSTANDAARD: CITROENPARKIET	5
ROBERTS-CITROENPARKIET - <i>Psilopsiagon aurifrons robertsi</i>	6
ALGEMEEN.....	6
FYSIEKE STANDAARD.....	6
KLEURSTANDAARD: ROBERTS-CITROENPARKIET.....	7
MARGARITAPARKIET - <i>Psilopsiagon aurifrons margaritae</i>	8
ALGEMEEN.....	8
FYSIEKE STANDAARD.....	8
KLEURSTANDAARD: MARGARITAPARKIET	9
ROODSNAVELPARKIET - <i>Psilopsiagon aurifrons rubrirostris</i>	10
ALGEMEEN.....	10
FYSIEKE STANDAARD.....	10
KLEURSTANDAARD: ROODSNAVELPARKIET	11
AYMARAPARKIET - <i>Psilopsiagon aymara</i>	12
ALGEMEEN.....	12
FYSIEKE STANDAARD.....	12
KLEURSTANDAARD: AYMARAPARKIET	13