

Standaard Edelparkieten Deel 1: Halsbandparkieten



Uitgave Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie

**Gebaseerd op de gemeenschappelijke Nederlandse standaard versie 2009
Ontstaan uit de samenwerking van diverse Nederlandse en Belgische vereniging en
met de steun van Mutavi**

**Bewerkt door het technisch comité parkieten van de K.B.O.F
De standaardbeschrijving van de mutaties is geactualiseerd
Uitgave 2013**

Voorwoord.

Vertegenwoordigers van het geslacht edelparkieten behoren tot de langst gekende vogels in avicultuur. De Grote Alexanderparkiet dankt zijn naam aan Alexander de Grote die deze vogels meebracht van zijn reizen naar Azië. Vandaag de dag behoren halsbandparkieten tot de meest gekende en gekweekte parkietensoorten. In de afgelopen decennia zijn er diverse mutaties ontstaan. Veel van deze mutaties zijn te combineren zodat het aantal kleurvarianties bijna eindeloos lijkt. Veel van deze mutaties en combinaties hebben in liefhebberskringen allerlei, soms fantasievolle, benamingen gekregen.

In 2000 is er een werkgroep aangesteld, die als taak kreeg het opstellen van een standaard van de halsbandparkieten. Na het instellen daarvan heeft deze werkgroep contact gezocht met de binnen PS-Holland functionerende werkgroep edelparkieten, bestaande uit diverse bekende kwekers uit Nederland en België. Deze groepen hebben als doel het promoten van de edelparkieten als volièrevogel en het verschaffen van informatie daarover. Deze werkgroep heeft daarna contact gelegd met MUTAVI, een researchgroep die zich richt op de studie van de vederstructuur en de genetica van vogels. Belangrijke doelstelling van MUTAVI is het bereiken van een internationale, eenduidige naamgeving van mutaties gebaseerd op vederonderzoek.

Hoewel de werkgroepen hun eigen doelstelling hebben, is er constructief samengewerkt. De meeste tijd ging naar de naamgeving van de mutaties. Zoals hierboven gezegd werden in kwekerskringen verschillende fantasiebenamingen gebruikt. Het heeft veel tijd en overredingskracht gekost om op één lijn te komen. Uiteindelijk is dat gelukt en wij hopen dat, mede door de verschillende publicaties van de werkgroep die in alle Nederlandstalige vogelbladen zijn verschenen, op die manier een breed draagvlak is ontstaan voor de voorgestelde benamingen. De gebruikte benamingen en genetische symbolen sluiten aan bij de internationale nomenclatuur. Om de overgang gemakkelijker te maken vindt men in deze standaard de juiste benaming en de oude benaming vermeld in de tabel met de voornaamste mutatiekenmerken. Wij hopen dat binnen korte tijd de juiste benamingen door iedereen gebruikt zullen worden. Het is even wennen maar recente naamsveranderingen zijn ook in korte ingeburgerd geraakt. Als positief voorbeeld hiervan verwijzen wij naar de verandering van isabel naar pallid bij *Agapornis roseicollis*. De discussie hierover vond in dezelfde tijd plaats als de discussie binnen de werkgroep halsbandparkieten. Bij het geslacht *Agapornis* is men er al aan gewend. Bij halsbandparkieten zal het ook wel meevallen. De werkgroep heeft het concept van de standaard op drie mei 2003 in Dinteloord gepresenteerd aan een groep van meer dan 70 kwekers en keurmeesters van bijna alle vogel- en parkietenorganisaties uit Nederland en België. Ook daar is positief gereageerd op de gemaakte keuzes.

Niet alle mutaties worden in grote aantallen gekweekt, sommigen zijn nog maar kort geleden ontstaan en andere zijn er al langer maar kweken zeer moeilijk. Er is daarom een keuze gemaakt in de mutaties en mutatiecombinaties die beschreven worden. Bij het algemener beschikbaar komen van die mutaties en mutatiecombinaties zullen aanvullingen op de standaard gemaakt worden.

De nu voorliggende standaard bevat in het eerste deel de standaard edelparkieten waarin de Indische halsbandparkiet, als meest gekende vertegenwoordiger van het geslacht en waarvan ook de meeste mutaties gekend zijn, behandeld wordt. Bij de overige edelparkieten zijn inmiddels ook meerdere mutaties ontstaan. Deze worden in het tweede deel behandeld naast een beschrijving van alle bekende soorten van het geslacht.

De samenstellers van deze standaard hopen een positieve bijdrage geleverd te hebben aan de ontwikkeling van de vogelsport. Zij zullen de vinger aan de pols houden en indien nodig aanvullingen op deze standaard verzorgen. De werkgroep bedankt de werkgroep edelparkieten van PS-Holland en MUTAVI voor de prettige samenwerking en wil graag gebruik maken van de daar aanwezige kennis om het tweede deel van de standaard edelparkieten te kunnen voltooien.

In het kader van de voortschrijdende positieve samenwerking met de Nederlandse federaties heeft het technisch comité parkieten van de K.B.O.F. beslist zich aan te sluiten bij deze standaard.

Deze werd geactualiseerd en hiervoor werd de volgende literatuur geraadpleegd:

- Van den Abeele, D. (2013). *Agaporniden Handboek en naslagwerk – deel 2 vederstructuur, genetica, kleurmutaties*;
- Bastiaan T. & Bastiaan G.J.J. (2004). *Aziatische parkieten en hun mutaties*;
- Van Kooten A. (2013). *Papegaaien en parkieten Handboek en naslaggids*;
- Osman I. (2006). *Provisionally List of Gene Symbols for Indian Ringneck*.

Het geslacht *Psittacula*, edelparkieten

Algemene opmerkingen met betrekking tot het geslacht *Psittacula*, edelparkieten.

Formaat: tussen 29 en 64 cm.

Strak bevederd.

Lange spits toelopende staart met twee verlengde staartpennen.

Duidelijk geslachtsonderscheid: soms snavelkleur, soms tekening.

Duidelijk verschil met het jeugdkleed: na 1,5 – 2,5 jaar zijn ze volledig op kleur.

Biotoop: bossen, velden, veel soorten zelfs in bewoonde plaatsen.

Holenbroeder.

Snelle vliegers, maar toch ook goede klauteraars.

Voeding: Zaden, granen en vruchten.

Alle soorten van het geslacht *Psittacula* tonen seksueel dimorfe verschillen. De man is kleurrijker dan de pop. De volwassen man heeft een halsband die aan de voorzijde zwart is en roze in de nek. Dit vergemakkelijkt het samenstellen van de kweekparen.

Bij de keuring treden echter problemen op, namelijk de juiste beoordeling van in de regel beter gekleurde mannen tegenover de minder kleurrijke poppen.

De meeste keurervaring hebben de keurmeesters tot nu toe opgedaan met de keuring van de Indische halsbandparkiet. Met deze wordt al jarenlang gekweekt zodat het domesticatieproces al jaren geleden is ingezet. Dit komt tot uiting in het toenemende aanbod op tentoonstellingen en in de grote variëteit in formaat en model.

Ondertussen zijn er bij enkele soorten edelparkieten kleurmutaties opgetreden. In dit deel zullen de mutaties van de Indische halsbandparkiet worden beschreven. Deze soort is het meest gehouden en gekweekt. Bij deze soort zijn de eerste en het grootste aantal mutaties opgetreden.

In Nederland wordt veel gekweekt met halsbandparkieten.

Niet uitgesloten is dat in de loop van de tijd de soorten onderling zijn gekruist en dat hun nakomelingen niet meer als zodanig kunnen worden herkend.

Deze standaard richt zich vooral op de Indische halsbandparkiet. Als het woord halsbandparkiet wordt gebruikt dan wordt deze soort bedoeld.

Het geslacht <i>Psittacula</i> , edelparkieten.				
Wetenschappelijke naam	Nederlands	Engels	Duits	Frans
<i>P. eupatria</i>	Grote Alexanderparkiet	Alexandrine Parakeet	Grosser Alexandersittich	Perruche Alexandre
<i>P. e. eupatria</i>	Grote Alexanderparkiet	Alexandrine Parakeet	Großer Alexandersittich	Grande perruche Alexandre
<i>P. e. nipalensis</i>	Nepal-Alexanderparkiet	Nepal Alexandrine Parakeet	Nepal Alexandersittich	Perruche Alexandre de Nepal
<i>P. e. magnirostris</i>	Andamanen-Alexanderparkiet	Andaman Alexandrine Parakeet	Andamanen Alexandersittich	Perruche Alexandre du Andaman
<i>P. e. avensis</i>	Birma-Alexanderparkiet	Burma Alexandrine Parakeet	Burme Alexandersittich	Perruche Alexandre de Birmanie
<i>P. e. siamensis</i>	Laos-Alexanderparkiet	Laos Alexandrine Parakeet	Laos Alexandersittich	Perruche Alexandre de Laos
<i>P. wardi</i> †	Seychellenedelparkiet	Seychelles Parakeet	Seychellen Edelsittich	Perruche des Seychelles
<i>P. krameri</i>	Afrikaanse halsbandparkiet	African Ring-necked Parakeet	Afrikanischer Halsbandsittich	Perruche à collier de l' Afrique
<i>P. k. krameri</i>	Afrikaanse halsbandparkiet	African Ring-necked Parakeet	Afrikanischer Halsbandsittich	Perruche à collier de l'Afrique
<i>P. k. parvirostris</i>	Abessijnse halsbandparkiet	Abessynian Ring-necked Parakeet	Abessinischer Halsbandsittich	Perruche à collier de l' Abyssinie
<i>P. echo</i>	Mauritiusparkiet	Mauritius parakeet	Mauritius Edelsittich	Perruche du Mauritius
<i>P. manillensis</i>	Indische halsbandparkiet	Indian Ring-necked Parakeet	Indischer Halsbandsittich	Perruche à collier de l'Inde
<i>P. m. manillensis</i>	Indische halsbandparkiet	Indian Ring-necked Parakeet	Indischer Halsbandsittich	Perruche à collier de l'Inde
<i>P. m. borealis</i>	Noordelijke halsbandparkiet	Neumann's Ring-necked Parakeet	Neumanns Halsbandsittich	Perruche à collier de Pakistan
<i>P. exsul</i> †	Rodriguez-edelparkiet	Rodriguez Parakeet	Rodriguez Edelsittich	Perruche de Rodriguez
<i>P. eques</i> †	Réunion-edelparkiet	Reunion Parakeet	Reunion Sittich	Perruche de Réunion
<i>P. cyanocephala</i>	Pruimenkopparkiet	Plum-headed Parakeet	Pflaumenkopfsittich	Perruche à tête de prune
<i>P. roseata</i>	Rozekopparkiet	Blossom-headed Parakeet	Rosenkopfsittich	Perruche à tête rose
<i>P. r. roseata</i>	Rozekopparkiet	Blossom-headed Parakeet	Rosenkopfsittich	Perruche à tête rose
<i>P. r. juneae</i>	Birma-rozekopparkiet	Burmese Blossom-headed Parakeet	Birma Rosenkopfsittich	Perruche à tête rose du Birma
<i>P. himalayana</i>	Grijskopedelparkiet	Slaty-headed Parakeet	Graukopf Edelsittich	Perruche à tête grise
<i>P. finschii</i>	Finsch-edelparkiet	Grey-headed Parakeet	Finchs Graukopf Edelsittich	Perruche de Finsch
<i>P. columboides</i>	Malabarparkiet - duifparkiet	Malabar Parakeet	Malabar Sittich	Perruche du Malabar
<i>P. calthropae</i>	Layardparkiet	Layard's or Emerald-collared Parakeet	Blauschwanzedelsittich	Perruche de Layard

<i>P. derbiana</i>	Derbyparkiet	Derbyan Parakeet	Derby Sittich	Perruche de Derby
<i>P. alexandri</i>	Java-baardparkiet	Moustached Parakeet	Bartsittich	Perruche à moustache
<i>P. a. alexandri</i> <i>P. a. kangeanensis</i> <i>P. a. dammermani</i>	Java-baardparkiet Kangean-baardparkiet Dammerman-baardparkiet	Moustached of Javan Parakeet Kangean Moustached Parakeet Dammerman's Moustached Parakeet	Java Bartsittich Kangean Bartsittich Dammerman Bartsittich	Perruche à moustache de Java Perruche à moustache du Kangean Perruche à moustache de Dammerman
<i>P. fasciata</i>	Rozeborst-baardparkiet	Rose-breasted moustached Parakeet	Rozebrustbartsittich	Perruche à poitrine rose et moustache
<i>P.f. fasciata</i> <i>P. f. perionca</i> <i>P. f. major</i> <i>P. f. cala</i> <i>P. f. abbotti</i>	Rozeborst-baardparkiet Nias-baardparkiet Babi-baardparkiet Simeulue-baardparkiet Andamanen-baardparkiet	Red-breasted Moustached Parakeet Nias Moustached Parakeet Babi Moustached Parakeet Simeuluean Moustached Parakeet Andaman Moustached Parakeet	Rozebrustbartsittich Nias Bartsittich Babi Bartsittich Simeulue Bartsittich Andamanen Bartsittich	Perruche à poitrine rose et moustache Perruche à moustache du Nias Perruche à moustache du Babi Perruche à moustache du Simeulue Perruche à moustache du Andaman
<i>P. caniceps</i>	Nicobarenparkiet	Nicobar Parakeet	Graukopf Edelsittich	Perruche du Nicobar
<i>P. longicauda</i>	Malakkaparkiet - langstaartparkiet	Long-tailed Parakeet	Langschwanz Edelsittich	Perruche du Malacca
<i>P. l. longicauda</i> <i>P. l. defontainei</i>	Malakkaparkiet - langstaartparkiet Natuna-langstaartparkiet	Long-tailed Parakeet Natuna Long-tailed Parakeet	Langschwanz Edelsittich Natuna Langschwanz Edelsittich	Perruche du Malacca Perruche du Natuna
<i>P. nicobarica</i>	Nicobaren-langstaartparkiet	Nicobar Long-tailed Parakeet	Nicobaren Langschwanz Edelsittich	Perruche à longue queue du Nicobar
<i>P. n. nicobarica</i> <i>P. n. tytleri</i>	Nicobaren- langstaartparkiet Andamanen- langstaartparkiet	Nicobar Long-tailed Parakeet Andaman Long-tailed Parakeet	Nicobaren Langschwanz Edelsittich Andamanen Langschwanz Edelsittich	Perruche à longue queue du Nicobar Perruche à longue queue du Andaman
<i>P. modesta</i>	Engganoparkiet	Red-collared Long-tailed Parakeet	Rotwangen Langschwanz Edelsittich	Perruche à longue queue du Enggano

Afrikaanse halsbandparkiet (*Psittacula krameri*)

Een trapsgewijze geschikte staart waarin de dicht op elkaar liggende veren vanuit het middengedeelte haast onzichtbaar in elkaar overgaan is het meest opvallende uiterlijke kenmerk van het geslacht *Psittacula* waartoe de Afrikaanse halsbandparkiet behoort. De snavel is zwaar en robuust met een duidelijke inkeping in de bovensnavel. Zo schrijven de ontdekkers. Er zijn twee ondersoorten, namelijk:

- Afrikaanse halsbandparkiet - *Psittacula krameri krameri* (Scopoli 1769);
- Abessijnse halsbandparkiet - *Psittacula krameri parvirostris* (Souancé 1856).

De twee ondersoorten komen oorspronkelijk uit Afrika. Vandaar de benaming Afrikaanse halsbandparkiet.

P. k. krameri is de nominaatvorm. Komt voor in West-Afrika, Senegal, Oeganda en Zuid-Soedan.

P. k. parvirostris komt voor in Somalië, Ethiopië en Soedan.

Afrikaanse halsbandparkiet (*Psittacula krameri krameri*)

De Afrikaanse halsbandparkiet komt hier minder voor dan de Indische halsbandparkiet maar is een volwaardige tentoonstellingsvogel. Hij wordt als zodanig herkend en beoordeeld. De Afrikaanse halsbandparkiet onderscheidt zich van de Indische halsbandparkiet door:

- zijn slanker type en minder groot gestalte;
- een dekkleur die fraai groen is met een meer geelachtige lichaamskleur en geelachtige ondervleugeldeken;
- een minder sprekende nekband (roze in de nek);
- een donkerrode bovensnavel die nabij de punt overgaat in zwart;
- een zwarte ondersnavel, meer donkerrood aan de basis.

Abessijnse halsbandparkiet (*Psittacula krameri parvirostris*)

De Abessijnse halsbandparkiet is als de nominaatvorm, maar de groene lichaamskleur laat een duidelijke blauwe was zien. De snavel is geheel roodachtig en iets kleiner.

Indische halsbandparkiet (*Psittacula manillensis*)

We hanteren de scheiding tussen de Afrikaanse en Indische halsbandparkiet wat overeenkomt met de nieuwste onderzoeken naar de systematiek. We onderscheiden twee ondersoorten bij de Indische halsbandparkieten:

- Indische halsbandparkiet - *Psittacula manillensis manillensis* (Bechstein 1800);
- Noordelijke halsbandparkiet - *Psittacula manillensis borealis* (Neumann 1915).

P. m. manillensis komt voor in Zuid-India en Sri Lanka.

P. m. borealis komt voor in Pakistan, Noord-India en in Nepal tot aan Birma.

Indische halsbandparkiet (*Psittacula manillensis manillensis*)

De Indische halsbandparkiet is de nominaatvorm en deze wordt verder gedetailleerd besproken.

Noordelijke halsbandparkiet (*Psittacula manillensis borealis*)

De noordelijke halsbandparkiet is als de Indische halsbandparkiet, maar met een grotere geheel rode snavel. Verder heeft hij een grijs-groene was over het lichaam.

Standaard halsbandparkieten

Dit hoofdstuk is ingedeeld in de volgende paragrafen:

1. Veerstructuur van de halsbandparkiet;
2. De mutaties bij de halsbandparkiet;
3. De manieren van vererven van de halsbandparkiet mutaties;
4. Anatomie van de halsbandparkiet;
5. Kopstudie van de halsbandparkiet;
6. Standaard van de halsbandparkiet;
7. Beschrijving van de mutaties.

1. Veerstructuur van de halsbandparkiet.

In de bevedering bevinden zich de volgende kleurstoffen:

- a. zwart eumelanine
- b. psittacine: geel en rood

De baard van de veer is van het structurele type, dus bezit van de blauwstructuur. Het in de sponszone door interferentie gecreëerd blauw licht gecombineerd met het gele psittacine in de cortex resulteert in de groene kleur van deze veren.

De haakjes zijn in een groot deel van de bevedering niet volledig gekleurd. Dit zorgt er voor dat de kleuren van de edelparkieten niet zo fel zijn als bij andere kromsnnavels. De vogels tonen een lichte was in het grootste deel van de veervelden. De felste kleuren bevinden zich aan de kop, daar is de bevedering het meest intensief.

De kleur van de snavel en de oogring is bij alle tot op heden bekende mutaties rood gebleven. Alleen de kleur van de ondersnavel, waarin zich eumelanine bevindt, kan veranderen bij diverse mutaties. Dit geldt ook voor de oog- en pootkleur.

2. De mutaties bij de halsbandparkiet

2.1. Psittacine mutaties

BLUE - BLAUW

Blue ontstaat door een totale psittacine reductie in de bevedering en dat in de cortex van de baard van een veer. De kleur van de snavel en de oogring blijft ongewijzigd, dus rood. Dat deze mutatie niet uitsluitend het gele psittacine maar ook het rode psittacine reduceert blijkt uit de kleur van de nekband. Deze is wit in plaats van roze. De reductie beperkt zich echter tot de bevedering.

Vererving: autosomaal recessief.

Genetisch symbool: *bl*

TURQUOISE

Deze mutatie zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie in gedeelten van het verenkleed. Ideaal is wanneer deze reductie ongeveer 50 % is. In de praktijk blijkt dat de reductie van deze mutatie tussen 20% en 80% ligt, wat een grote variatie in kleur geeft. De turquoise factor komt nooit voor in de vleugelpennen. Een moeilijk punt bij deze mutatie is het verkrijgen van kleuregaliteit op het rugdek.

Deze mutatie werd voorheen pastelblauw genoemd. Deze mutatie heeft echter niets met pastel te maken. Bij andere kromsnavels werd hij zeegroen genoemd en bij grasparkieten wordt hij geelmasker genoemd.

Door het internationale karakter van de halsbandliefhebberij is gekozen voor turquoise, een mutatie die in meerdere landen en talen bekend is.

De mutatie is een allele van het *bl*-locus.

Vererving: autosomaal recessief.

Genetisch symbool: *bl^{tq}*

AQUA

Deze mutatie zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie in het volledige verenkleed. Ideaal is een reductie van ongeveer 50 %.

De mutatie is een allele van het *bl*-locus.

Vererving: autosomaal recessief.

Genetisch symbool: *bl^{aq}*

2.2. Eumelanine mutaties

CINNAMON

Cinnamon is een mutatie waarbij in tegenstelling tot de wildvorm, geen zwarte, maar kaneelbruine eumelanine gevormd wordt. De vogels worden geboren met rode ogen, die na enkele dagen donker kleuren. Doordat het eumelanine in de medulla, de binnenste ring, van de baard van de veren bruin van kleur is, is er minder lichtabsorptie in de baard van de veren. Het eindresultaat is daardoor een laurierachtig groene kleur in plaats van de normale groene kleur. Op plaatsen waar er veel kaneelbruine eumelanine aanwezig is, zoals in de keeltekening, wordt de kleur donkerbruin tot zwartbruin.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Genetisch symbool: *Z cin*

PALLID

Deze mutatie veroorzaakt een gedeeltelijke eumelanine reductie. De lichaamskleur wordt hierdoor een nuance lichter. De reductie vindt ook plaats in de ogen, de ondersnavel en de poten. De kop is bij voorkeur zo licht mogelijk van kleur, zodat een zo groot mogelijk contrast ontstaat met het lichaam. Opvallend is dat de penne bij de schacht het donkerst zijn en naar de rand toe lichter worden.

Deze mutatie is een allele van het *SL ino*-locus.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Genetisch symbool: *Z ino^{pd}*.

FALLOW

De fallow mutatie zorgt voor een reductie van het eumelanine in de bevedering, de ogen en de

poten. De reductie van het eumelanine doet zich ook voor in de ondersnavel. Deze is niet meer zwart maar rood.

Net als bij andere parkietensoorten, zijn er ook bij de halsbandparkiet meerdere fallow vormen ontstaan. Bronze fallow is de donkere vorm en clearhead fallow is de lichte vorm en is herkenbaar aan de rode ogen zonder iris.

Vererving: autosomaal recessief.

Genetisch symbool: a^{bz} voor bronze fallow en cf voor clearhead fallow (bleekkop fallow).

DOMINANT EDGED

Dominant edged vererft autosomaal incomplete dominant. Er is dus een verschil tussen enkelfactorig en dubbelfactorig. Bij dominant edged is er een duidelijk zomenpatroon te zien. Dat komt omdat het eumelanine in de kern van de veer gedeeltelijk opbleekt. Er is een verschuiving van het eumelanine naar de rand van de veer.

De reductie van het eumelanine verschilt heel sterk per vogel. Bij EF vogels is er, afhankelijk van de vogel, een reductie van het eumelanine van weinig tot bijna 50%. Bij dubbelfactorig dominant edged (DF) is er een verhoogde eumelaninereductie. De groen gekleurde veervelden zijn nog lichter van kleur en de slagpennen zijn lichtgrijs gezoomd.

In de standaard wordt enkel DF dominant edged besproken omdat de mutatiekenmerken het duidelijkst zijn.

Bij het aantreffen van enkelfactorig dominant edged, wordt vermeld niet gewenste mutatievorm en dat alleen dubbelfactorig dominant edged als tentoonstellingsvogel gevraagd wordt. Enkelfactorig dominant edged wordt bestraft op kleur en tekening.

Vererving: autosomaal incomplete dominant.

Genetisch symbool: *Ed*, van het Engelse Edged dilute.

CLEARTAIL - BLEEKSTAART

Deze mutatie veroorzaakt een plaatselijke eumelanine reductie. Dit is het geval in de staart, de onderstaart dekveren en de onderbuik. Bij mannen vindt de reductie ook op de kop plaats. De eumelanine reductie is op deze plaatsen bij voorkeur maximaal. Dit opbleken van de kleur gaat geleidelijk en het duurt drie jaar voordat deze volledig is. In de rest van de bevedering is de kleur maximaal aanwezig wat een zo groot mogelijk contrast geeft.

Vroeger gekend als geelkop-geelstaart.

De man cleartail green heeft een gele kop, die afgezet wordt met een grijs/roze band. Het rug gedeelte is groen en de borst is lichtgroen. De buik en staart zijn geel.

De pop cleartail green heeft geen kopkleur maar wel een staart die geel is.

Vererving: autosomaal recessief.

Genetisch symbool: *ct* (cleartail).

SL INO - LUTINO

Bij de SL ino mutatie wordt de ontwikkeling van het zwart eumelanine geblokkeerd waardoor we een overwegend gele vogel met rode ogen krijgen. Het psittacine (rood en geel) wordt niet aangetast.

De poten zijn vleeskleurig met witte nagels en de snavel is rood.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Genetisch symbool: *Z ino*.

De **NSL ino** mutatie bestaat ook maar deze mutatie komt voorsnog zelden voor en wordt in deze standaard niet verder besproken.

RECESSIVE PIED - RECESSIEF BONT

Bij recessive pied is er een defect in de distributie van de pigmentcellen vanuit de neurale lijst.

Hierdoor komen er te weinig pigmentcellen en in sommige gevallen geen in de huid. In deze gebieden wordt er geen eumelanine gevormd.

Er ontstaat door de plaatselijke afname van het eumelanine een zeer onregelmatig bontpatroon.

Bij recessive pied wordt er speciaal gelet op een zo groot mogelijk contrast tussen de lichaamkleuren, het bontpatroon en de symmetrie van de bontvorming. Een 40 tot 60% bontbezit wordt gevraagd.

Kenmerk is de afwezigheid van het geslachtsonderscheid. Bij de man ontbreekt de halsband.

De ogen zijn donker en missen de witte oogring bijna in zijn geheel. De poten en nagels zijn licht van kleur en de snavel is rood.

Vererving: autosomaal recessief.

Genetisch symbool: *s*

MISTY

Deze mutatie berust op een verandering van de baardstructuur. In de kern van de baard van de misty toont het eumelanine rondom de medullaire cellen wat wolliger dan bij de niet misty. Het lijkt er ook op dat de haakjes minder goed ontwikkeld en gepigmenteerd zijn. Bij EF misty is de reductie van het eumelanine slechts zeer beperkt en ook dus de opbleking van de lichaamskleur.

De misty mutatie veroorzaakt een beperkte reductie van het eumelanine tot 30% bij DF misty.

Deze mutatie vererft autosomaal incomplete dominant. Er zijn dus enkel- en dubbelfactorige vogels. De EF vogels vertonen een heel beperkte reductie van het eumelanine. Op tentoonstellingen worden enkel DF vogels gevraagd omdat de misty mutatie dan duidelijk is.

Bij de halsbandparkiet man is de kopkleur helderder van kleur dan het lichaam. Bij man en pop zijn de staartpennen sterk opgebleekt terwijl de schachten wel donker van kleur blijven.

Vererving: autosomaal incomplete dominant.

Genetisch symbool: *Mt*

DILUTE - OVERGOTEN

De dilute mutatie veroorzaakt een kwantitatieve reductie van het eumelanine van 80% tot 90%. De vogel is geel, als het ware overgoten met een licht groene waas. De schachten van de staartpennen zijn donker. Omdat het bij deze mutatie enkel verkeerd gaat in het transport van de pigmenten naar de veren, blijven de ogen, poten en nagels onaangetast ten opzichte van de wildvorm. De ogen zijn donker en de poten zijn donkergrijs met grijze nagels. De snavel is rood/zwart.

Vererving: autosomaal recessief.

Genetisch symbool: *dil*, van het Engelse dilute

2.3. Mutaties van de vederstructuur

DARK FACTOR - DONKERFACTOR

De dark factor veroorzaakt een wijziging van de vederstructuur. De breedte van de sponszone van de veer wordt kleiner. Hierdoor krijgen we door interferentie donker blauw licht in plaats van het blauw licht dat in de sponszone van een wildvorm vogel ontstaat. Dit donker blauw licht wordt weerkaatst en wanneer dit door de cortex van de baard van een veer met daarin het gele psittacine gaat, geeft dat de optisch donkergroene (D groen) kleur.

Wanneer de dark factor dubbel aanwezig is dan wordt de sponszone nog minder breed, met nog donkerder blauw licht. Dit geeft dan de optisch olijfgroene (DD groen) kleur.

De kleur van de poten en nagels wordt niet aangetast. De kleur van de ogen is donker en de snavel is rood/zwart.

Bij donkergroen (D groen) halsbandparkiet zijn de twee langste staartpennen kobaltblauw (D blauw) en bij olijfgroen (DD groen) mauve van kleur.

Olijfgroen (DD groen) is te onderscheiden van grijsgroen door het verschil in de kleur van de twee langste staartpennen. Bij olijfgroen (DD groen) is deze mauve en bij grijsgroen olijfgroen.

Vererving: autosomaal incomplete dominant.

Genetisch symbool: *D*

GREY - GRIJS

De grijs mutatie veroorzaakt een wijziging van de vederstructuur. Door deze wijziging verdwijnt de sponszone volledig ten opzichte van de wildvorm en meest opvallend is het feit dat de vacuolen, die een rol spelen in het terugkaatsen van het ontstane licht, bijna volledig door de aanwezige eumelanine omgeven of opgeslorpt worden. Het gevolg is minder weerkaatsing van licht en het ontbreken van de blauwe interferentie. De grijsfactor ontstaat. Wanneer we deze combineren met een groene vogel (gele psittacine in de cortex van de veer), dan krijgen we grijsgroene vogels. Wanneer we de grijsfactor combineren met vogels zonder gele psittacine in de cortex dan krijgen we grijs(blauwe) vogels.

In combinatie met groen, turquoise, aqua en blauw geeft dat grijsgroen, turquoise grijs, aqua grijs en grijs(blauw) genoemd.

Vererving: autosomaal dominant.

Genetisch symbool: *G*

Grijs is de combinatie van de grijsfactor met blauw. In de blauwreeks geeft dit volgende kweekuitkomsten:

Mutatiecombinatie	kweekuitkomst
EF grijsgroen/blauw x EF grijsgroen/blauw	6,25% kans op groen 12,50% kans op grijsgroen 6,25% kans op DF grijsgroen 12,50% kans op groen/blauw 25,00% kans op EF grijsgroen/blauw 12,50% kans op DF grijsgroen/blauw 6,25% kans op blauw 12,50% kans op EF grijs(blauw) 6,25% kans op DF grijs(blauw)
EF grijs(blauw) x blauw	50% kans op blauw 50% kans op EF grijs(blauw)
DF grijs(blauw) x blauw	100% kans op EF grijs(blauw)
EF grijs(blauw) x EF grijs(blauw)	25% kans op blauw 50% kans op EF grijs(blauw) 25% kans op DF grijs(blauw)

VIOLET

Door de violetfactor ondergaat de sponszone een structurele wijziging. Daardoor worden er in de sponszone violette in plaats van blauwe lichtstralen ontwikkeld. Er is een uiterlijk verschil tussen vogels met één violetfactor (EF violet) en vogels met twee violetfactoren (DF violet).

De violet groen halsbandparkiet is donkergroen van kleur met een duidelijk blauwe aanslag. De twee langste staartpennen zijn violet blauw. De kleurintensiteit van de violetfactor is bij DF violet veel hoger. De violet blauw halsbandparkiet is violet blauw van kleur. De staart- en vleugelpennen zijn nog donkerder. De DF violet blauw halsbandparkiet is veel donkerder violet dan EF violet.

Vererving: autosomaal incomplete dominant.

Genetisch symbool: V

2.4. Mutatie die de verspreiding van de pigmenten aantast

OPALINE

De opaline mutatie zorgt voor een herschikking van de verschillende kleurpigmenten. Door deze herschikking ontstaan volledig nieuwe gekleurde kleurvelden in de bevedering. Zo verschijnt op bepaalde plaatsen psittacine (rode of gele kleurstof), waar deze bij de normale wildvorm niet op die plaatsen zit. Ook het aanwezige eumelanine wordt herschikt. Dit zorgt voor verspreiding van de donkere kleurstof in velden waar deze normaal gesproken niet aanwezig is.

Bij de opaline groene halsbandparkiet is de lichaamskleur heldergroen en lichter dan de wildkleur. De kopkleur is nagenoeg dezelfde als bij de wildvorm. De slagpennen in de vleugels zijn donker van kleur.

In de slagpennen van de vleugels vindt men de karakteristieke tekening (spiegel) van een opaline mutatie, namelijk dat een gedeelte van de buitenste vlag sterk is opgebleekt. In de groenserie is dat geel en in de blauwserie wit.

De schachten van de staartpennen zijn donker. De staartpennen van overjarige vogels hebben aan het eind een donkere punt. Kenmerkend voor opaline is de lichte dons bevedering.

De ogen en poten zijn donker van kleur en de snavel is rood/zwart.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Genetisch symbool: Z op

Toelichting.

In kwekerskringen werden voor de ontstane mutaties allerlei fantasiebenamingen gebruikt op basis van bepaalde uiterlijke kenmerken van de halsbandparkieten. In deze standaard is er naar gestreefd om de juiste benamingen te geven aan mutaties op basis van vererving en vederstructuur. Deze termen zijn ook internationaal bekend en aanvaard.

Wij zijn er van overtuigd dat door het gebruik van de juiste namen er meer helderheid zal ontstaan. De internationale terminologie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Engelse taal. We kennen een groot deel van de Engelse termen al door de naamgeving bij andere vogelsoorten, zoals bij agaporniden en grasparkieten. Wij verwachten dan ook dat de kwekers na een overgangsperiode algemeen gebruik zullen maken van de voorgestelde benamingen. Om deze gewenning te vergemakkelijken hebben we hieronder een tabel met de nieuwe standaardnamen en de "oude namen" toegevoegd. In het navolgende overzicht van de voornaamste mutatiekenmerken staan naast de standaard benaming ook de oude namen vermeld.

2.5. Overzicht voornaamste kenmerken van de mutaties halsbandparkieten

Standaard naam mutatie	Oude benaming	Kleur				Koptekening	Snavel en poten	Oog
		Lichaam	Kop	Slagpennen	Staartpennen			
Wildtype								
Green - groen	Wildkleur	Groen, licht grijsachtig bewaasd	Voorhoofd en wangen helder glanzend lichtgroen. In de nek, zijkanten van de hals en achterkop grijsblauw bewaasd	Grote slagpennen grijszwart	Grote middelste staartpennen blauw met aan het eind een geel randje	Keeltekening zwart. Nekband roze	Bovensnavel dieprood. Ondersnavel zwart, donkerrood aan de basis. Poten grijs, nagels donkergrijs	Zwart met bleekgele iris, rode ring van washuid
Psittacine mutaties								
Blue - blauw	Hemelsblauw	Helderblauw met lichtgrijze waas	Wangen helder blauw, rest grijze waas	Grijszwart	Blauw met een wit randje	Keeltekening zwart. Nekband wit	Zie green	Zie green
Turquoise	Pastelblauw, zeegroen	Turquoise	Helderder dan lichaamskleur	Grijszwart	Blauw met bleekgeel randje	Keeltekening zwart. Nekband lichtroze	Zie green	Zie green
Aqua		Aquamarijn	Helderder dan lichaamskleur	Grijszwart	Blauw met bleekgeel randje	Keeltekening zwart. Nekband lichtroze	Zie green	Zie green

Standaard naam mutatie	Oude benaming	Kleur				Koptekening	Snavel en poten	Oog
		Lichaam	Kop	Slagpennen	Staartpennen			
Eumelanine mutaties								
Cinnamon	Isabel	Groen met bruinachtige waas	Geelachtig groen	Bruin	Minder diep blauw, geel randje	Keeltekening diep donkerbruin. Nekband roze	Bovensnavel dieprood. Ondersnavel roodbruin. Poten donker vleeskleurig. Nagels iets donkerder	Bruin/roodachtig
Pallid	Lacewing, isabel	Bleekgroen, licht grijs bewaasd	Geel iets grijs bewaasd	Opgebleekt, licht grijsachtig	Opgebleekt	Keeltekening grijs. Nekband roze	Ondersnavel helderrood. Poten vleeskleurig	Pruimenrood met zichtbare iris
Bronze fallow	Recessief cinnamon	Iets opgebleekt groen, vleugels wat donkerder	Geel met groene aanslag	Lichtgrijs	Opgebleekt	Keeltekening grijs. Nekband roze	Bovensnavel dieprood, onder donkerrood, poten vleeskleurig	Rood met zichtbare iris
Clearhead fallow - bleekkop fallow	Buttercup, geelkop roodoog, dun fallow	Licht opgebleekt groen, vleugels wat lichter	Geel	Wat opgebleekt (tot grijs)	Opgebleekt	Keeltekening Donkergrijs. Nekband roze	Rode bovensnavel. Ondersnavel donkerrood. Poten vleeskleurig	Rood zonder iris
Dominant edged	Fallow, pastel	Opgebleekt groen. Vleugels met zoomtekening	Opgebleekt groen	Lichtgrijs met donkere randen (zoomtekening)	Opgebleekt met zoomtekening	Als green. De keeltekening iets lichter	Snavel als green. Poten lichtgrijs	Zie green
Cleartail - bleekstaart	Geelkop geelstaart	Lichaam normaal. Buik opgebleekt tot geel	Geel (man)	Zie green	Geel	Keeltekening Donkergrijs. Nekband roze	Bovensnavel rood. Ondersnavel donkerrood. Poten vleeskleurig	Donkerrood
SL ino - lutino	Geel	Warm geel	Geel	Wit	Bleekgeel	Keeltekening wit. Nekband roze	Snavel geheel helderrood. Poten vleeskleurig	Helderrood met iris
Recessive pied - Recessief bont	Opaline	Bont patroon komt voor op de vleugels en in de staart	Zie green met bont patroon op het achterhoofd en rondom de keel	Zie green met bont tekening	Zie green met bont tekening	Geen keeltekening	Bovensnavel rood. Ondersnavel donkerrood. Poten donker vleeskleurig	Diep donkerrood zonder iris
Misty	Bleekgroen	Tot ongeveer 30% opgebleekt ten opzichte van green	Geelgroen, lichter dan lichaam.	Wat lichter dan green	Bleker, met een bleekgeel randje aan het eind	Zie green	Zie green	Zie green

Standaard naam mutatie	Oude benaming	Kleur				Koptekening	Snavel en poten	Oog
		Lichaam	Kop	Slagpennen	Staartpennen			
Dilute - overgoten	Gele/witte zwartoog, citroen	zeer lichtgroen, bijna geel met groene waas	Nog iets helderder dan lichaam	Sterk opgebleekt, lichtgrijs, met groene waas	Opgebleekt	Als green. Keeltekening iets lichter	Bovensnavel dieprood. Ondersnavel donkerrood. Poten lichtgrijs	Zie green
Mutaties van de vederstructuur								
D green - D groen	Donkergroen	Donkergroen	Donkergroen	Grijszwart	Donkerder blauw	Zie green	Zie green	Zie green
DD green - DD groen	Olijfgroen	Olijfgroen	Olijfgroen	Zwart	Mauve	Zie green	Zie green	Zie green
Grey green - grijsgroen	Olijf	Diep grijsgroen	Iets lichter dan lichaam	Grijszwart	Donker grijsgroen met bleekgeel randje	Zie green	Zie green	Zie green
Grey -grijs(blauw)		Leigrijs	Grijs	Grijszwart	Grijs met wit randje	Zie blue	Zie green	Zie green
Violet	Amerikaans kobalt	Helder violet met lichte grijze waas	wangen helder violet. Rest grijze waas	Grijszwart	Violet met een wit randje	Keeltekening zwart. Nekband wit	Zie green	Zie green
Mutatie die de verspreiding van de pigmenten aantast								
Opaline	Grijskop	Staart rugdek en borst opgebleekt met lichte vleugeltekening	Lijkt donkerder van kleur dan lichaam. Is als green	Zie green, met vleugelspiegel	Opgebleekt	Keeltekening zwart. Nekband roze uitlopend van oranje naar geel	Zie green	Zie groen

3. De manieren van vererven van de halsbandparkiet mutaties.

3.1. Autosomaal recessief verervende mutaties

Blue - blauw	Volledige reductie van het psittacine	Genetisch symbool: <i>bl</i>
Turquoise	Variabele reductie van het psittacine tot 50 %. Allele van <i>bl</i> - locus	Genetisch symbool: <i>bl^{tq}</i>
Aqua	Gelijke reductie van het psittacine tot 50 %. Allele van <i>bl</i> - locus	Genetisch symbool: <i>bl^{aq}</i>
NSL Ino - lutino	Volledige reductie van het eumelanine	Genetisch symbool: <i>a</i>
Bronze fallow	De donkere vorm van fallow. Vleeskleurige poten. Ondersnavel donkerrood. Oogkleur rood met geelachtige iris.. Allele van <i>a</i> -locus	Genetisch symbool: <i>a^{bz}</i>
Clearhead fallow - bleekkop fallow	Het lichte type fallow. Vleeskleurige poten, Ondersnavel donkerrood. Oogkleur rood zonder zichtbare iris	Genetisch symbool: <i>cf</i>
Cleartail - bleekstaart	Plaatselijke reductie van het eumelanine in kop, staart en onderbuik	Genetisch symbool: <i>ct</i>
Recessive pied - recessief bont	Onregelmatig bontpatroon. Koptekening ontbreekt	Genetisch symbool: <i>s</i>
Dilute - overgoten	Reductie van het eumelanine tot 90%	Genetisch symbool: <i>dil</i>

3.2. Autosomaal dominant verervende mutaties

Grey - grijs	Door de wijziging van de vederstructuur ontstaat geen blauw maar grijs licht	Genetisch symbool: <i>G</i>
--------------	---	-----------------------------

3.3. Autosomaal incomplete dominant verervende mutaties

Dark factor - donkerfactor	De donkerfactor veroorzaakt een wijziging van de vederstructuur. De breedte van de sponszone van de veer wordt kleiner. Hierdoor krijgen we door interferentie donker blauw licht in plaats van het blauw licht dat in de sponszone van een wildvorm vogel ontstaat. Dit donker blauw licht wordt weerkaatst en wanneer dit door de cortex van de veer met daarin het gele psittacine gaat, geeft dat de optisch donkergroene (<i>D</i> groen) kleur.	Genetisch symbool: <i>D</i>
Violet	Door de violetfactor ondergaat de sponszone een structurele wijziging. Daardoor word er in de sponszone violet in plaats van blauw licht ontwikkeld.	Genetisch symbool: <i>V</i>
Dominant edged	In het hart van de veer reductie van het eumelanine tot 50%. De veerranden hebben bijna volledig eumelanine bezit	Genetisch symbool: <i>Ed</i>
Misty	Reductie van het eumelanine tot 30% bij dubbelfactorig misty	Genetisch symbool: <i>Mt</i>

3.4. Geslachtsgebonden recessief verervende mutaties

<i>SL ino - lutino</i>	<i>Volledige reductie van het eumelanine</i>	<i>Genetisch symbool: Z ino</i>
<i>Cinnamon</i>	<i>Cinnamon is een mutatie waarbij in tegenstelling tot de wildvorm, geen zwarte, maar kaneelbruine eumelanine gevormd wordt</i>	<i>Genetisch symbool: Z cin</i>
<i>Pallid</i>	<i>50% reductie van het eumelanine. Ook in de ogen en de poten. Allele van het ino-locus</i>	<i>Genetisch symbool: Z ino^{pd}</i>
<i>Opaline</i>	<i>De opaline mutatie zorgt voor een herschikking van de verschillende kleurpigmenten</i>	<i>Genetisch symbool: Z op</i>

3.5. Geslachtsgebonden dominant verervende mutaties

Nog niet gekend.

4. De fysieke standaard van de halsbandparkiet

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder conditie komt nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking. De vogel heeft een gezonde en levendige uitdrukking zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed is rein en ongeschonden en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte van de halsbandparkiet is 42 cm. De staart bepaalt ongeveer 45% van de totale lengte.

Model:

Een ideale halsbandparkiet heeft een forse nek die vrij kort en breed is. De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot de punt van de staart is deze lijn weer recht. Het achterlijf mag niet uitgezakt lijken.

Houding:

De halsbandparkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt. De poten zijn stevig en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van het hout.

De dijen zijn niet zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat. Als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop past bij het postuur. De kop is rond en bol met soms een iets afgeplatte schedel. De snavelbasis is breed. De lengte van de schedel richt zich iets naar beneden waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden een oogkas.

Poten:

Het loopbeen is recht en stevig, zonder vergroeiingen of verruwing.

Twee tenen zijn naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen zijn voorzien van eenkleurige, gelijkmatig gebogen nagels.

Snavel:

De snavel is krachtig en breed aanzet. De snavel oogt robuust, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele millimeters over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.


Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar.


De staart is relatief lang, gesloten en aan het einde enigszins afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door onderstaart dekveren.

5. Anatomie van de halsbandparkiet

Anatomie van de Halsbandparkiet



6. Kopstudie van de halsbandpakiet



7. Beschrijving van de mutaties.

GREEN – GROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn helder lichtgroen. Het groen van de achterkop, de nek en de zijanten van de hals is hemelsblauw bewaasd.

Vleugels:

Vleugeldek is groen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgroen met een fijne crème kleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn groen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn heldergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaart dekveren zijn groen.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. Nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze nekbands waardoor de hals en nekkpartij als het ware toch worden omsloten.

Voorhoofdstekening:

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

GREEN – GROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Lichtgroen, iets doffer dan bij de man. De hemelsblauwe waas ontbreekt bij de pop.

Vleugels:

Vleugeldek is groen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn groen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn groen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaart dekveren zijn groen.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder lichtgroen.

Voorhoofdstekening:

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ GREEN

Er wordt vooral gelet op model en formaat. Te smalle en/of te kleine vogels worden bestraft. Het missen van één of meer nagels is een veel voorkomende fout. De snavel is gaaf.

Bij kleur wordt er rekening gehouden met het feit dat bij de halsbandparkieten de veren niet zo helder en intensief gekleurd zijn als bij de andere kromsnavels.

De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang. Het is geen scherpe afscheiding.

De nagels zijn eenkleurig.

De keeltekening en de nekband hebben een regelmatig verloop en zijn niet te iel. Het roze van de nekband is zo diep mogelijk evenals de blauwe waas in de hals. Pop is matter van kleur. Ze dient wel een zo egaal

mogelijk rug- en vleugeldek te hebben.

BLUE – BLAUW (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn helder hemelsblauw. Het hemelsblauw van de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals is donkerblauw bewaasd.

Vleugels:

Vleugeldeksel is hemelsblauw, iets bewaasd. Duimveertjes zijn hemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is helder hemelsblauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is dieper hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn hemelsblauw, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal hemelsblauw. Mantel en onderrug zijn blauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder hemelsblauw.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is blauw. Onderstaartdekveren zijn blauw.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Voorhoofdstekening:

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

BLUE – BLAUW (pop)

Kleur

Kop en masker:

Hemelsblauw, iets doffer dan bij de man. De donkerblauwe waas ontbreekt bij de pop.

Vleugels:

Vleugeldeks is hemelsblauw, iets bewaasd. Duimveertjes zijn blauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is blauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn hemelsblauw zijn zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man).

Buik is egaal hemelsblauw. Mantel en onderrug zijn blauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder hemelsblauw.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is hemelsblauw. Onderstaartdekveren zijn blauw.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de witte nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder hemelsblauw.

Voorhoofdstekening:

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ BLUE

De kopkleur is zo helder mogelijk hemelsblauw bij de man. Ook bij de lichaamskleur geniet de diepst en egaalst gekleurde vogel de voorkeur. Poppen zijn in het geheel matter van kleur. Verder gelijk aan green.

GREYGREEN – GRIJSGROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn grijsgroen. Het grijsgroen van de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals is grijs bewaasd.

Vleugels:

Vleugeldeks is grijsgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is bleekgrijsgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgrijsgroen met een fijne crème kleurige zoom. De binnenvlag is grijsgroen.

Lichaam:

Hals en borst zijn egaal grijsgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal grijsgroen. Mantel en onderrug zijn donkergrijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder grijsgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn donkergrijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de grijsgroene stuit over in donkergrijsgroen met aan het eind een bleekgeel randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaart dekveren zijn grijsgroen.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze nekbandsrand waardoor de hals en nekkant als het ware toch worden omsloten.

Voorhoofdstekening:

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

GREYGREEN – GRIJSGROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Grijsgroen, iets donkerder dan bij de man. De grijze waas ontbreekt bij de pop.

Vleugels:

Vleugeldek is grijsgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgrijsgroen met een fijne crème kleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn donkergrijsgroen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man).

Buik is egaal grijsgroen. Mantel en onderrug zijn grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder grijsgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn donkergrijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de grijsgroene stuit over in donkergrijsgroen met aan het eind een bleekgeel randje. De onderzijde van de staart is bleekgeel. Onderstaart dekveren zijn bleekgeel.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder grijsgroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ GREYGREEN

Een veelvoorkomende fout is een vlekkerige kleur of een te fletse kleur. De kleur kan ook te groen van tint zijn. Dit wordt in de rubriek kleur bestraft.

Greygreen verschilt van DD green door een grijze waas in de nek en het missen van blauw.

Verder gelijk aan green.

GREY – GRIJS (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn helder leigrijs. Het grijs is egaal op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

Vleugels:

Vleugeldeks is donker leigrijs, iets bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek leigrijs. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn egaal grijs, licht bewaasd. Buik is egaal leigrijs. Mantel en onderrug zijn donker leigrijs. Stuit is donker leigrijs.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn donker leigrijs. De grote middelste staartpennen zijn grijze met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is grijs. Onderstaart dekveren zijn grijs.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Voorhoofdstekening:

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

GREY – GRIJS (pop)

Kleur

Kop en masker:

Leigrijs.

Vleugels:

Vleugeldeks is leigrijs. Duimveertjes zijn grijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit. De binnenkant van de vleugel is grijs. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn leigrijs. Buik is egaal leigrijs. Mantel en onderrug zijn grijs. Stuit is helder grijs.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn grijs. De grote middelste staartpennen zijn vanaf de stuit grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zwartgrijs. Onderstaartdekveren zijn zwartgrijs.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de witte nekbands.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder lichtgrijs.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ GREY

Een veelvoorkomende fout is een vlekkerige, te fletse of te blauwe kleur. Dit wordt in de rubriek kleur bestraft. Er wordt gestreefd naar een zo diep mogelijke kleur grijs. Ook de slagpennen zijn zo diep mogelijk grijszwart. Een lichte kopkleur in verhouding tot het lichaam kan duiden op split kenmerken. Dit wordt bestraft in de rubriek kleur.

Verder gelijk aan green.

TURQUOISE (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn egaal blauwgroen. Het blauwgroen van de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals is donkerblauw bewaasd.

Vleugels:

Vleugeldek is donker blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn blauwgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.

De binnenkant van de vleugel is blauwgroen. De grote slagpennen zijn zwartgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerblauw met een fijne witte zoom. De Binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn blauwgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is blauwgroen. Mantel en onderrug zijn blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit is blauwgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn donker blauwgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de blauwgroene stuit over in blauw met aan het eind een bleekgeel randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn blauwgroen

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle lichtroze nekband waardoor de hals en nekpunt als het ware toch worden omsloten.

Voorhoofdstekening:

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

TURQUOISE (pop)

Kleur

Kop en masker:

Blauwgroen, iets doffer dan bij de man. De donkerblauwe waas ontbreekt bij de pop.

Vleugels:

Vleugeldeks is blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn blauwgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.

De binnenkant van de vleugel is blauwgroen. De grote slagpennen zijn zwartgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn blauwgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is blauwgroen. Mantel en onderrug zijn blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit is blauwgroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn donker blauwgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de blauwgroene stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is blauwgroen. Onderstaartdekveren zijn blauwgroen.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof blauwgroen en het roze voor helder blauwgroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ TURQUOISE

Het ideaalbeeld bij deze mutatie is een reductie van het psittacine tot 50%. Over de gehele vogel dient de gele ondergrondkleur zichtbaar te zijn. De kleur mag niet te blauw noch te groen zijn maar geheel blauwgroen. Gestreefd wordt naar een zo egaal mogelijke turquoise kleur op het vleugeldeks. Dit wordt voorlopig met enige soepelheid beoordeeld.

Turquoise ontstaat door een gedeeltelijke psittacine reductie. Op het vleugeldeks is dit minder dan op de borst. De turquoise halsband toont hierdoor iets gele vleugelbalken. Dit mag niet bestraft worden. Wel dienen zowel kop- als borst/buikkleur zo licht en egaal mogelijk turquoise te zijn.

Verder gelijk aan green.

TURQUOISE GREY – TURQUOISE GRIJS (man)

Kleur

Kop en masker:

Helder leigrijs met een gele waas. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn grijs met een gele waas.

Vleugels:

Vleugeldek is donkergrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is donkergrijs. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn egaal grijs, iets geel bewaasd. Buik is egaal grijs. Mantel en onderrug zijn leigrijs met iets gele aanslag. Stuit is leigrijs, iets geel bewaasd.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn grijs, iets geel bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de leigrijze stuit met gele waas over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn lichtgrijs, iets geel bewaasd.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle zachtroze nekbands waardoor de hals en nekpunt als het ware toch worden omsloten.

Voorhoofdstekening:

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

TURQUOISE GREY – TURQUOISE GRIJS (pop)

Kleur

Kop en masker:

Leigrijs met een gele waas.

Vleugels:

Vleugeldek is donkergrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart. De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is donkergrijs. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn egaal grijs, iets geel bewaasd. Buik is egaal grijs. Mantel en onderrug zijn leigrijs met iets gele aanslag. Stuit is leigrijs, iets geel bewaasd.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn grijs, iets geel bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de leigrijze stuit met gele waas over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn lichtgrijs, iets geel bewaasd.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de zachtroze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het zachtroze voor lichtgrijs.

Voorhoofdstekening:

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ TURQUOISE GREY

Turquoise grey is een combinatie van turquoise en grey. Hierdoor ontstaat er grijs met een duidelijk gele ondergrondkleur en dit vooral op de vleugelbalk. Door de turquoise factor zal de het geel op de borst niet zo diep zijn als op de vleugels. Er wordt gestreefd naar een zo egaal mogelijke kleur op het vleugeldek. Dit wordt voorlopig met enige soepelheid beoordeeld. Zie ook de aanwijzingen bij turquoise.

Er dient gelet op het feit dat de kleur niet te blauw, te flets of te vlekkelig is. Verder gelijk aan green.

AQUA (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn helder aquamarijn. Het aquamarijn van de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals is donker aquamarijn bewaasd.

Vleugels:

Vleugeldeks is aquamarijn, iets bewaasd. Duimveertjes zijn aquamarijn. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.

De binnenkant van de vleugel is helder aquamarijn. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is dieper aquamarijn met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn aquamarijn, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal aquamarijn. Mantel en onderrug zijn aquamarijn met iets grijze aanslag. Stuit is helder aquamarijn.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn aquamarijn. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de aquamarijn stuit over in aquamarijn met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is aquamarijn. Onderstaart dekveren zijn aquamarijn.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle crème nekbands waardoor de hals en nekkpartij als het ware toch worden omsloten.

Voorhoofdstekening:

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

AQUA (pop)

Kleur

Kop en masker:

Aquamarijn, iets doffer dan bij de man. De donker aquamarijn waas ontbreekt bij de pop.

Vleugels:

Vleugeldek is aquamarijn, iets bewaasd. Duimveertjes zijn aquamarijn. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.

De binnenkant van de vleugel is aquamarijn. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is aquamarijn met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn aquamarijn zijn zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik is egaal aquamarijn. Mantel en onderrug zijn aquamarijn met iets grijze aanslag. Stuit is helder aquamarijn.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn aquamarijn. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de aquamarijn stuit over in aquamarijn met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is aquamarijn. Onderstaart dekveren zijn aquamarijn.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de crème nekbands.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder hemelsblauw.

Voorhoofdstekening:

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ AQUA

De kopkleur is zo helder mogelijk aquamarijn bij de man. Ook bij de lichaamskleur geniet de diepst en egaalst gekleurde vogel de voorkeur. Poppen zijn in het geheel matter van kleur. Verder gelijk aan green.

CINNAMON GREEN – CINNAMON GROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn zacht geelachtig groen. Het geelgroen van de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals is zacht hemelsblauw bewaasd.

Vleugels:

Vleugeldeksel is lichtgroen met een bruine waas. Duimveertjes zijn geelachtig groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is bleekgeelgroen. De grote slagpennen zijn donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgroen met een fijne crème kleurige zoom. De binnenvlag is bruingrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn geelachtig groen, licht bruinachtig bewaasd. Buik is geelachtig lichtgroen. Mantel en onderrug zijn opgebleekt groen met iets grijze aanslag. Stuit is opgebleekt lichtgroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn lichtgroen, bruin bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is bruinachtig bewaasd bleekgeel. Onderstaartdekveren zijn bleekgroen.

Ogen:

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkerbruine streep (voorhoofdsband).

CINNAMON GREEN – CINNAMON GROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn bleeklichtgroen. De zacht hemelsblauwe waas ontbreekt

Vleugels:

Vleugeldek is lichtgroen met bruine waas. Duimveertjes zijn lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is bleekgeelgroen.

De binnenkant van de vleugel is bleekgeelgroen. De grote slagpennen zijn donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgroen met een fijne crème kleurige zoom. De binnenvlag is bruingrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn opgebleekt groen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is geelachtig lichtgroen. Mantel en onderrug zijn opgebleekt groen met iets beige aanslag. Stuit is opgebleekt lichtgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt donkergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is bleekgeel. Onderstaart dekveren zijn bleekgroen.

Ogen:

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkerbruine keeltekening als de roze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ CINNAMON GREEN

De pop zal altijd een duidelijke afscheiding vertonen tussen de lichaams- en kopkleur. Dit is niet fout. De dekkleur zal bij de man en de pop bijna nooit egaal zijn. Dit is vooral afhankelijk van de conditie van de vogel. Toch wordt er gestreefd naar het bekomen van een zo egaal mogelijke dekkleur. De cinnamon halsbandparkiet toont over het gehele lichaam een bruine waas. De kleur van de slagpennen is donkerbruin. Soms zijn deze te veel opgebleekt. Zonlicht kan hierbij een grote rol spelen omdat het eumelanine opgebleekt wordt door het zonlicht. Verder gelijk aan green.

CINNAMON BLUE – CINNAMON BLAUW (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn opgebleekt hemelsblauw met een iets bruine waas. Deze kleur is op de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals blauw bewaasd.

Vleugels:

Vleugeldeksel is bleek hemelsblauw, iets bruin bewaasd. Duimveertjes zijn bleekhemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek hemelblauw. De grote slagpennen zijn donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bruingrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is bruingrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn opgebleekt hemelsblauw, licht grijsachtig bewaasd. Buik is bleek hemelsblauw.

Mantel en onderrug zijn opgebleekt hemelsblauw met iets grijze aanslag. Stuit is opgebleekt hemelsblauw.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn opgebleekt hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de opgebleekt hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is bleek zilvergrijs. Onderstaartdekveren zijn bleek hemelsblauw.

Ogen:

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkerbruine streep (voorhoofdsband).

CINNAMON BLUE – CINNAMON BLAUW (pop)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn opgebleekt hemelsblauw met iets bruine waas. De blauwe waas ontbreekt.

Vleugels:

Vleugeldek is bleek hemelsblauw, iets bewaasd. Duimveertjes zijn bleek hemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek hemelblauw. De grote slagpennen zijn donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bruingrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is bruingrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn opgebleekt hemelsblauw, licht grijsachtig bewaasd. Buik is bleek hemelsblauw.

Mantel en onderrug zijn opgebleekt hemelsblauw met iets grijze aanslag. Stuit is opgebleekt hemelsblauw.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt donker hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de opgebleekt donker hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een bleek zilvergrijs randje. De onderzijde van de staart is bleek zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn bleek zilvergrijs.

Ogen:

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkerbruine keeltekening als de witte nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CINNAMON BLUE

Door het bruin eumelanine is de kleurdiepte lichter dan bij blauw. De pop zal altijd een duidelijke afscheiding vertonen tussen de lichaams- en kopkleur, wat niet fout is.

De dekkleur zal bij de man en de pop bijna nooit egaal zijn. Dit is vooral afhankelijk van de conditie van de vogel. Toch wordt er naar gestreefd om een zo egaal mogelijke dekkleur te bekomen.

Verder als cinnamon green.

CINNAMON GREYGREEN – CINNAMON GRIJSGROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn opgebleekt licht grijsgroen. Deze kleur is op de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals lichtgrijs bewaasd.

Vleugels:

Vleugeldek is opgebleekt donker grijsgroen. Duimveertjes zijn bleek grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is opgebleekt donker grijsgroen.

De binnenkant van de vleugel is opgebleekt licht grijsgroen. De grote slagpennen zijn donkerbruin. De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een lichte grijsgroene zoom. De binnenvlag is opgebleekt licht grijsgroen.

Lichaam:

Hals en borst zijn egaal opgebleekt licht grijsgroen. Buik is egaal opgebleekt licht grijsgroen. Mantel en onderrug zijn licht grijsgroen. Stuit is helder opgebleekt licht grijsgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn lichtbruin. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de licht grijsgroene stuit over in zacht bruin met aan het eind een vuil geel randje. De onderzijde van de staart is opgebleekt bruin grijsgroen. Onderstaart dekveren zijn lichtbruin grijsgroen.

Ogen:

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Donker vleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpunt als het ware toch worden omsloten.

CINNAMON GREYGREEN – CINNAMON GRIJSGROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Opgebleekt licht grijsgroen, iets doffer dan bij de man. De lichtgrijze waas ontbreekt.

Vleugels:

Vleugeldekk is opgebleekt donker grijsgroen. Duimveertjes zijn bleek grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is opgebleekt donker grijsgroen.

De binnenkant van de vleugel is opgebleekt licht grijsgroen. De grote slagpennen zijn donkerbruin. De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een lichte grijsgroene zoom. De binnenvlag is opgebleekt licht grijsgroen.

Lichaam:

Hals en borst zijn egaal opgebleekt licht grijsgroen. Buik is egaal opgebleekt licht grijsgroen. Mantel en onderrug zijn licht grijsgroen. Stuit is helder opgebleekt licht grijsgroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn lichtbruin. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de licht grijsgroene stuit over in zacht bruin met aan het eind een vuil geel randje. De onderzijde van de staart is opgebleekt bruin grijsgroen. Onderstaartdekveren zijn lichtbruin grijsgroen.

Ogen:

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkerbruine keeltekening als de roze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ CINNAMON GREYGREEN

De cinnamon greygreen halsbandparkiet is een licht grijsgroene vogel met een bruine waas en bruine pennen. Veel voorkomende fouten zijn onder andere te vlekkelig, fletse kleur vooral in de pennen. Ook kan de groene kleur te hard groen zijn.

Verder als cinnamon green.

CINNAMON GREY – CINNAMON GRIJS (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn opgebleekt leigrijs. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn egaal lichtgrijs.

Vleugels:

Vleugeldeksel is opgebleekt leigrijs. Duimveertjes zijn bleek grijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is opgebleekt leigrijs.

De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgrijs. De grote slagpennen zijn donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een witte zoom. De binnenvlag is opgebleekt lichtgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn egaal opgebleekt leigrijs. Buik is egaal opgebleekt lichtgrijs. Mantel en onderrug zijn lichtgrijs. Stuit is helder opgebleekt leigrijs.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn lichtbruin. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijze stuit over in zacht bruin met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is opgebleekt bruin. Onderstaartdekveren zijn opgebleekt leigrijs.

Ogen:

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekkpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkerbruine streep (voorhoofdsband).

CINNAMON GREY – CINNAMON GRIJS (pop)

Kleur

Kop en masker:

Opgebleekt leigrijs, iets doffer dan bij de man.

Vleugels:

Vleugeldeks is opgebleekt leigrijs. Duimveertjes zijn bleek grijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is opgebleekt leigrijs.

De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgrijs. De grote slagpennen zijn donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een witte zoom. De binnenvlag is opgebleekt lichtgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn egaal opgebleekt leigrijs. Buik is egaal opgebleekt lichtgrijs. Mantel en onderrug zijn lichtgrijs. Stuit is helder opgebleekt lichtgrijs.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn lichtbruin. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijze stuit over in zacht bruin met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is opgebleekt bruin. Onderstaartdekveren zijn licht opgebleekt leigrijs.

Ogen:

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Donkervleeskleurig. De nagels zijn donker hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkerbruine keeltekening als de witte nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ CINNAMON GREY

De cinnamon grey is een licht grijze vogel met een bruine waas en bruine pennen.

Veel voorkomende fouten zijn onder andere te vlekkelig, fletse kleur vooral in de pennen. Ook kan de kleur te blauwgrijs zijn.

Verder als cinnamon green.

CINNAMON TURQOISE (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn crèmeachtig blauwgroen. Het groen van de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals is blauw bewaasd.

Vleugels:

Vleugeldek is crème blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn crème. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is bleek blauwgroen.

De binnenkant van de vleugel is bleek blauwgroen. De grote slagpennen zijn bruin met een blauwe kleurwaas.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bruin met een blauwgroene waas. De binnenvlag is bleek blauwgroen.

Lichaam:

Hals en borst zijn opgebleekt crème blauwgroen. Buik is bleek crème blauwgroen. Mantel is iets vlekkelig crème blauwgroen. Stuit is opgebleekt groen met een blauwe waas.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt blauwgroen. De grote middelste staartpennen zijn bleekblauw met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is zilver blauwgrijs. Onderstaart dekveren zijn bleekzilver blauwgrijs.

Ogen:

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Donker vleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkerbruine streep (voorhoofdsband).

CINNAMON TURQUOISE (pop)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn crème blauwgroen. Het crème blauwgroen is grijsblauw bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

Vleugels:

Vleugeldek is crème met blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn crème. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is bleek blauwgroen.

De binnenkant van de vleugel is bleek blauwgroen. De grote slagpennen zijn bruin met een blauwe kleurwaas.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bruin met een blauwgroene waas. De binnenvlag is bleek blauwgroen.

Lichaam:

Hals en borst zijn opgebleekt crème blauwgroen. Buik is bleek crème blauwgroen. Mantel iets vlekkelig crème blauwgroen. Stuit is opgebleekt groen met een blauwe waas.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt blauwgroen. De grote middelste staartpennen zijn bleekblauw met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is zilver blauwgrijs. Onderstaart dekveren zijn bleekzilver blauwgrijs.

Ogen:

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkerbruine keeltekening als de zachtroze nekbands.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ CINNAMON TURQUOISE

De cinnamon turquoise halsbandparkiet is een zacht blauwgroene vogel met een bruine waas. De borst en de buik zijn duidelijk lichter dan vleugeldek. De gele waas is duidelijk waarneembaar vooral op het vleugeldek.

Er wordt gestreefd naar een zo egaal mogelijke kleur op het vleugeldek. Dit wordt voorlopig met enige soepelheid beoordeeld.

Verder als cinnamon green.

CINNAMON TURQUOISE GREY – CINNAMON TURQUOISE GRIJS (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn opgebleekt leigrijs met een gele waas. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn egaal lichtgrijs met een gele waas.

Vleugels:

Vleugeldeksel is opgebleekt grijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn bleek grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.

De binnenkant van de vleugel is bleek licht grijsgroen. De grote slagpennen zijn donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een fijne witte zoom. De binnenvlag is opgebleekt lichtgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn egaal opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd. Buik is egaal opgebleekt grijs. Mantel en onderrug zijn lichtgrijs met iets gele aanslag. Stuit is opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn lichtbruin, iets geel bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijze stuit met gele waas over in zacht bruin met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is opgebleekt bruingrijs. Onderstaartdekveren zijn opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd.

Ogen:

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Voorhoofdstekening:

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

CINNAMON TURQUOISE GREY – CINNAMON TURQUOISE GRIJS (pop)

Kleur

Kop en masker:

Opgebleekt lichtgrijs met een gele waas.

Vleugels:

Vleugeldek is opgebleekt grijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn bleek grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.

De binnenkant van de vleugel is bleek licht grijsgroen. De grote slagpennen zijn donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een fijne witte zoom. De binnenvlag is opgebleekt lichtgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn egaal opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd. Buik is egaal opgebleekt grijs. Mantel en onderrug zijn lichtgrijs met iets gele aanslag. Stuit is opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn lichtbruin, iets geel bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijze stuit met gele waas over in zacht bruin met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is opgebleekt bruingrijs. Onderstaart dekveren zijn opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd.

Ogen:

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkerbruine keeltekening als de zacht roze nekbands.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in donkerbruin.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ CINNAMON TURQUOISE GREY

De borst/buik zijn duidelijk lichter dan vleugeldek. De gele waas moet duidelijk waarneembaar zijn vooral op de vleugeldek.

Er wordt gestreefd naar een zo egaal mogelijke cinnamon turquoise kleur op het vleugeldek. Dit wordt voorlopig met enige soepelheid beoordeeld.

Verder als cinnamon green.

PALLID GREEN – PALLID GROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop vuil geel. Het geel is wit bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

Vleugels:

Vleugeldek is opgebleekt lichtgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn geelgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag is groen.

Lichaam:

Hals en borst zijn opgebleekt groen, grijsachtig bewaasd. Buik is opgebleekt lichtgroen. Mantel en onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

Staat:

Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaart dekveren zijn groen.

Ogen:

Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte punt. Ondersnavel is rood.

Tekening:

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle roze nekbands waardoor de hals en nekpunt als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep (voorhoofdsband).

PALLID GREEN – PALLID GROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is vuil geel.

Vleugels:

Vleugeldeks is opgebleekt lichtgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn geelgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag is groen.

Lichaam:

Hals en borst zijn opgebleekt groen, licht blauwgrijsachtig bewaasd. Buik is opgebleekt lichtgroen.

Mantel en onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn opgebleekt lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaartdekveren zijn groen.

Ogen:

Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

Snavel:

Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekbands.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ PALLID GREEN

De vogel met de lichtste en meest egale kopkleur geniet de voorkeur, met een zo groot mogelijk contrast met de lichaamskleur. Veel voorkomende fout is dat de lichaamskleur te flets is. Ook wordt er gelet op de keeltekening en de nekbands die niet te licht en te iel mogen zijn. De vogel mag ook niet te donker van kleur zijn, dit is een kleurfout. De kopkleur mag geen duidelijke groene waas tonen.

De donkere schacht van de pennen en lichtere baarden zijn typische pallid kenmerken. In vergelijking met de wildkleur is de pallid tot ongeveer 50 % opgebleekt.

Verder als green.

PALLID BLUE – PALLID BLAUW (man)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is vuilwit. Deze kleur is wit bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

Vleugels:

Vleugeldeksel is opgebleekt hemelsblauw, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn hemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek hemelsblauw. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is blauw.

Lichaam:

Hals en borst zijn bleek hemelsblauw, lichtblauw grijsachtig bewaasd. Buik is egaal licht hemelsblauw. Mantel en onderrug zijn bleek hemelsblauw. Stuit is bleek hemelsblauw.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn opgebleekt hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de bleek hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is bleek hemelsblauw. Onderstaartdekveren zijn bleek hemelsblauw.

Ogen:

Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

Snavel:

Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

Tekening:

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle witte nekband.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep (voorhoofdsband).

PALLID BLUE – PALLID BLAUW (pop)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is vuilwit.

Vleugels:

Vleugeldek is opgebleekt hemelsblauw, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn hemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek hemelsblauw. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs. De buitenvlag van de grote vleugelpennen is hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is blauw.

Lichaam:

Hals en borst zijn bleek hemelsblauw, lichtblauw grijsachtig bewaasd. Buik is egaal licht hemelsblauw. Mantel en onderrug zijn bleek hemelsblauw. Stuit is bleek hemelsblauw.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de bleek hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is bleek hemelsblauw. Onderstaart dekveren zijn bleek hemelsblauw.

Ogen:

Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

Snavel:

Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ PALLID BLUE

De kopkleur mag geen duidelijke blauwe waas tonen. Verder als pallid green.

PALLID GREYGREEN – PALLID GRIJSGROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is vuil geel. Het geel is lichtgrijs bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten

Vleugels:

Vleugeldeks is opgebleekt licht grijsgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn grijs geelgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is bleekgeel.

De binnenkant van de vleugel is geel grijsgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is licht grijsgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag is grijsgroen.

Lichaam:

Hals en borst zijn helder grijsgroen, licht blauwgrijsachtig bewaasd. Buik is egaal licht grijsgroen.

Mantel en onderrug zijn grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder grijsgroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn opgebleekt licht grijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder grijsgroene stuit over in blauw met aan het eind een geel grijsgroen randje. De onderzijde van de staart is geel grijsgroen. Onderstaartdekveren zijn grijsgroen.

Ogen:

Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte punt. Ondersnavel is rood.

Tekening:

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle roze nekbands waardoor de hals en nekpunt als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep (voorhoofdsband).

PALLID GREYGREEN – PALLID GRIJSGROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is vuil geel.

Vleugels:

Vleugeldeks is opgebleekt licht grijsgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn grijs geelgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is bleekgeel.

De binnenkant van de vleugel is geel grijsgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is licht grijsgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag is grijsgroen.

Lichaam:

Hals en borst zijn helder grijsgroen, licht blauwgrijsachtig bewaasd. Buik is egaal licht grijsgroen.

Mantel en onderrug zijn grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder grijsgroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn opgebleekt licht grijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder grijsgroene stuit over in blauw met aan het eind een geel grijsgroen randje. De onderzijde van de staart is geel grijsgroen. Onderstaartdekveren zijn grijsgroen.

Ogen:

Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

Snavel:

Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekband.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ PALLID GREYGREEN

Veel voorkomend fout is een te hard groene kleur. De kopkleur mag geen duidelijke groene waas tonen.

Verder als pallid green.

PALLID GREY – PALLID GRIJS (man)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is vuilwit. Het vuilwit is vlekkerig op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

Vleugels:

Vleugeldek is opgebleekt lichtgrijs, iets bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgrijs. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn bleek lichtgrijs. Buik is egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug zijn bleek grijs. Stuit is bleek grijs.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt grijs. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de bleek lichtgrijze stuit over in lichtgrijs met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is bleek grijs. Onderstaart dekveren zijn bleek lichtgrijs.

Ogen:

Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

Snavel:

Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

Tekening:

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band geen smalle witte nekband.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep (voorhoofdsband).

PALLID GREY - PALLID GRIJS (pop)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is vuilwit.

Vleugels:

Vleugeldek is opgebleekt lichtgrijs, iets bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgrijs. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn bleek lichtgrijs. Buik is egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug zijn bleek grijs. Stuit is bleek grijs.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt grijs. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de bleek lichtgrijze stuit over in lichtgrijs met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is bleek grijs. Onderstaart dekveren zijn bleek lichtgrijs.

Ogen:

Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

Snavel:

Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ PALLID GREY

Veel voorkomende fout is een te blauwe kleur. De kopkleur mag geen duidelijke blauwgrijze waas tonen.

Verder als pallid green.

PALLID TURQUOISE (man)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is zachtgeel. Deze kleur is op de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals wit bewaasd.

Vleugels:

Vleugeldek is opgebleekt blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn hemelsblauw groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.

De binnenkant van de vleugel is bleek blauwgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs. De buitenvlag van de grote vleugelpennen is hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is blauw.

Lichaam:

Hals en borst zijn groen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit helder groen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn heldergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaart dekveren zijn groen.

Ogen:

Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs

Snavel:

Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

Tekening:

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle zachtroze nekbands waardoor de hals en nekkpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep (voorhoofdsband).

PALLID TURQUOISE (pop)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop zachtgeel.

Vleugels:

Vleugeldeks is opgebleekt blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn hemelsblauw groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.

De binnenkant van de vleugel is bleek blauwgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs. De buitenvlag van de grote vleugelpennen is hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is blauw.

Lichaam:

Hals en borst zijn groen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn groen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaartdekveren zijn groen.

Ogen:

Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs

Snavel:

Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ PALLID TURQUOISE

Zie pallid green

PALLID TURQUOISE GREY - PALLID TURQUOISE GRIJS (man)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is zachtgeel. Deze kleur is op de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals lichtgrijs bewaasd.

Vleugels:

Vleugeldeksel is opgebleekt lichtgrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn groen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn heldergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaartdekveren zijn groen.

Ogen:

Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs

Snavel:

Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

Tekening:

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle zachtroze nekbands waardoor de hals en nekpunt als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep (voorhoofdsband).

PALLID TURQUOISE GREY - PALLID TURQUOISE GRIJS (pop)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is zachtgeel.

Vleugels:

Vleugeldeks is opgebleekt lichtgrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn groen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn groen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen.

Onderstaartdekveren zijn groen.

Ogen:

Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

Snavel:

Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ PALLID TURQUOISE GREY

Zie pallid green.

SL INO GREEN - SL INO GROEN (LUTINO) (man)

Kleur

Kop en masker:

Geheel diepgeel met op de achterkop een witte waas.

Vleugels:

Vleugeldeks is diepgeel. Duimveertjes zijn geel. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel. De binnenkant van de vleugel is geel. De grote slagpennen zijn wit.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgeel. De binnenvlag is geel.

Lichaam:

Hals en borst zijn diepgeel. Buik is egaal geel. Mantel en onderrug zijn geel. Stuit is helder geel.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn heldergeel. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder gele stuit over in bleekgeel. De onderzijde van de staart is bleekgeel. Onderstaartdekveren zijn geel.

Ogen:

Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurig. De nagels zijn hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is dieprood.

Tekening:

De keeltekening is wit van kleur. Deze witte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een witte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de witte band een smalle roze nekbands waardoor de hals en nekkpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle lichte streep (voorhoofdsband), die nog net zichtbaar is.

SL INO GREEN - SL INO GROEN (LUTINO) (pop)

Kleur

Kop en masker:

Diep geel. De achterkop is diep geel.

Vleugels:

Vleugeldeks is diepgeel. Duimveertjes zijn geel. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel. De binnenkant van de vleugel is geel. De grote slagpennen zijn diepgeel. De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgeel. De binnenvlag is geel.

Lichaam:

Hals en borst zijn diepgeel. Buik is egaal geel. Mantel en onderrug zijn geel. Stuit is helder geel.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn heldergeel. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder gele stuit over in bleekgeel. De onderzijde van de staart is bleekgeel. Onderstaartdekveren zijn geel.

Ogen:

Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurig. De nagels zijn hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een iets opgebleekte snavelpunt. Ondersnavel is dieprood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de witte keeltekening als de roze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ SL INO GREEN

De koptekening van de man is duidelijk en strak.

Vaak is de lutino halsbandparkiet te smal. Ook de lutino halsbandparkiet is een volle brede vogel. De borst mag niet invallen. De lichaamskleur is zo diep mogelijk geel en egaal en dit zonder groene aanslag. De staart is diep geel zonder aanslag of vuil.

SL INO BLUE - INO BLAUW (ALBINO)

Kleur

Man en pop zijn smetteloos wit.

Ogen:

Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurig. De nagels zijn hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is rood.

Tekening:

Er is geen duidelijke tekening aanwezig, alleen door de korte vederen van de koptekening van de man zal er een iets tekening zichtbaar zijn. Dit is geen tekening maar een verandering in vederlengte.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ SL INO BLUE

De SL ino blue halsbandparkiet is een brede forse vogel, zonder smalle borst of openstaande vleugels. Als de vogel in een goede conditie verkeert is hij smetteloos wit zonder aanslag. Soms toont de SL ino halsband een blauwe of grijze waas. Dit is een kleurfout. De staart is volledig en smetteloos wit.

Door de kortere vederen kan vooral de man een zekere nekband laten zien. Als de vogel een duidelijke keel- of nektekening toont dan is dit een kleurfout en dit wordt in de rubriek kleur bestraft met ten minste twee minpunten.

SL INO TURQUOISE (man)

Kleur

Kop en masker:

Geheel zachtgeel met op de achterkop, de nek en de zijanten van de hals een witte waas.

Vleugels:

Vleugeldek is crèmewit met een zachtgele waas. Iets aftekening op de vleugels die iets feller is van kleur zijn. Duimveertjes zijn crèmewit. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmegeel. De binnenkant van de vleugel is crèmewit. De grote slagpennen zijn wit. De buitenvlag van de grote vleugelpennen is zachtgeel. De binnenvlag is crèmewit.

Lichaam:

Hals en borst zijn zacht crèmegeel. Buik vlekkerig crèmegeel. Mantel en onderrug zijn crèmegeel. Stuit is zacht crèmegeel.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn vuilwit. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de crèmegele stuit over in een vuilwitte staart. De onderzijde van de staart is crèmewit. Onderstaart dekveren zijn crèmewit.

Ogen:

Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurig. De nagels zijn hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood. Ondersnavel is dieprood.

Tekening:

De keeltekening is wit van kleur. Deze witte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zachtroze band van enkele millimeters breed over de zijanten van de hals richting de nek. De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zachtroze band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle roze streep (voorhoofdsband).

SL INO TURQUOISE (pop)

Lichaamstekening en kleur:

Geheel zoals de man.

Tekening:

De pop heeft geen tekening alleen op de het vleugeldek is een iets donkerdere crèmegele kleur zichtbaar.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ INO TURQUOISE

De turquoise ino zal een brede forse vogel moeten zijn, zonder smalle borst of openstaande vleugels.

Als de vogel in een goede lichamelijke conditie is zal deze smetteloos crèmegeel zijn zonder aanslag.

Het crèmegeel is licht op de borst en buik. Het gele vleugeldek is dieper van kleur dan het lichaam. Dit is het ideaalbeeld. Voorlopig wordt de kleur met enige soepelheid beoordeeld.

D GREEN - D GROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn helder donkergroen. Het donkergroen is donkerblauw bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

Vleugels:

Vleugeldek is donkergroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn donkergroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is donkergeel.

De binnenkant van de vleugel is donkergroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep donkergroen met een fijne crèmekleurige zoom.

De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn donkergroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal donkergroen. Mantel en onderrug zijn donkergroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder donkergroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn helder donkergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder donkergroene stuit over in donkerblauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is donkergeel. Onderstaart dekveren zijn donkergroen.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze nekbands waardoor de hals en nekkpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

D GREEN - D GROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Donkergroen, iets doffer dan bij de man. De donkerblauwe waas ontbreekt bij de pop.

Vleugels:

Vleugeldeks is donkergroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn donkergroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is donkergeel.

De binnenkant van de vleugel is donkergroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep donkergroen met een fijne crèmekleurige zoom.

De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn donkergroen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man).

Buik is egaal donkergroen. Mantel en onderrug zijn donkergroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder donkergroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn donkergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder donkergroene stuit over in donkerblauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is donkergeel. Onderstaartdekveren zijn donkergroen.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekbands.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder lichtdonkergroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ D GREEN

D green is zo egaal mogelijk donkergroen. De staart is niet violetkleurig maar donkerblauw. Verder als green.

DD GREEN - DD GROEN (man)

Kleur

Kop en masker: Voorhoofd en wangen zijn olijfgroen. Het olijfgroen is donkerblauw bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

Vleugels:

Vleugeldeks is olijfgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn olijfgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is donkergeel.

De binnenkant van de vleugel is olijfgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is olijfgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn olijfgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal olijfgroen. Mantel en onderrug zijn olijfgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder olijfgroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn olijfgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de olijfgroene stuit over in blauw met aan het eind een donkergeel randje. De onderzijde van de staart is olijfgeel. Onderstaartdekveren zijn olijfgroen.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze neksband waardoor de hals en nekspartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

DD GREEN - DD GROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Olijfgroen, iets doffer dan bij de man. De donkerblauwe waas ontbreekt bij de pop.

Vleugels:

Vleugeldeks is olijfgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn olijfgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is donkergeel.

De binnenkant van de vleugel is olijfgeel. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is olijfgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn olijfgroen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik is egaal olijfgroen. Mantel en onderrug zijn olijfgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder olijfgroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn olijfgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de olijfgroene stuit over in blauw met aan het eind een olijfgeel randje. De onderzijde van de staart is olijfgeel.

Onderstaartdekveren zijn olijfgroen.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder licht donkergroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ DD GREEN

DD green (olijfgroen) wordt soms verward met greygreen die te groen van kleur is. DD green laat nog duidelijk blauw zien in de nek en de staart is mauve.

Verder als D green.

D BLUE - D BLAUW (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn kobaltblauw. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn kobaltblauw met donkerblauwe waas.

Vleugels:

Vleugeldeks is kobaltblauw, iets bewaasd. Duimveertjes zijn kobaltblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is kobaltblauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep kobaltblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn kobaltblauw, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal helder kobaltblauw. Mantel en onderrug zijn kobaltblauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder kobaltblauw.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn helder kobaltblauw. De grote middelste staartpennen zijn vanaf de stuit kobaltblauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn kobaltblauw.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle witte nekbands waardoor de hals en nekpunt als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

D BLUE - D BLAUW (pop)

Kleur

Kop en masker:

Kobaltblauw, iets doffer dan bij de man. De donkerblauwe waas ontbreekt bij de pop.

Vleugels:

Vleugeldeks is kobaltblauw, iets bewaasd. Duimveertjes zijn kobaltblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is kobaltblauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep kobaltblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn kobaltblauw, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik is egaal helder kobaltblauw. Mantel en onderrug zijn kobaltblauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder kobaltblauw.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn kobaltblauw. De grote middelste staartpennen zijn helder kobaltblauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren zijn kobaltblauw.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de wit nekbands.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder licht kobaltblauw.

Ook de voorhoofdtekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ D BLUE

D blue is zo diep en egaal mogelijk van kleur. Voorlopig de kleur nog soepel beoordelen. Verder als D green.

DD BLUE - DD BLAUW (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn mauve. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn mauve met donkerblauwe waas.

Vleugels:

Vleugeldek is mauve, iets bewaasd. Duimveertjes zijn mauve. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is mauve. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep mauve met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn mauve, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal helder mauve. Mantel en onderrug zijn mauve met iets grijze aanslag. Stuit is helder mauve.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn helder mauve. De grote middelste staartpennen vanaf stuit donkermauve met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn mauve.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle witte nekbands waardoor de hals en nekpunt als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

DD BLUE - DD BLAUW (pop)

Kleur

Kop en masker:

Mauve, iets doffer dan bij de man.

Vleugels:

Vleugeldekk is mauve, iets bewaasd. Duimveertjes zijn mauve. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is mauve. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep mauve met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn mauve, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal helder mauve. Mantel en onderrug zijn mauve met iets grijze aanslag. Stuit is helder mauve.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn helder mauve. De grote middelste staartpennen vanaf stuit donkermauve met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren zijn mauve.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de wit nekbands.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder lichtmauve.

Ook de voorhoofdtekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ DD BLUE

DD blue (mauve) laat duidelijk nog kobalt en blauw zien in vergelijking met grey. DD blue is zo egaal mogelijk van kleur. Voorlopig de kleur nog soepel beoordelen. Verder als D green.

VIOLET (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn violet. Het violet is vlekkelig op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

Vleugels:

Vleugeldeksel is violet, iets bewaasd. Duimveertjes zijn violet. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is violet. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep violet met een fijne violette zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn violet, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal violet. Mantel en onderrug zijn violet met iets grijze aanslag. Stuit is helder violet.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn violet. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de violette stuit over in donkerviolet met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren zijn violet.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze nekbandsrand waardoor de hals en nekkpartij als het ware toch worden omsloten.

VIOLET (pop)

Kleur

Kop en masker:

Over het gehele lichaam violet met een iets grijze waas, zonder tekening op vleugels of in de nek.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ VIOLET

De violet halsbandparkiet komt het best tot uiting in combinatie met D blue. Deze combinatie wordt dan ook enkel gevraagd op tentoonstellingen.

Het streven is een zo diep mogelijke violetkleur.

Een veel voorkomende fout is een sterke grijze waas over het rugdek, dat de violetkleur en de complete vogel doffer maakt.

Verder als green.

CLEARHEAD FALLOW GREEN - BLEKKOP FALLOW GROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn helder geel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn geel met witte waas.

Vleugels:

Vleugeldek is lichtgroen, iets licht blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is licht geelgroen. De grote slagpennen zijn grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag is diep lichtgroen. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn lichtgroen, licht grijs bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn helder lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaart dekveren zijn lichtgroen.

Ogen:

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep (voorhoofdsband).

CLEARHEAD FALLOW GREEN – BLEEKKOP FALLOW GROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Lichtgroen.

Vleugels:

Vleugeldeks is lichtgroen, iets licht blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is licht geelgroen. De grote slagpennen zijn grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met een fijne crème kleurige zoom. De binnenvlag is diep lichtgroen. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn lichtgroen, iets licht grijs bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn helder lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaartdekveren zijn lichtgroen.

Ogen:

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder lichtgroen. Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in donkergrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ CLEARHEAD FALLOW GREEN

Alleen de volwassen man heeft een gele kop, die zo helder en egaal mogelijk is. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur zijn tonen meestal een gele aanslag op het voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende bevedering van de gele kopkleur.

Verder als green.

CLEARHEAD FALLOW BLUE – BLEEKKOP FALLOW BLAUW (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd, wangen, achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn helder wit.

Vleugels:

Vleugeldeks is licht hemelsblauw, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes zijn licht hemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is helder licht hemelsblauw. De grote slagpennen zijn grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is diep licht hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn licht hemelsblauw, licht grijs bewaasd. Buik is egaal licht hemelsblauw. Mantel en onderrug zijn lichtblauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder licht hemelsblauw.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn licht hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder licht hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren zijn licht hemelsblauw.

Ogen:

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep (voorhoofdsband).

CLEARHEAD FALLOW BLUE – BLEEKKOP FALLOW BLAUW (pop)

Kleur

Kop en masker:

Licht hemelsblauw.

Vleugels:

Vleugeldek is licht hemelsblauw, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes zijn licht hemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is helder licht hemelsblauw. De grote slagpennen zijn grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is diep licht hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn licht hemelsblauw, licht grijs bewaasd. Buik is egaal licht hemelsblauw. Mantel en onderrug zijn lichtblauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder licht hemelsblauw.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn licht hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder licht hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn licht hemelsblauw.

Ogen:

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder hemelsblauw.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in donkergrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARHEAD FALLOW BLUE

Alleen de volwassen man heeft een witte kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur zijn tonen meestal een witte aanslag op het voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende bevedering van de witte kopkleur.

Verder als clearhead fallow green.

CLEARHEAD FALLOW GREYGREEN – BLEEKKOP FALLOW GRIJSGROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn helder geel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn geel met een lichtgrijze waas.

Vleugels:

Vleugeldeksel is licht grijsgroen, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is licht grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht grijsgroen met een fijne crèmekleurige zoom.

De binnenvlag is diep licht grijsgroen. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn licht grijsgroen, licht grijs bewaasd. Buik is egaal licht grijsgroen. Mantel en onderrug zijn licht grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder licht grijsgroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn helder licht grijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder licht grijsgroene stuit over in grijsgroen met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is licht grijsgroen. Onderstaartdekveren zijn licht grijsgroen.

Ogen:

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep (voorhoofdsband).

CLEARHEAD FALLOW GREYGREEN – BLEEKKOP FALLOW GRIJSGROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Licht grijsgroen.

Vleugels:

Vleugeldek is licht grijsgroen, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is licht grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht grijsgroen met een fijne crèmekleurige zoom.

De binnenvlag is diep licht grijsgroen. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn licht grijsgroen, licht grijs bewaasd. Buik is egaal licht grijsgroen. Mantel en onderrug zijn licht grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder licht grijsgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn helder licht grijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder licht grijsgroene stuit over in grijsgroen met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is licht grijsgroen. Onderstaart dekveren zijn licht grijsgroen.

Ogen:

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder licht grijsgroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in donkergrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARHEAD FALLOW GREYGREEN

Alleen de volwassen man heeft een gele kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur zijn tonen meestal een gele aanslag op het voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende bevedering van de gele kopkleur.

Verder als clearhead fallow green.

CLEARHEAD FALLOW GREY – BLEEKKOP FALLOW GRIJS (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd, wangen, achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn helder wit.

Vleugels:

Vleugeldek is lichtgrijs. Duimveertjes zijn lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijs. De grote slagpennen zijn grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is diep lichtgrijs. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn lichtgrijs. Buik is egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug zijn lichtgrijs. Stuit is lichtgrijs.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn lichtgrijs. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de licht grijze stuit over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn lichtgrijs.

Ogen:

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep (voorhoofdsband).

CLEARHEAD FALLOW GREY – BLEEKKOP FALLOW GRIJS (pop)

Kleur

Kop en masker:

Lichtgrijs.

Vleugels:

Vleugeldek is lichtgrijs. Duimveertjes zijn lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijs. De grote slagpennen zijn grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is diep lichtgrijs. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn lichtgrijs. Buik is egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug zijn lichtgrijs. Stuit is lichtgrijs.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn lichtgrijs. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de licht grijze stuit over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn lichtgrijs.

Ogen:

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder lichtgrijs.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in donkergrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARHEAD FALLOW GREY

Alleen de volwassen man heeft een witte kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur zijn tonen meestal een witte aanslag op het voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende bevedering van de witte kopkleur.

Verder als clearhead fallow green.

CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE – BLEEKKOP FALLOW TURQUOISE (man)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is zachtgeel. De achterkop, de nek en de zijanten van de hals zijn wit bewaasd.

Vleugels:

Vleugeldeks is licht blauwgroen, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes zijn licht blauwgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.

De binnenkant van de vleugel is licht blauwgroen. De grote slagpennen zijn grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is diep licht hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn licht blauwgroen, licht grijs bewaasd. Buik is egaal licht blauwgroen. Mantel en onderrug zijn licht blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit is licht blauwgroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn licht blauwgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de licht blauwgroene stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren zijn licht blauwgroen.

Ogen:

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep (voorhoofdsband).

CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE – BLEEKKOP FALLOW TURQUOISE (pop)

Kleur

Kop en masker:

Blauwgroen.

Vleugels:

Vleugeldek is licht blauwgroen, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes zijn licht blauwgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.

De binnenkant van de vleugel is licht blauwgroen. De grote slagpennen zijn grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is diep licht hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn licht blauwgroen, licht grijs bewaasd. Buik is egaal licht blauwgroen. Mantel en onderrug zijn licht blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit is licht blauwgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn licht blauwgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de licht blauwgroene stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn licht blauwgroen.

Ogen:

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het zachtroze voor helder licht blauwgroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in donkergrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE

Alleen v o lwassen man heeft een zachtgele kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur zijn tonen meestal een zachtgele aanslag op het voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende bevedering van de zachtgele kopkleur.

Verder als clearhead fallow green.

CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE GREY – BLEEKKOP FALLOW TURQUOISE GRIJS (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn zachtgeel. De achterkop, de nek en de zijkanen van de hals zijn zachtgeel met een lichtgrijze waas.

Vleugels:

Vleugeldek is licht grijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is diep lichtgrijs. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn lichtgrijs, iets geel bewaasd. Buik is egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug zijn lichtgrijs met iets gele aanslag. Stuit is lichtgrijs, iets geel bewaasd.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn lichtgrijs, licht grijsgroen bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijze stuit met gele waas over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn lichtgrijs, iets geel bewaasd.

Ogen:

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanen van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanen van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep (voorhoofdsband).

CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE GREY – BLEEKKOP FALLOW TURQUOISE GRIJS (pop)

Kleur

Kop en masker:

Leigrijs met een gele waas.

Vleugels:

Vleugeldekk is licht grijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is diep lichtgrijs. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn lichtgrijs, iets geel bewaasd. Buik is egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug zijn lichtgrijs met iets gele aanslag. Stuit is lichtgrijs, iets geel bewaasd.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn lichtgrijs, licht grijsgroen bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijze stuit met gele waas over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren zijn lichtgrijs, iets geel bewaasd.

Ogen:

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het zachtroze voor helder licht grijs, grijsgroen bewaasd.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in donkergrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE GREY

Alleen de volwassen man heeft een zachtgele kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur zijn tonen meestal een zachtgele aanslag op het voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende bevedering van de zachtgele kopkleur.

Verder als clearhead fallow green.

BRONZE FALLOW GREEN - BRONZE FALLOW GROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn helder geelgroen, rondom de snavel lichtgroen. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn geelgroen, overgoten met een witte waas.

Vleugels:

Vleugeldek is lichtgroen, iets blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is licht geelgroen. De grote slagpennen zijn lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is geelgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag is geelgroen. De buitenkant van de binnenvlag is lichtgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn lichtgroen, iets grijs bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn helder lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder lichtgroene stuit over in licht groenblauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is licht geelgroen. Onderstaart dekveren zijn lichtgroen.

Ogen:

Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een donkergrijze snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten. Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep (voorhoofdsband).

BRONZE FALLOW GREEN - BRONZE FALLOW GROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Lichtgroen.

Vleugels:

Vleugeldek is lichtgroen, iets blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is licht geelgroen. De grote slagpennen zijn lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is geelgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag is geelgroen. De buitenkant van de binnenvlag is lichtgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn lichtgroen, iets grijs bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn helder lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder lichtgroene stuit over in licht groenblauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is licht geelgroen. Onderstaart dekveren zijn lichtgroen.

Ogen:

Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een donkergrijze snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder lichtgroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ BRONZE FALLOW GREEN

De volwassen man heeft een geelgroene kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur zijn tonen meestal een geelgroene aanslag op het voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende bevedering van de geelgroene kopkleur.

Deze mutatie is tot op heden moeilijk te kweken. Er worden weinig mutanten gekweekt. Deze mutatie wordt niet of nauwelijks op de tentoonstellingen ingestuurd. Hier ook voorlopig enige soepelheid in de beoordeling hanteren.

Verder als green.

CLEARTAIL GREEN - BLEEKSTAART GROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop heldergeel. De achterkop, de nek en de zijanten van de hals zijn wit bewaasd.

Vleugels:

Vleugeldeks is groen, iets blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes zijn groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep groen met een fijne crème kleurige zoom.

De binnenvlag is diepgroen. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn groen, licht grijs bewaasd overlopend naar geel. Buik is egaal geel. Mantel en onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn heldergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in geel. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaartdekveren zijn geel.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten. Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle lichtgrijze streep (voorhoofdsband).

CLEARTAIL GREEN - BLEEKSTAART GROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Lichtgroen.

Vleugels:

Vleugeldek is groen, iets blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes zijn groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep groen met een fijne crèmekleurige zoom.

De binnenvlag is diepgroen. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn groen, licht grijs bewaasd overlopend naar geel. Buik is egaal geel. Mantel en onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn heldergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over geel. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaart dekveren zijn geel.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekbands.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder lichtgroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in lichtgrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ CLEARTAIL GREEN

Alleen de volwassen man heeft een gele kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur zijn tonen meestal gele aanslag op het voorhoofd en wangen.

De moeilijkheid bij deze mutatie zijn de staartkleur en de nekbands.

De staart is bijna nooit zuiver geel en heeft meestal een groene aanslag. Hier wordt voorlopig vrij soepel mee omgegaan.

Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor deze niet sprekend naar voren komt.

De keeltekening en de nekbands dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang. Er is geen scherpe afscheiding.

Verder als green.

CLEARTAIL BLUE - BLEEKSTAART BLAUW (man)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is wit.

Vleugels:

Vleugeldek is hemelsblauw, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn hemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is helder hemelsblauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep hemelsblauw met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn hemelsblauw, licht grijs bewaasd overlopend naar wit. Buik is egaal wit.

Mantel en onderrug zijn blauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder hemelsblauw.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder hemelsblauwe stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaart dekveren zijn wit.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekkartij als het ware toch worden omsloten. Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle lichtgrijze streep (voorhoofdsband).

CLEARTAIL BLUE - BLEEKSTAART BLAUW (pop)

Kleur

Kop en masker:

Hemelsblauw.

Vleugels:

Vleugeldeks is hemelsblauw, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn hemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is helder hemelsblauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep hemelsblauw met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn hemelsblauw, licht grijs bewaasd overlopend naar wit. Buik is egaal wit.

Mantel en onderrug zijn blauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder hemelsblauw.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder hemelsblauwe stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaart dekveren zijn wit.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder hemelsblauw.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in lichtgrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARTAIL BLUE

Alleen de volwassen man heeft een witte kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur zijn tonen meestal witte aanslag op het voorhoofd en wangen.

De moeilijke punten bij deze mutatie zijn de staartkleur en de nekband.

De staart is bijna nooit zuiver wit en heeft meestal een blauwe aanslag. Hiermee soepel omgegaan.

Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor deze niet sprekend naar voren komt.

De keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang. Er is geen scherpe afscheiding.

Verder als cleartail green.

CLEARTAIL GREYGREEN - BLEEKSTAART GRIJSGROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is heldergeel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn lichtgrijs bewaasd.

Vleugels:

Vleugeldek is grijsgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is bleekgrijsgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgrijsgroen met een fijne crèmekleurige zoom.

De binnenvlag is diep grijsgroen. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn grijsgroen, licht grijs bewaasd overlopend naar geel. Buik is egaal geel.

Mantel en onderrug zijn grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder grijsgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn helder grijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder grijsgroene stuit over in geel. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaart dekveren zijn geel.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle licht grijze streep (voorhoofdsband).

CLEARTAIL GREYGREEN - BLEEKSTAART GRIJSGROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Grijsgroen.

Vleugels:

Vleugeldek is grijsgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgrijsgroen met een fijne crèmekleurige zoom.

De binnenvlag is diep grijsgroen. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn grijsgroen, licht grijs bewaasd overlopend naar geel. Buik is egaal geel.

Mantel en onderrug zijn grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder grijsgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn helder grijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder grijsgroene stuit over in geel. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaart dekveren zijn geel.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder grijsgroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in licht grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARTAIL GREYGREEN

Alleen de volwassen man heeft een gele kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur zijn tonen meestal gele aanslag op de voorhoofd en wangen.

De moeilijke punten bij deze mutatie zijn de staartkleur en de nekband.

De staart is bijna nooit zuiver geel en heeft meestal een groene aanslag. Hiermee soepel omgegaan.

Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor deze niet sprekend naar voor komt. De keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang. Er is geen scherpe afscheiding.

Verder als cleartail green.

CLEARTAIL GREY - BLEEKSTAART GRIJS (man)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is wit.

Vleugels:

Vleugeldek is donker leigrijs, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek leigrijs. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep donkergrijs. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn grijs, licht grijs bewaasd overlopend naar wit. Buik is egaal wit. Mantel en onderrug zijn donker leigrijs. Stuit is donker leigrijs.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn donker leigrijs. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de donker leigrijze stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaart dekveren zijn wit.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten. Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle licht grijze streep (voorhoofdsband).

CLEARTAIL GREY - BLEEKSTAART GRIJS (pop)

Kleur

Kop en masker:

Grijs.

Vleugels:

Vleugeldeks is donker leigrijs, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek leigrijs. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep donkergrijs. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn grijs, licht grijs bewaasd overlopend naar wit. Buik is egaal wit. Mantel en onderrug zijn donker leigrijs. Stuit is donker leigrijs.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn donker leigrijs. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de donker leigrijze stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaart dekveren zijn wit.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder lichtgrijs. Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in licht grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARTAIL GREY

Alleen de volwassen man heeft een witte kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur zijn tonen meestal een witte aanslag op het voorhoofd en wangen.

De moeilijke punten bij deze mutatie zijn de staartkleur en de nekband.

De staart is bijna nooit zuiver wit en meestal met een blauwe aanslag. Hiermee soepel omgaan.

Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor deze niet sprekend naar voren komt.

De keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang. Er is geen scherpe afscheiding.

Verder als cleartail green.

CLEARTAIL TURQUOISE - BLEEKSTAART TURQUOISE (man)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is zachtgeel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn zachtgeel met een witte waas.

Vleugels:

Vleugeldek is donker blauwgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn blauwgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.

De binnenkant van de vleugel is helder hemelsblauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep hemelsblauw met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn blauwgroen, licht grijs bewaasd overlopend naar zachtgeel. Buik is egaal zachtgeel. Mantel en onderrug zijn blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit is blauwgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn donker blauwgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de blauwgroene stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaart dekveren zijn wit.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle zachtroze nekbands waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten. Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle licht grijze streep (voorhoofdsband).

CLEARTAIL TURQUOISE - BLEEKSTAART TURQUOISE (pop)

Kleur

Kop en masker:

Blauwgroen.

Vleugels:

Vleugeldek is donker blauwgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn blauwgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.

De binnenkant van de vleugel is helder hemelsblauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep hemelsblauw met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn blauwgroen, licht grijs bewaasd overlopend naar zachtgeel. Buik is egaal zachtgeel. Mantel en onderrug zijn blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit is blauwgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn donker blauwgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de blauwgroene stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaart dekveren zijn wit.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het zachtroze voor helder blauwgroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in licht grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGENBIJ CLEARTAIL TURQUOISE

Alleen de volwassen man heeft een zachtgele kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur zijn tonen meestal een zachtgele aanslag op het voorhoofd en wangen.

De moeilijke punten bij deze mutatie zijn de staart en de nekband.

De staart is bijna nooit zuiver wit en meestal met een blauwe aanslag. Hier moet voorlopig nog vrij soepel mee omgegaan worden.

Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor het niet sprekend naar voren komt. De keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang, het is geen scherpe afscheiding.

Verder als cleartail green.

CLEARTAIL TURQUOISE GREY - BLEEKSTAART TURQUOISE GRIJS (man)

Kleur

Kop en masker:

Gehele kop is zachtgeel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn zachtgeel met een lichtgrijze waas.

Vleugels:

Vleugeldek is donkergrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is donkergrijs. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn egaal grijs, licht geel bewaasd overlopend naar zachtgeel. Buik is egaal zachtgeel. Mantel en onderrug zijn donker leigrijs met iets gele aanslag. Stuit is donker leigrijs, iets geel bewaasd.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn lichtgrijs, licht geel bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de donker leigrijze stuit met gele waas over in wit. De onderzijde van de staart is wit.

Onderstaart dekveren zijn zachtgeel.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle licht grijze streep (voorhoofdsband).

CLEARTAIL TURQUOISE GREY - BLEEKSTAART TURQUOISE GRIJS (pop)

Kleur

Kop en masker:

Leigrijs met een gele waas.

Vleugels:

Vleugeldek is donkergrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart. De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is donkergrijs. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn egaal grijs, licht geel bewaasd overlopend naar zachtgeel. Buik is egaal zachtgeel. Mantel en onderrug zijn donker leigrijs met iets gele aanslag. Stuit is donker leigrijs, iets geel bewaasd.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn lichtgrijs, licht geel bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de donker leigrijze stuit met gele waas over in wit. De onderzijde van de staart is wit.

Onderstaart dekveren zijn zachtgeel.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het zachtroze voor helder lichtgrijs, grijsgroen bewaasd.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in licht grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ CLEARTAIL TURQUOISE GREY

Alleen de volwassen man heeft een zachtgele kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur zijn tonen meestal zachtgele aanslag op het voorhoofd en wangen.

De moeilijke punten bij deze mutatie zijn de staart en de nekband.

De staart is bijna nooit zuiver wit en meestal met een grijze aanslag. Hiermee soepel omgaan.

Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor deze niet sprekend naar voor komt. De keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang. Er is geen scherpe afscheiding.

Verder als cleartail green.

DILUTE GREEN - OVERGOTEN GROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn geel met een lichtgroene waas. Het geel is zacht hemelsblauw bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

Vleugels:

Vleugeldek is geel, lichtgroen bewaasd. Duimveertjes zijn geelgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geel. De grote slagpennen zijn lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is geel met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag is lichtgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn geel, lichtgroen bewaasd. Buik is egaal geel. Mantel en onderrug zijn geel met iets lichtgroene aanslag. Stuit is helder geelgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn geelgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de geelgroene stuit over in geel naar lichtgrijs. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaart dekveren zijn geel.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een grijze snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten. Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

DILUTE GREEN - OVERGOTEN GROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Helder geel met een lichtgroene waas.

Vleugels:

Vleugeldekk is geel, lichtgroen bewaasd. Duimveertjes zijn geelgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geel. De grote slagpennen zijn lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is geel met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag is lichtgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn geel, lichtgroen bewaasd. Buik is egaal geel. Mantel en onderrug zijn geel met iets lichtgroene aanslag. Stuit is helder geelgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn geelgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de geelgroene stuit over in geel naar lichtgrijs. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaart dekveren zijn geel.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een grijze snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekband. De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ DILUTE GREEN

Er wordt vooral gelet op de kleur. Een veel voorkomende fout is de te fletse kleur van de vogels. De vogel is overgoten en niet lutino met een groene waas. Het is een gepigmenteerde vogel.

De slagpennen zijn egaal zonder zoomtekening. De staartpennen tonen donkere schachten.

Verder als green.

MISTY GREEN - MISTY GROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn bleek lichtgroen met een duidelijke gele waas. Het lichtgroen is blauw bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

Vleugels:

Vleugeldek is bleek lichtgroen, iets grijsgroen bewaasd. Duimveertjes zijn bleek lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is zachtgeel.

De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bleek lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn bleek lichtgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal bleek lichtgroen. Mantel en onderrug zijn bleek lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder bleek lichtgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn bleek lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de bleek lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is bleekgeel lichtgroen. Onderstaart dekveren zijn bleek lichtgroen.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze nekbands waardoor de hals en nekkpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

MISTY GREEN - MISTY GROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Bleek lichtgroen, iets doffer dan bij de man. De blauwe waas ontbreekt bij de pop.

Vleugels:

Vleugeldeks is bleek lichtgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn bleek lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmegeel.

De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bleek lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn bleek lichtgroen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man).

Buik is egaal bleek lichtgroen. Mantel en onderrug zijn bleek lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is bleekgeel lichtgroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn bleek lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de bleek lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is bleek lichtgroen. Onderstaartdekveren zijn bleek lichtgroen.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder lichtgroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ MISTY GREEN

Er is bij de man een duidelijk verschil tussen de kopkleur en de lichaamskleur. De kopkleur loopt als het ware over in de lichaamskleur. Het verschil moet duidelijk zichtbaar zijn maar mag niet zo groot worden dat het groen geel wordt. Het blijft een misty en geen pallid of fallow.

Verder als green.

DOMINANT EDGED GREEN - DOMINANT GEZOOMD GROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn licht lichtgroen. Het lichtgroen is blauw bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

Vleugels:

Vleugeldeksel is lichtgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geel lichtgroen. De grote slagpennen zijn grijs gezoomd.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met grijze zoom. De binnenvlag is grijs gezoomd.

Lichaam:

Hals en borst zijn lichtgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal lichtlichtgroen. Mantel en onderrug zijn lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn helder lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geel lichtgroen randje met zoomtekening over de gehele lengte van de staart. De onderzijde van de staart is geel lichtgroen. Onderstaartdekveren zijn lichtgroen.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze nekbandsrand waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

DOMINANT EDGED GREEN - DOMINANT GEZOOMD GROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Licht lichtgroen, iets doffer dan bij de man. De blauwe waas ontbreekt bij de pop.

Vleugels:

Vleugeldeks is lichtgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geel lichtgroen. De grote slagpennen zijn grijs gezoomd.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met grijze zoom. De binnenvlag is grijs gezoomd.

Lichaam:

Hals en borst zijn lichtgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal licht lichtgroen. Mantel en onderrug zijn lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn helder lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geel lichtgroen randje met zoomtekening over de gehele lengte van de staart. De onderzijde van de staart is geel lichtgroen. Onderstaartdekveren zijn lichtgroen.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder licht lichtgroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ DOMINANT EDGED GREEN

De zoomtekening is duidelijk en scherp zichtbaar, voornamelijk in de slagpennen en gedeeltelijk in de staart.

Verder als green.

OPALINE GREEN - OPALINE GROEN (man)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn helder glanzend lichtgroen. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn lichtgroen met een blauwe waas.

Vleugels:

Vleugeldeksel is lichtgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom die uitloopt in een geelgroene spiegel (opaline spiegel).

De binnenvlag is diep lichtgroen. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn lichtgroen, zeer licht grijs bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel is zeer lichtgroen en onderrug lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaartdekveren zijn lichtgroen.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. Nagels zijn grijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze nekband, die breed overvloeit in oranje en geel, waardoor de hals en nekkartij als het ware toch worden omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

OPALINE GREEN - OPALINE GROEN (pop)

Kleur

Kop en masker:

Lichtgroen, iets doffer dan bij de man. De blauwe waas ontbreekt bij de pop.

Vleugels:

Vleugeldek is lichtgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom die uitloopt in een lichtgroene spiegel (opaline spiegel).

De binnenvlag is diep lichtgroen. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn lichtgroen, zeer licht grijs bewaasd (minder zichtbaar dan bij de man). Buik is egaal lichtgroen. Mantel is zeer lichtgroen en onderrug lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

Staart:

Bovenstaart dekveren zijn lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaart dekveren zijn lichtgroen.

Ogen:

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Grijs. Nagels zijn grijs.

Snavel:

Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de basis.

Tekening:

Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder lichtgroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ OPALINE GREEN

De vleugel spiegel is minder sprekend dan bij de Australische parkieten, maar wel duidelijk aanwezig. Deze mutatie is nog in ontwikkeling en wordt met enige soepelheid beoordeeld. Verder als green.

RECESSIVE PIED GREEN - RECESSIEF BONT GROEN (man & pop)

Kleur

Kop en masker:

Voorhoofd en wangen zijn helder groen met bontpatroon.

Vleugels:

Vleugeldekkers zijn lichtgroen, iets bewaasd en gedeeltelijk bontpatroon. Duimveertjes zijn lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart of geel in bont.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

Lichaam:

Hals en borst zijn lichtgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal licht lichtgroen. Mantel en onderrug zijn lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren zijn helder lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaartdekveren zijn lichtgroen.

Ogen:

Donkerrood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

Poten:

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

Snavel:

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

Tekening:

Zowel bij de man als de pop ontbreken de zwarte keeltekening en de roze nekband.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ RECESSIVE PIED GREEN

Een belangrijk kenmerk van recessief bont is dat de man geen geslachtkenmerken meer vertoont. Jonge vogels tonen meer bont dan overjarige vogels. De verhouding is geen 80% zoals bij andere vogelsoorten, maar meer 20 %. Hier wordt dus soepel mee omgegaan.

Overige mutaties

Er kunnen zich nieuwe mutaties voordoen. Die zullen later in de standaard opgenomen worden.

Er zijn ondertussen ook nieuwe mutaties ontstaan zoals grizzle, dominant bont, marbled, ... maar omdat er nog onvoldoende van gekend is zijn ze nog niet opgenomen in de standaard.

Er worden ook veel mutaties met elkaar gecombineerd maar deze worden niet steeds aanvaard op de tentoonstellingen omdat in deze combinaties de kenmerken van de mutaties zo goed als onherkenbaar worden.

Welke richtlijnen worden hierbij gehanteerd?

- Combinaties van meerdere eumelanine mutaties in één vogel worden niet aanvaard; bijvoorbeeld cinnamon-ino die een combinatie is van de eumelanine mutaties cinnamon met SL ino;
- Combinaties van meerdere psittacine mutaties in één vogel worden niet aanvaard;
- Combinaties van allelen van hetzelfde gen worden ook niet aanvaard;
- Misty wordt alleen dubbelfactorig aanvaard en zonder donkerfactor;
- Violet (EF en DF) wordt alleen aanvaard in combinatie met D blauw;
- Recessive pied wordt enkel aanvaard in groen, grijsgroen, blauw, grijs, aqua en aqua grijs, turquoise en turquoise grijs al of niet met één of twee donkerfactoren en violet (enkel met D blauw).

Indien U als keurmeester een niet beschreven mutatie te keuren krijgt dan vragen wij U een korte beschrijving van de kenmerken te maken en te bezorgen aan de voorzitter van het technisch comité.

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	2
Het geslacht <i>Psittacula</i> , edelparkieten.....	4
Afrikaanse halsbandparkiet (<i>Psittacula krameri</i>)	7
Afrikaanse halsbandparkiet (<i>Psittacula krameri krameri</i>)	7
Abessijnse halsbandparkiet (<i>Psittacula krameri parvirostris</i>)	7
Indische halsbandparkiet (<i>Psittacula manillensis</i>)	7
Indische halsbandparkiet (<i>Psittacula manillensis manillensis</i>)	7
Noordelijke halsbandparkiet (<i>Psittacula manillensis borealis</i>).....	7
Standaard halsbandparkieten	8
1. Veerstructuur van de halsbandparkiet.....	8
2. De mutaties bij de halsbandparkiet.....	9
2.1. Psittacine mutaties	9
2.2. Eumelanine mutaties.....	9
2.3. Mutaties van de vederstructuur.....	11
2.4. Mutatie die de verspreiding van de pigmenten aantast	12
2.5. Overzicht voornaamste kenmerken van de mutaties halsbandparkieten.....	14
3. De manieren van vererven van de halsbandparkiet mutaties.	17
3.1. Autosomaal recessief verervende mutaties.....	17
3.2. Autosomaal dominant verervende mutaties	17
3.3. Autosomaal incomplete dominant verervende mutaties	17
3.4. Geslachtsgebonden recessief verervende mutaties	18
3.5. Geslachtsgebonden dominant verervende mutaties	18
4. De fysieke standaard van de halsbandparkiet.....	19
5. Anatomie van de halsbandparkiet.....	20
6. Kopstudie van de halsbandparkiet.....	21
7. Beschrijving van de mutaties.....	22
GREEN – GROEN (man).....	22
GREEN – GROEN (pop).....	23
BLUE – BLAUW (man)	24
BLUE – BLAUW (pop)	25
GREYGREEN – GRIJSGROEN (man)	26
GREYGREEN – GRIJSGROEN (pop)	27
GREY – GRIJS (man)	28
GREY – GRIJS (pop)	29
TURQUOISE (man)	30
TURQUOISE (pop)	31
TURQUOISE GREY – TURQUOISE GRIJS (man)	32

TURQUOISE GREY – TURQUOISE GRIJS (pop)	33
AQUA (man).....	34
AQUA (pop).....	35
CINNAMON GREEN – CINNAMON GROEN (man).....	36
CINNAMON GREEN – CINNAMON GROEN (pop).....	37
CINNAMON BLUE – CINNAMON BLAUW (man)	38
CINNAMON BLUE – CINNAMON BLAUW (pop).....	39
CINNAMON GREYGREEN – CINNAMON GRIJSGROEN (man)	40
CINNAMON GREYGREEN – CINNAMON GRIJSGROEN (pop)	41
CINNAMON GREY – CINNAMON GRIJS (man)	42
CINNAMON GREY – CINNAMON GRIJS (pop)	43
CINNAMON TURQOISE (man).....	44
CINNAMON TURQOISE (pop).....	45
CINNAMON TURQUOISE GREY – CINNAMON TURQUOISE GRIJS (man)	46
CINNAMON TURQUOISE GREY – CINNAMON TURQUOISE GRIJS (pop).....	47
PALLID GREEN – PALLID GROEN (man).....	48
PALLID GREEN – PALLID GROEN (pop).....	49
PALLID BLUE – PALLID BLAUW (man)	50
PALLID BLUE – PALLID BLAUW (pop).....	51
PALLID GREYGREEN – PALLID GRIJSGROEN (man)	52
PALLID GREYGREEN – PALLID GRIJSGROEN (pop)	53
PALLID GREY – PALLID GRIJS (man)	54
PALLID GREY - PALLID GRIJS (pop).....	55
PALLID TURQUOISE (man)	56
PALLID TURQUOISE (pop)	57
PALLID TURQUOISE GREY - PALLID TURQUOISE GRIJS (man).....	58
PALLID TURQUOISE GREY - PALLID TURQUOISE GRIJS (pop).....	59
SL INO GREEN - SL INO GROEN (LUTINO) (man).....	60
SL INO GREEN - SL INO GROEN (LUTINO) (pop).....	61
SL INO BLUE - INO BLAUW (ALBINO)	62
SL INO TURQUOISE (man).....	63
SL INO TURQUOISE (pop).....	63
D GREEN - D GROEN (man).....	64
D GREEN - D GROEN (pop).....	65
DD GREEN - DD GROEN (man)	66
DD GREEN - DD GROEN (pop)	67
D BLUE - D BLAUW (man)	68
D BLUE - D BLAUW (pop)	69

DD BLUE - DD BLAUW (man)	70
DD BLUE - DD BLAUW (pop)	71
VIOLET (man)	72
VIOLET (pop)	73
CLEARHEAD FALLOW GREEN - BLEEKKOP FALLOW GROEN (man)	74
CLEARHEAD FALLOW GREEN – BLEEKKOP FALLOW GROEN (pop)	75
CLEARHEAD FALLOW BLUE – BLEEKKOP FALLOW BLAUW (man)	76
CLEARHEAD FALLOW BLUE – BLEEKKOP FALLOW BLAUW (pop)	77
CLEARHEAD FALLOW GREYGREEN – BLEEKKOP FALLOW GRIJSGROEN (man)	78
CLEARHEAD FALLOW GREYGREEN – BLEEKKOP FALLOW GRIJSGROEN (pop)	79
CLEARHEAD FALLOW GREY – BLEEKKOP FALLOW GRIJS (man)	80
CLEARHEAD FALLOW GREY – BLEEKKOP FALLOW GRIJS (pop)	81
CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE – BLEEKKOP FALLOW TURQUOISE (man)	82
CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE – BLEEKKOP FALLOW TURQUOISE (pop)	83
CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE GREY – BLEEKKOP FALLOW TURQUOISE GRIJS (man)	84
CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE GREY – BLEEKKOP FALLOW TURQUOISE GRIJS (pop)	85
BRONZE FALLOW GREEN - BRONZE FALLOW GROEN (man)	86
BRONZE FALLOW GREEN - BRONZE FALLOW GROEN (pop)	87
CLEARTAIL GREEN - BLEEKSTAART GROEN (man)	88
CLEARTAIL GREEN - BLEEKSTAART GROEN (man)	89
CLEARTAIL BLUE - BLEEKSTAART BLAUW (man)	90
CLEARTAIL BLUE - BLEEKSTAART BLAUW (pop)	91
CLEARTAIL GREYGREEN - BLEEKSTAART GRIJSGROEN (man)	92
CLEARTAIL GREYGREEN - BLEEKSTAART GRIJSGROEN (pop)	93
CLEARTAIL GREY - BLEEKSTAART GRIJS (man)	94
CLEARTAIL GREY - BLEEKSTAART GRIJS (pop)	95
CLEARTAIL TURQUOISE - BLEEKSTAART TURQUOISE (man)	96
CLEARTAIL TURQUOISE - BLEEKSTAART TURQUOISE (pop)	97
CLEARTAIL TURQUOISE GREY - BLEEKSTAART TURQUOISE GRIJS (man)	98
CLEARTAIL TURQUOISE GREY - BLEEKSTAART TURQUOISE GRIJS (pop)	99
DILUTE GREEN - OVERGOTEN GROEN (man)	100
DILUTE GREEN - OVERGOTEN GROEN (pop)	101
MISTY GREEN - MISTY GROEN (man)	102
MISTY GREEN - MISTY GROEN (pop)	103
DOMINANT EDGED GREEN - DOMINANT GEZOOMD GROEN (man)	104
DOMINANT EDGED GREEN - DOMINANT GEZOOMD GROEN (pop)	105
OPALINE GREEN - OPALINE GROEN (man)	106
OPALINE GREEN - OPALINE GROEN (pop)	107

RECESSIVE PIED GREEN - RECESSIEF BONT GROEN (man & pop).....	108
Overige mutaties	109